

## Automation Direct



Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Automation Direct** Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Automation Direct T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	Aıklama
<a href="#">D4-16TA</a>	
<a href="#">D4-16NA</a>	
<a href="#">ABP2H71Z11</a>	LS, IEC, ½" NPT, stainless steel rod
<a href="#">EA9-T6CL</a>	C-more 6" touch panel EA7-T6C is retired, Ea9-T6CL is replacement
<a href="#">D2-16ND3-2</a>	DL205/Do-more discrete module, DC In
<a href="#">Dmp-0p-1h Transmitter M12 (12mm)</a>	
<a href="#">Fc-33</a>	Signal Conditioner and Isolator
<a href="#">T1k-16td2-1</a>	Current Sourcing Output Module
<a href="#">D3-08na-1</a>	Input Module
<a href="#">Dmr-0p-1h Receiver M12</a>	
<a href="#">T1k-01dc</a>	
<a href="#">D3-Dscbl-2</a>	Programming Cable DL305
<a href="#">D3-Hp</a>	305HP Handheld Programmer 305-HP RLL
<a href="#">D4-Ee-2</a>	
<a href="#">Ea9-T8cl</a>	TFT LCD Touch screen Interface panel
<a href="#">B-Ez-S6m-F</a>	Operator Interface Panel EZ-S6M-F

<a href="#">D2-Hpp</a>	Hand Held Programmer
<a href="#">F2-04ad-2</a>	Analog Input Module
<a href="#">D4-16nd2f</a>	Input Module U-05NH
<a href="#">Ecx1040-2</a>	
<a href="#">Trd-S1000 Bd</a>	
<a href="#">D3-422-Dcu</a>	RS422 DATA COM UNIT DIRECT LOGIC 305
<a href="#">F3-08temp</a>	Temperature Transducer Input Module
<a href="#">T1k-08nd3</a>	
<a href="#">Cd12m-0b-070-C1</a>	
<a href="#">T1k-08b</a>	Terminal Base Unit
<a href="#">B-H4ebc</a>	Ethernet Base Controller
<a href="#">Pgmcb1-Usb</a>	
<a href="#">H2-Wplc2-En</a>	WinPLC Processor Module 305
<a href="#">D0-06lcd</a>	
<a href="#">T1k-16nd3</a>	Current Sinking/Sourcing Input Module
<a href="#">Gs2-42p0</a>	460V AC Drive Unit
<a href="#">Ak1-Ap-3h</a>	
<a href="#">F2-02da-2</a>	Analog Output Module 2
<a href="#">Usb D2-Dscbl</a>	
<a href="#">Zl-D24-Cbl40-1p</a>	ZIPLink PLC I/O Cable
<a href="#">F3-16ta-1</a>	I/O Module 16 Channel
<a href="#">T1k-Rsss</a>	Remote I/O Base Controller
<a href="#">P3-32td1</a>	
<a href="#">F4-Cp128-1</a>	Overdrive CoProcessor Module
<a href="#">Se-Sw5u</a>	5-Port Industrial Ethernet Switch SE-SW5U
<a href="#">T1k-08ta</a>	Output Module
<a href="#">Usb D2-Dscbl 1 Port 2</a>	
<a href="#">Dv-1000</a>	DirectVIEW 1000 Timer/Counter Aces Unit
<a href="#">T1k-01ac</a>	AC Power Supply 120/240 VAC
<a href="#">T1f-14thm</a>	Thermocouple Input Module

<a href="#">T1k-08td2-1</a>	
<a href="#">T1k-16ta</a>	Output Module
<a href="#">Cd12m-Ob-050-A1</a>	
<a href="#">782-2c-24d</a>	
<a href="#">F2-08ad-1</a>	Analog Input Module
<a href="#">Ecx1040-5</a>	
<a href="#">Gs-4dbu</a>	
<a href="#">E-Sw05u</a>	Ethernet Switch
<a href="#">Usb D3-Dscbl-2 D3-350 DI405 DI205 Dcm</a>	
<a href="#">D2-250-1</a>	DL250-1 CPU Module DL250-1 CPU
<a href="#">D0-06ar</a>	
<a href="#">D3-05b-1</a>	5-Slot Base
<a href="#">T1k-08na-1</a>	Input Module
<a href="#">D3-08ta-1</a>	Digital Output Module
<a href="#">D2-Ctrint</a>	Counter Interface Module
<a href="#">D3-08ne3</a>	24 Volt Input Module
<a href="#">Ecx3510</a>	Joystick Selector Switch
<a href="#">F3-16ta-2</a>	I/O Module 16 Channel F316TA-2
<a href="#">D3-D4-Bat</a>	Replacemant Battery
<a href="#">D0-05ar</a>	DL05 Micro PLC
<a href="#">784-4c-Skt-1</a>	Relay Socket
<a href="#">G-01gf</a>	MODULE COMM GENIUS
<a href="#">Pft1-Ap-4h</a>	
<a href="#">Ecx1030-5</a>	
<a href="#">Trda25rn1000vwdms</a>	
<a href="#">F3-08trs-1</a>	Output Module
<a href="#">D4-Ex</a>	Local Base Expansion Unit 405IOEX, 405EX
<a href="#">D4-Excbl-1</a>	Base Expansion Cable
<a href="#">F4-04da-1</a>	Analog Output Module
<a href="#">Psd25-Op-5800h</a>	

<a href="#">D4-32td1</a>	Current Sinking Output Module
<a href="#">T1k-16b</a>	Terminal Base Unit
<a href="#">S-02w</a>	POWER SUPPLY UNIT
<a href="#">E-01ad</a>	INPUT MODULE ANALOG 4-20MA/1-5VDC 4 POINT
<a href="#">Dr10-Ap-1a</a>	
<a href="#">D4-450</a>	D4-450 CPU, REQUIRES EXTERNAL 110-220 VAC POWER. 30.8K WORDS TOTAL MEMORY (7.5K FLASH LADDER MEMORY ON BOARD OR USE OPTIONAL MEMORY CARTRIDGE FOR UP TO 15.5K LADDER (RAM, UVPR0M, OR EEPROM CARTRIDGES
<a href="#">Gcx1100</a>	22mm Pushbutton Momentary Incandescent illuminated
<a href="#">D4-16td2</a>	Output Module U-55T
<a href="#">T1h-Ebc100</a>	
<a href="#">F1-130dd</a>	DL105 Control Module DL105
<a href="#">P3-550</a>	
<a href="#">Alc1501-010-102r</a>	SERVO DRIVE 12/15AMP 160VDC
<a href="#">Qx3-Ao-2e Obsolete</a>	
<a href="#">Tsd25n-0p-0284-H</a>	
<a href="#">D4-16td1</a>	5-24 VDC Current Sinking Output Module
<a href="#">D2-16na</a>	110V AC 16 Input Module 16NA
<a href="#">Ez-S8c-F</a>	OPERATOR INTERFACE 8.2INCH COLOR EZTOUCH 512K RAM
<a href="#">T1f-08ad-1</a>	
<a href="#">F4-04da-2</a>	Analog Output Module
<a href="#">Lg5929.60pc/100</a>	Safety Relay 60466
<a href="#">Gcx1153-120</a>	22mm Pushbutton Momentary Incandescent illuminated ECX1030, ECX1040
<a href="#">Op-4cbl-2</a>	15 pin to 25 pin Cable
<a href="#">Zl-D0-Cbl24-1p</a>	ZIPLink PLC I/O Cable