

Banner Engineering (Brand Of Turck)

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Banner Engineering (Brand Of Turck) Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Banner Engineering (Brand Of Turck) Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



rn	Aıklama
T18sp6dq	Sensor (T18SP6DQ)
R58ecrgb2q	code:R58ECRQB2Q Register Mark Sensor
Ls4rlq	Light Screen Systems LS4RLQ
T18sp6lpq	Optischer Sensor oder gleichwertig fr die Eiersortiermaschine Sanovo-STAALKAT Optigrader
Tuk060230a00885	Reflektor code:BRT-THG-2-100
M12prq8	SENSOR M12PRQ8 (77199) OPTISCHER EMPFNGER
M12eq8	SENSOR M12EQ8 (77203) OPTISCHER SENDER
Qs18vp6lpq8	
Qs18upaq8	SENSOR ULTRASCHALL

Sma30sel	Optischer Sensor
Lt3pilvq	Sensor L-GAGE
S18dlbxxpq	LED-Anzeige S18DLBXXPQ 4-polig
T30scp6ff200q	Sensor
Sm312wqd	
T30sp6rq	Sensor
Lx3eq	BARRIERA BANNER EMETTITORE 13501NT50WX
49213	"Stator EVEN-WALL® EW 10/20 MX Externe Nummer: 202603"
30806841	
60814	Cabel (4 wires + 5th signal)
T186eq	Optischer Sensor
T18sp6rq	Optischer Sensor
S18ubaq	Optischer Sensor
Qs18vp6ff50q	code:QS18VP6FF50Q art. 3071877
Sm2a31rqd	Mini-Beam Sensor
3064291	ATK-VP6Q DUO-TOUCH-Zweihandsteuerungs-Kit mit 2 STBVP6Q-Tasten 4-polige Mini-QDs und PNP-Ausg¼nge 1 AT-FM-10K-Sicherheitsrelaismodul
Tuk060230a00229	
Lx3rq-72028	BARRIERA BANNER RICEVITORE NC 13502NT5MWX
Sme312cvg	Sensor
6625013	"TL50GRALS30Q TL50GRALS30Q Licht- und Tons¼ule Anschlusskabel und Zubeh¼r Komplett Kabelverbinder RKC4/2-2/Tel Betriebsart Dauerlicht Akustischer Alarm vorhanden - ja Lautst¼rke dB 94 Steuerung automatisch von Steuereinheit Kabell¼nge min. 10 m. Betriebstemperaturbereich °? -20...+50 Schutzart IP67"
Bae205000b00035	
87599	Lichtschranke BANNER Versorgungsspannung: 12-30 VDC Modell: DF-G3-PU-Q5 BRN: 12-30 VDC WHT: 0-10 VDC BLK: PNP OUT. GRY: EINGABE.
Tuk060230a00865	code:PVD100QW/6IN-19760 Sensore multiraggio per verifica di singoli componenti
Tuk060230a00857	code:K50APTGXDQ
Tuk060230a00856	Code: K50APT2GXDQ

Tuk060230a00839	Q45VR2LV Lasersensor
T30sp6ff400q	"Typ: Reflexionstaster mit Hintergrundausblendung im zylindrischen Gehuse M30x15. Schaltabstand: 400 mm. Ausgangssignal: PNP NO+NC. Schaltfrequenz: 160 Hz. Betriebstemperaturbereich: -40...+70 C. Gehusematerial: Kunststoff PBT. Stromversorgung: 10...30 V DC. Anschluss: M12-Stecker 4-polig.Banner Engineering"
T30sp6lpg	"Typ: Reflexlichtschranke mit Polarisationsfilter im zylindrischen Gehuse M30x15. Schaltabstand: 0...6 m. Ausgangssignal: PNP Schlieer/ffner. Schaltfrequenz: 160 Hz. Betriebstemperaturbereich: -40...+70 C. Gehusematerial: Kunststoff PBT. Stromversorgung: 10...30 V DC. Anschluss: M12-Stecker 4-polig.Banner Engineering"
Tuk060230a00803	code:QS18VP6LVQ8
Tuk060230a00804	code:QS18VP6FF100Q8
Tuk060230a00802	QMT42VP6DX SCHALTER
Tuk060230a00981	COD. Q20NLPQ
Tuk130000b00022	SMA30PEL Foto-Emitter cod. SMA30PEL art. 3027287
Tuk130000b00023	SM30PRL Sensor cod. SM30PRL art. 3027291
Tuk060230a00354	Q45BB6FQ5 Sensor cod. Q45BB6FQ5 art. 38667
Tuk140030c00115	Q45BB6F Sensor Q45BB6F art. 36560
Tuk060230a00642	
Tuk060230a00583	
Tuk060230a00794	T30UXIBQ8
26832	
3085065	SC26-2
Tuk060230a00677	
Tuk060230a00676	
Tuk060230a00675	
Tuk060230a00674	
Tuk060230a00673	
Tuk060230a00672	
Tuk060230a00671	
Tuk060230a00670	
Tuk060230a00669	

Tuk060230a00668	
Tuk060230a00372	cod. S18-2VPDL-2M art. 42165
Tuk060230a00566	
Tuk060230a00600	
3045091	
92722	Cod.WLS28-2XWR-1130XQ
15103	MQDEC-401SS
92730	Cod.WLS28-2CWR-1130XQ
92721	WLS28-2XWR-850XQ
26848	MQDC-415RA
87902	S18DLHGQ
Tuk060230a00349	Turck cod. SLLVP23-350 art. 804075
Tuk060230a00350	Turck cod. EZLSA-MBK-11 art. 87521
Tuk060230a00020	Turck cod. RDLS-825D art. 93157
Tuk060230a00075	XS26-2DE Safety Controller: Expandable; 26 Input 2 Outputs (0.5 A each); Display; Ethernet USB; 8 Convertible Inputs; Removable Screw Terminals 24 V dc; 160 mA Codice: 85064
Tuk060230a00351	Turck cod. XS16SI art. 85069
Tuk060230a00352	Turck cod. XS2SO art. 85072
T18-2vpdl-Q8	
Tuk060230a00324	cod. 81861 art.TL50GYRQ
Tuk060230a00226	Euro-style Quick Disconnect Cable; 4-Pin Straight Connector; 5 m (15 ft) in Length; Nickel-plated Brass Coupling Nut cod. MQDC-415
3002661	code:LX3EQ art. 3002661
3002667	RICEVITORE LX3RQ COD. 3002667
Tuk140030c00095	FOTOCCELLULA cod. QS18VP6AF100 art. 65502
3079746	
3079745	Banner Engineering (Marke von Turck)
Tuk130000b00015	Banner cod. SM312CVSC art. 27593
Tuk130000b00014	Banner cod. SM312D art. 25619
Tuk130000b00013	Banner cod. SM312CVQD art. 26832

Bae130000b00021	5-Pin Euro-Style Cordsets
Bae020000b00025	EZ-LIGHT® K50L Sealed Audible Indicators
Tuk060230a00193	Cavo di programmazione per sensore mod. BWA-HW-006 art. 81325
Tuk060230a00286	sensori Banner QM42VT2
K50lgryp	Sensor
Qs18vp6laf250q	Sensor
33422	Sensor Lichtschrænke (3033422)
Qs18vp6lvq8	Fotosensor flieŐt
Mqdec2-515ra	Kabel
Lx3rq	Sensor
Wkc4.4t-2/Tel	"Actuator and Sensor Cable PVC – Connection Cable"
K30lgxxpq	General Purpose LED Indicator
Tm18vp6lpq8	
35486	T18TP6RQ-35486 F¼hler T18TP6RQ
Bae130000b00022	
Vsm5ap6cv50	
3026990	
3002664	LX3R
3002658	LX3E
Tuk060230a00623	3019725
Tuk060230a00630	
Tuk060230a00211	
Tuk060230a00647	
Tuk060230a00646	
Iat43st5ta-VI	
Slm50p6q	
Pbt46uhf	Cable
Q12ab6ff50	Fotoelektrischer Sensor
T30uxicq8	Banner T30UXICQ8 - BANNER U-GAGE SENSOR
Wlb32c285pbq	"STREIFENARBEITSLEUCHTE24VDCL-285MM WLS28XW 285XPBQ"

Pkg6z-2	
Si-Ls100f	
T306eq	
S18sp6rq	
S186eldq	
Qs18vp6llpq5	
S18uia	Ultraschallsensor
Qs30rrxq	Sensor
Qs30exq	Sensor
73663	MQDEC2-430
32723	SMB30A
73092	
45587/45387	Optischer Sensor (Empfänger) Q14AP6R
45151	Optischer Sensor (Emitter) Q146E
Slm20b6	
K50apff100gryc3qpma	
80486	T30UXIBQ8 Ultraschall-Sensor
Qs30edvq	
Mqdc-406	
S18sp6dq	
T30sp6ff100q	
54309	
32472	Fotoelektrischer Sensor
Mqdc-415	Sensor
47813	
Q4xtblaf300-Q8	
Qm42vp6afv150q	
Ledila1160xd6-Xq	"ILLUMINATORE IR 1160mm (45.6in) 11A_00003"
Wlb92x1100pbq	ILLUMINATORE L=1100mm 11A_00004
Ve201q1a	"SMART CAMERA 1.3 MP 1280 × 1024 pixels grayscale 12A_00012"

Qs18vp6rb	
Stbvr81l	Touch-Taste mit Kabel
Dx80g2m65-Pm8 (Dx80g2m6s-Pm8)	Wireless Switch
Qs186eb	Sensor
73246	Sensor Lichtschanke QS18VP6LLPQ8
Qs30eq	"Sensor Lichtschanke Banner QS30EQ Infrarot Reichweite 60 m 10-30 VDC M12"
Q25sp6ff100q	Optischer Sensor
M18-Sp6-R	Single-Beam Lichtschanke
M18-6e	Single-Beam Lichtschanke
802145	
Qs18upa	Sensor world-beam
WIs28-2xwr-285xq	Anzeige
Q45bb6dlq5	Sensor
Sm312lpqd	Sensor
Upfa-2-100	
Pfc-4-100	Sensor
Piu630u	Sensor
Pbat43tmb5mta	Sensor 10454
Smb95rqd	Foto-Sensor VALU-BEAM 915 Series
33420	Sensor Lichtschanke (3033420)
34631	Sensor-Erkennung
38532	Mess-Licht-Schleier Empfnger - BMRL2432A
38531	Mess-Lichtausbeute Schleier Emitter - BMEL2432A
Miad9lvago	
Si-Qs90e	Sicherheitsschalter
Qs18ep6cv15	?ptischer Sensor
Dx80dr2m-H	"Der Radiosender komplett mit externer passiv-omnidirektionale Antenne D-LINK ANT24-0800 8dBi? 2.4-2.5 GHz mit Blitzschutz oder Analog UHF-Kabel N-type(Male)-RP-SMA(female) ZyXEL LMR200-N-9m"
T30uxdaq8	Ultraschallsensor

Macv-1	Controller AE125.5
Cl50grypg	Beleuchtungssäule 3 LED mehrfarbig
M18p6rq	Sensor M18P6RQ 10-30V
M18-3naes-Q8	Sensor M18EQ 10-30V
64181	
56988	SI-MAG 1SM W/30
Sme 312lpcqd	
M12pff50q8	Sensor
M12pdq8	Optische Diffusions-sensoren
T18sp6ff100q	Sensor
Q40sp6rq	Fotosensor flieŐt (Empfänger)
Q406eq	Fotosensor flieŐt (Sender)
Q40sp6ff600q	Fotosensor flieŐt (24 inch)
Tm18vp6ff100q8	
Qs18-Vn6-Ff100/W30	
S18uba	
Sle30b6vq	
72382 Slsp14-600q88	
?12 Qd Qde8100d	
?12 Qd Dee2r-815d	
?12 Qd Csb-M1288m1281	
Slsp30-1350q88	
Wls28-2xw1130xq	
Wls28-2xw145xq	
Ls10rsrqdh	
S18-2vpdl-Q8	
Qs186leq8	
75253	EZA-MBK-11N
72508	MAQDC-806
86650	EA5K600PIXMODQ
806614	QCM50-K3D60-Q8-5

Pkg_3m-2	
Tuk130000b00012	RICEVITORE LX6RQ art. 3002679 (143 mm length)
Slscr30-1500q8	Emmitter &Reciever
Slsce30-1500q8	Banner EZ-Screen SLSCE30-1500Q8 Emmitter & SLSCR30-1500Q8 Receiver Light Curtain SLSCE30-1500Q8 Emmitter &Reciever
2699	Ultrasonic Sensor S18UUA
TI50grals3q	Indicator
Bae020000b00018	INDICATORE BANNER cod. K50LGRYPQ
Sm30srl	Optical Receiver Sensor
Tuk060230a00982	code:Q5XKULAF3000-Q8 art. 30809367
Bme13016a	Sensor
Bmrl3016a	Sensor
Q4xtilaf500-Q8	Sensor
Tuk060230a00766	QS30EXH2OQ5 code:QS30EXH2OQ5 Sensor
Tuk060230a00767	QS30RRXH2OQ5 code: QS30RRXH2OQ5 Sensor
Tuk130000b00007	LX3EQ-72470 EMETTITORE LX3EQ-72470 COD. 3072470
Tuk060230a00797	LX3RQ-72471 Fotozellenempfänger
Tuk060230a00970	Turck mod. TL50GRALS3Q art. 3092786
Q60bb6af2000	
Tuk060230a00947	QS18VP6AF100Q code:QS18VP6AF100Q art. 3065503
Tuk060230a00930	LTF24IC2LD Laser Diffuse Time-of-Flight Sensor
Tuk060230a00904	3002727 code:QT50ULBQ art.3002727
Tuk060230a00896	TL50GYRALSQ art.3016682
3027060	SE61RNCMHS
3025971	UND SE61EMHS
Tuk060230a00873 + Tuk060230a00450	"M18TUP14Q + 6625028 code: M18TUP14Q Temperature Sensor + Cavo 2 m 5 poli connettore angolare M12 art. 6625028 cod. WKC4.5T-2/TEL"
T18-2vpri-9m	Optischer Sensor
T18-2nael-9m	Optischer Sensor T18-2NAEL-9M
B-TI70-T_1	

Sg-TI70-R	
Sg-TI70-Y	
70168845	
70711222	
Bim-G18-Y1/S926	"Induction sensor M18x1 threaded celindle length L-70mm material: chrome-plated brass 2-wire DC nom. 8.2V DC"
Brt-2x2	
TI50raq	
TI50grq	
TI50blbgyrq 3019280	
Uc-Ls10	
Vtbp6q	
3029510	
3029507	
R55fvwq	
Qs18vp6llpq8	
Qs186eq8	
Qs18vp6ff100q8	
Qde-875d	
"Q45uliu64acr	3047551"
Q45bb6llpq6	
"Q45 Uliu64acr	5-24v"
Q25-A8k	
Otc-1-Yw	
Qasbfv	
Maqdc-815	
Lx3rsrq	
Lx3esrq	
Ls10-Eqdh	
K80lgra2ypq	
K50lgxxp (3077956)	

K50lrxxp (3077958)
K50lgxxppb2q
K50lgrxppb2q
K50aptgrcq
K50lgra1yp
K50lgra1ypq
3075376
3070230
Dbgez1ptl
Vs2rp5rq
Vs25evq
Brt-51x51bm
Brt-80x50cm
Brt-100x18a
Brt-40x23b
18400
3088098
TI50gyrq
3047558
3032723
Bwa-Usb1wire-001
3087097
Dx80g2m6s-Pm2.
No5-Q08-Ap7x2
Pbp Banner Multi-Beam
Q4xtilaf300-Q8 3094797
Mqdc1-530
Si-Ls42wsg
TI50cgyraq
3036393
94773

96352	
Dx80n2q45vt-Nb	
Dx80n2q45th-Nb	
Dxm100-B1r3	
Lm4-2m.1	
Sbd11	
Lm4-2	
95664	
94597	
Dx80n2q45vt	
Bt210sm8m900 3024858	
Sm312lvqd	
3076046 / K50apff100yreqp	
Qde-850d	
Qs18vp6ldq8 (3073045)	
Dx70g2x6s4p4m2m2	
Dx80q2m6s	
M18sp6dlq	
Q25sn6ff100q	
Opbt3qdh	
3066452	
K50lyxxp	
K50lwxxp	
K50lgxxpq	
Bmhe4a- C/Bmhl4g- C- 77380 77380	
Smb30mm	
Smb30 Ravk	
"Sm312dqd	3026834"
Lx3eq-02661	Sensor
????	

Tuk060230a00143	Reflektor BANNER BRT180X40A 73693
Q4xtulaf500-Q8	3802875 Sensor
Bae205000b00022	R-GAGE MOTION AND POSITIONING SENSOR 2M TO 24M DISTANCE SENSING RANGE
30802625	T18-2VNLP-Q8 Epoxy Encapsulated Right-Angle SensorTUK060230A001056
Esl-41/60	Stopptaster ESL-41/60 – Not-Aus
T30sp6r	Optical sensor T30SP6R BANNER
T306e	Optical sensor T306E BANNER
Q25sp6rq	331937 Q25SP6RQ (Fotosensor)
Q25sp6lpq	3031934 Q25SP6LPQ (Fotosensor)