

Baumer (Bourdon Sedeme)

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i
kapı teslim fiyat ve
teslim s¼resi i¼eren
teklifimizi almak i¼in
info@yursat.com.tr e-
posta adresine baŐvuru
yapabilir ya da ayrıntılı
bilgi i¼in +90 224 240 03
04 numaralı
telefonumuzdan bizlere
ulaŐabilirsiniz.
**Baumer (Bourdon
Sedeme)** Markası,
tedarik s¼resi i¼in l¼tfen
bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Baumer (Bourdon
Sedeme) T¼rkiye Distrib¼t¼r¼
veya temsilcisi deĐildir. Firmamız
sipariŐ durumunda, belirtilen
¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni
¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu
sitede g¼sterilen ¼zel marka adları
ve ticari markalar ilgili sahiplerinin
m¼lkiyetindedir, talep durumunda
kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
D63mm-0-10bar-G1/4in-Npt- Bottom	
Dtr 000 0004858 Gt;Discontinued/Replaced Bygt;Gt;Gt; Pbsn-1.2.B22.R.A1.44.03.2.1.000	
Mex3 D51 H21	
Mex5 D61 B31	
Mdm7-Bn3-B19n38 - Obsolete, Replaced By Mft7-B13.B19r.N9.../0078	
Mex5 D60 B24	
Mex2 750 B22	
E913 33 B 20 R	
Bxx 0001472001	
E913 Gec Pressure Vacuum -1 To 0.1	

Baumer (Bourdon Sedeme)

YURSAT yedek par¼a tedariki yapan bir Őirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distrib¼t¼r¼ yada temsilcisi deĐildir.

Bar Replaced By: Y913 35 B59r
160 Bar Pressure Gauge, Glycerine Filled
Arpl 03l
Cover 1-1 / 2 Quot;
Mep5-D60.B18/0191
Mex3f53b22
Y913-033-B24r
E 700 0-100
E 712
220200010
Dual Scale 0-120 Deg. C/30-240 Deg. F
Old Mix100d New Mex5-D50.H21/0760
Mep5 D60 B38
G1/2, 0-4 Bar, Mex5 D31 B19
Tb 303 2-200, 4-20 Ma, 0-1600 Ohms.
Air Pressure Gauge 0-100 Psi For Rear Threaded Å188; Quot;Npt
Mex5 D63 B35 (0-250 Bar) 0078 0771 0679
Mex5-D60.B22
Mep5-D62.B22
Mex3-F51.B22
E723 4-20 Ma
E7-13 Wrong Code
Rp2y M 6 43 (0-2,5 Bar)
E912 0-100bar Discontinued, Alternative Pbsn12b31ra2440321
Arpa 03l
Aorp0382
Tax5-J-1-42-217-6-316 By Tbi100- 264.140.13t/9003 0217
Mex5 D63 B35/0078/0771/0679

Mex3-F51.B38/0751
E713 4-20ma, 2,5bar Option 09m7
Mex5-D50.H21/0760
Mep5 D61 B22
Mem5-461.B24
Tbi100-264-140 13t/9003 217
923.0474-00
E-913
Dtr 000 0004859
Man7-A60.B26
Mex 5 Petr D63
Mex5-D62.B38/07151_0760
E913 Em/Rated;-1 +3 Bar R Ouput;4-20ma Input;11-40 Vdc
Mex5-461.B22
Mpe6-D60.H27
Mex5 461 B20/0816
984.1133-00 By Y913-033-B24r
984.1503-00
G1/2, 0-6 Bar, Mex5 D31 B20
Mex3411b77
Mem5-A60.B31
Tbi100 264 160 55t/9003 0490 + Agfr
Mex5-D61.B19
Mex5461b20 Gt;Gt; Alternative Gt;Gt;Gt; Mex5461b22
Mex3-G51.B38/0751
Mex 5 D(3/4?)3 B38 0078 0771 0679
Tax6ji - - By Tbi130 261 144 20t
Rp2y M 6 45 (0-6 Bar)
Mex3 G22 B82
Tbi130 261 144 20t

[Mex5-D62.B26/0754](#)

[M317xa3 B19b26](#)

[E913 033 B 24 R](#)