

Brilex

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Brilex Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Brilex T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
1004-5219-00	
1005-9317-00	
1005-9318-00	
1005-9319-00	
1005-9327-00	
1005-9650-00	
1005-9730-00	
1005-9742-00	
1005-9811-00	
1005-9822-00	
1005-9888-00	
1005-9933-00	

1006-0019-00
1006-0117-00
1006-0154-00
1006-0177-00
1006-0179-00
1006-0861-00
1006-9019-00
1007-2584-00
1011-6690-00
280
fsa 03
GE
KER 0620x0820
TYPE:GE2000, DIM:586X920, 304SS, S.NO:1411147
SE-ATEX Burst SensorPN: 1014-1099-00
Rsk 560
340 X 440 400 X 500 1480
Ker 0586x0920
Brilex-Typ-Ker-Pr3;F-Nr-Fsa-03-Atex-1508-X-Istanbul-Turkiye
154 0905126
410 X 410 490 X 490 1650
Ge 2000 Cen/Tc 305/Wg 3/Sg 2
Ker 340?385
1201126
D-59929 Sensor Typ Se
11 Sensor Se-Atex Mit Montagewinkel
0100 Dn010 Bn4hc Filtering Element
Se-Atex Sensor
2370. 375 X 655
247 X 1345 327 X 1425 3300

319 X 765
Vnt-Xsf-Max-127-Xxx
Iv 600
Ke
300 X 600 350 X 650 1800
320 X 640
0100 Dn010 Bn4hc
525 X 668 645 X 788 3400
Type: Xsf720sps100ea Obsolete/Replaced By Vnt-Xsf-1140-655-010
420 X 770 500 X 850 3200
Se - Atex - Ptfе Tip
Se Atex
Art. No.1217
2350. 490 X 490
Ibexu11atex1017 , Type Se Atex
490 X 490 570 X 570 2370
Se - Atex 11
Ker 620 X 820 Ventil
Indoorvent Iv 240
Se-Ht-Atex Sensor
380 X 700
169
Ker 586?920
Typ Ke
Se Sensor Explosion Se Sensor With Ptfе-Tip B25, M12x1
319 X 765 399 X 845 2350
399 X 845
Iv 2200
Sensor Se-Atex Mit Montagewinkel

Se-Ht-Atex
Se ? Atex 11
Ker 586920 Safety Membrane
Sensor Se Atex
Ge 2000
Vnt-Xsf-1140-655-010
Ge 1000
Iv 4200
Fsa 03 Atex 1508x Type: Ke S/N 1105140
1229
Model: Ker-0,53m2 Obsolete/Replaced By Vnt-Xsf-1020-520-010
Ker 0300x0620 Mm
Iv 3200
396 Walzdurchmesser: 7350mm
470 X 610 550 X 690 2800
320 X 640 380 X 700 2000
315 X 410 365 X 460 1250
Se-Atex
Ge - H 1000
375 X 655 455 X 735 2400
2400. 390 X 620
400 X 400 500 X 500 1550
470 X 700
Type: Xsf1270sps100ea Obsolete/Replaced By Vnt-Xsf-Max-127- Xxx
1006-0860-00
379
340 X 385 400 X 445 1280
Ker 0620x0820 Mm

Iv 1600
Ge 2000 (1166)
Ker
570 X 570
Ibexu11atex1017 Sensor Se-Atex
Fsa 03 Atex 1508x
156
1005-9309-00
2400. 445 X 597
305 X 457 385 X 537 1380
Se-Ht Sensor Der Explosion
Ker 340385 Safety Membrane
455 X 735
Se-Atex Burst-Sensor
Fsa 03 Atex 1508x Type: Ke S/N 1105140 Panel
300 X 620 380 X 700 1860
445 X 597 525 X 677 2600
Se - Atex
Sensor Se-Ht-Atex Mit Montagewinkelmit 2m Anschlusskabel
Ge 2000 ,586 X 920 ,Vent Area:5350 Cm2 ,Vacuum Resistance:200 Mbar ,Explosion Coverartik.Nr.1175
247 X 610 327 X 690 1450
396 Walzdurchmesser: 5300mm
07-2584-00
490 X 590 570 X 670 2850
390 X 620 470 X 700 2400
Vnt-Xsf-1020-520-010
Sicherheits-Platte
Iv 1000

[1061 \(50m\)](#)

[Se-Atex Mit Montagewinkel](#)

[1006-0861-00 Sensor Se-Ht-Atex Mit
Winkel 2m Kabelwaretarifnummer:
90262080](#)