



Celsa Messger¼te

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Celsa Messger¼te Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Celsa Messger¼te T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
70004-1480	
70017-1046	
70017-1207	
70017-1233	
70017-1383	
70017-1388	
70017-1392	
70017-1403	
70017-1411	
70017-1435	
70017-1436	
70017-1444	

70017-1998
70018-1022
70018-1046
70030-1104
70030-1109
70030-4448
70097-1062
70097-1334
70097-1402
70097-1545
70097-1650
70097-1662
70097-1664
70097-1666
70097-1668
70097-1669
70097-1670
70097-1719
70097-1777
70097-1801
70097-1957
70097-2046
70097-2156
70097-2423
70097-2480
70097-2549
70097-2563
70097-2630
70097-3650
70097-3892

70097-3984
70130-1053
70140-1012
70140-1907
80000-1024
70097-1666 Eq96n 0-300v Ac Voltmeter
Eqc96n/2 2000/2400/5a Moving-Iron Instrument With Electronic Control Limit
70097-2630 Pq96n 4-20ma Dc Amperemeter
70097-1664 Eq96n 0-250v Ac Voltmeterzolltarifnummer: 90303391
70097-1719 Voltmeter
70097-3650 Fad96n 2x 45-55hz 400v
70018-1213
70140-1907 Stromwandler Scmu210s 50a A: 0-20 Ma (Ohne Hilfsspannung)
70097-2156 Irm 3000/5a 60va Kl.1
70097-2630 Amperemeterpq96n 4-20ma Dcscale 0-100 %
70130-1027 Fa72i (Zq 0307) 45-65hz 230v
-1p5.2 Programmable Digital Switchgear, 4-Digit Display, Active Powerm1-7sr4a0001.K70dd
70019-1027
70017-1062
70017-1436 Spannungswandler Cur/I E: 0-240v A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)
70097-1578
-1p5.1 Programmable Digital Switchgear, 4-Digit Display, Active Powerm1-7sr4a0001.K70dd
70030-1109 Ast615 1250/5a Va Kl.0,2 S
70097-2423 Pq48n 0-10v Dc Voltmeter
70030-1104 Ast615 1250/5a 2,5 Va

KL0,5
70054-1441
M1-7sr4a.0001.K70dd Programmierbare Digitale Schaltbrettinstrument, Display 4-Stelliges
80000-1024 Doppelskala Zu Pos. 2: 0- 60a/0-400a
70097-3172
70097-1669 Eq96n 0-500v Ac Voltmeter
70097-2480 72*72*50 Mm,0...4 A10v
70097-1662 Eq96n 0-150v Ac Voltmeter
70130-1027 Fa72i 45-65hz 230v
70097-2046 Ibp 400/5a 3,75 Va Kl.1(Schiene 30x10 O. Rundleiter Durchm.22 Mm)
70004-1433
70017-1383 Cir/I E: 1a A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)
- Kilowattmetr Bereich 0-400 Kw 415 3,48 Volt A 9 Contacts Abmessungen 95 X 95 Mm
70097-2630 Pq96n 4-20ma Dc Amperemeter Skala 0-200 A
70017-1388 Cir/I E: 5a A: 4-20 Ma (Uh: 230v 50hz)
70097-1334 Dq96n/1d 800/5a 0-500kw 380v
70017-1078
70097-1583
70097-1657
70097-2156 Kiloammeterirm 3000/5a 60va Kl.1
70097-2630 Pq96n 4-20ma Dc Amperemeterskala 0-200 A
70017-1436 Cur/I E: 0-240v A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)
70097-3616
Irp 2400/5a Class 0.2s Moving-Iron

[Instrument With Electronic Control Limit](#)

[70017-1058](#)

[70097-1719 Voltmetereq96n Swt-6 500v](#)

[70018-1022 Da12-Na40/A10r-372 X 36
Mm 4-Stellig 2/10/40/200v + 20/200ma
Dc 24v Dc](#)

[Eq 96si/250/1 Amperemeter 0-
250/500/1a](#)

[70017-1046 Transformator Ast1272
4000/5a 30va Kl.1](#)

[Cir/I Current Transducer 0..1a 4-20ma
24vdc](#)

[70017-1444 Cur/I E: 0-500v A: 4-20 Ma
\(Uh: 24v Dc\)](#)

[70004-1443](#)

[70002-1295 Shunt 150a/300mv Form A,
Kl. 0,5](#)

[70097-3409 Spezielle Skala : 0-100 %
\(Standard Serie\)](#)

[70097-3409 Skala 0-200 A](#)

[70004-1446](#)

[70130-1053 Eqc96i/2 \(Mi7350\)
300/600/5a \(Aux: 230v 50hz\) 2x Max.-
Kontakt](#)

[70097-1655](#)

[70017-1233 Stromwandler Ast615
1250/5a 15va Kl.0,5ursprungsland:
Deutschland](#)

[70017-1411 Cpr/2nv 150/5a A: 0-10v
75kw 230/400vuh: 230v 50hz](#)

[70097-2563 Pq96n 0-10v Dc Voltmeter](#)

[M1-7sr4a 0001k7000 Digitale Anzeige](#)

[70130-1027](#)

[70097-1668 Voltmetereq96n 0-40v
Acscale 0-100 %](#)

[Cur/I Voltage Transducer 0..240v 4-
20ma 24vdc](#)

[70097-3409](#)

70004-1447
70017-1593
?1-7sr4a.0001.K70dd
70017-1383 Spannungswandler Cir/I E: 1a A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)
70097-3984 Fa96n 47-53hz 380v
70017-1392 Cir/I E: 5a A: 4-20 Ma (Uh: 24v Dc)
70097-1018
70017-1388 Cir/I E: A 5a: 4-20 Ma (Uh: 230v 50hz)
70097-2549 Pq96n .../60mv Dc Ammeter
Boqn96n 2000/2400/5a Maximum Demand Indicator With Additional Moving Iron Ammeter
Eq96s/500 Voltmeter 0-500v