



Dp-Pumps

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Dp-Pumps Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Dp-Pumps Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

rn	Aıklama
108.01	
108.02	
108.04	
210	
290022251030A	
2901523510 60E	
290252352030V	
3613100300	
3618700043	
3618703716	
3618709046	
3618709048	
3618709065	
3618721188	

3618721288
3618726452
3618735106
3678740104
433.01
433.01/412.1
525.05
580
600-47-043B
600-47-071A
DPV 10
DPV 10/14/18
DPV 10-4B// IVTEC 10-4
DPV 15
DPV 2 + DPV 4
DPV 2-14B-1,1
DPV 25
DPV 4/4B // IVTEC 4-4B
DPV 6
DPV 60
DPV 85
DPV/IVTEC 15/3B-4P
DPV6/6B- 1,5kW
DPVF 40-3B - 11kW
DPVSF 45-70
for DPV 4/7B
IVTEC 2/4/6-B
IVTEC-F 25-2B/4,0-IE38
IVTEC-F15-3B
IVTEC-S 6-9B
V 2/4
V(C/S)2/4 B
V(C/S)2/4/6~B
V(C/S)4/9B EPDM

V-S 4	
DPVF15/11-C	2901423511 10V multistage vertical DP centrifugal pump 11kW;400/690V;50Hz;IE3 2 poles (2,945 rpm) Engine: V1/160M Hmax: 160 m Qmax.: 22 m ³ /h Connection: DIN EN1092-2 suction side: DN50 pressure side: DN50 Mechanical seal: Fixed d.16 mm SiC/Ca//EPDM Pump housing: stainless steel Impeller: AISI304 Flange: JS1030 Base plate JL1040 Weight: about 180 kg HS code: 84137089 Origin: NL
DPVCF25/7B	Vertical multistage DP pump with engine 15kW;400/690V;50Hz;IP55;IE 3 2 pole (~ 2 900 rpm) Engine:V1/160M Hmax: 130 Qmax.: 9 l/s Connection EN1092-2 Suction side: DN65 Pressure side: DN65 mechanical seal d.22mm- EASY ACCESS TuC/Ca/EPDM-PN25 RMG12-G606(U3BEGG) Pump body: JS1030 Flange: JS1030 Base plate: JS1030 Weight: 199 kg
DPVSF 40/2 B	repair kit
DP~V~F~25~/3~B~50Hz~2P~	NW 65~JIS65~Frame 132~without motor~(IEC)~ Easy Access~Ca~SiC~EPDM
Mechanical seal~Revision	kit~~~V(C/S)25-60~B~~d=ø22~ Easy access~18~RMG12- G606~TuC~Ca~EPDM~PN25(P N16)~~EPDM 559236 (SPECIAL)~- 20/+120(140)°C~Pos. 433.01
DPVF60/2B	multi-level vertical Inline centrifugal pump execution Qbest = 60.04 m ³ /h Hbest = 40 mFls NPSHr = 3 m Rated speed: 2900 rpm Power consumption: 8.56 kW Efficiency: 76.2% Max. medium temp.: +100°C Materials: Pump hydraulics made of stainless steel Steel AISI304 Pump flange and base plate made of ductile iron JL1030 Stainless steel shaft 1.4057 Shaft sealing individual parts. made of carbon/SiC/EPDM Other elastomers made from EPDM Connections: Flanges according to EN1092-2 Suction/pressure side: DN100, PN16 Three-phase motor 11 kW, 2-pole, 2945 min ⁻¹ , IM V1, IP55, Isol.kl. F to B, efficiency class IE3, 3xPTC Total weight: approx. 195 kg
DPVSF 40 /9-2 B 	DIN/JIS NW80 JIS80 30kW 400/690V 50Hz 2P Frame 200 DMW IE3 IP55 PTC Cartridges (41) SiC Ca EPDM 559236 2900rpm - Pickled and passivated 30-45kW B/C
DPVSF 40 /9-2 B DIN/JIS	NW80 JIS80 without motor 50Hz Frame 200 (IEC) Cartridge (41) SiC Ca EPDM 559236 2900rpm - - Pickled and passivated 0.25-4kW B/C
DPVF25/8B-IE3	vertical multi-stage DP centrifugal pump 15kW; 400V/690V;50Hz;IE3;IP55 2 poles (~2 900 rpm) Motor:160M/V1 Hmax.: 160m Qmax.: 35 m ³ /h Connection: EN1092-2 (flange) suction side: DN65 pressure side: DN65 mechanical seal: d.22mm- Easy Access SiCa/Ca/EPDM-PN25 Pump housing: AISI304 Flange: JS1030 Base plate: JL1040
3618709066	Stage casing Kit V(C/S)25 B AISI316/FPM/EPDM/HNBR(WR AS/NSF) Revision kit Pos. 108.01 HS Code 84139100
3618709065	Stage casing kit V(C/S)25B Revision kit with bearing AISI316/FPM/EPDM/HNBR(WA RS/NSF) Pos. 108.02
3613250300	Impeller/VS25B AISI316 Pos. 230
3618709065 Ersatzteile Zur Dpvsf 25 B:Stage Casing + Bearinge Kit V(C/S)25 Bpos. 108.02	
Dp V 2 /8 Pumpe 50 Hz 0.55 Kw	
Dpvsf 25/4 B Pumpe	

Dpvs 15-5b // Ivtec-S 15-5b
Dichtungsring Pos. 580 (3618060010)
3618709053 Diffusor Mit Keramischem Lager 10" in" Pos.108.02
Dp V 6 /3 B Pumpe 50 Hz 0.75 Kw
Dpvf 15/6 B Laufrad-Baugruppe Mit Den Stufen Und Der Welle.
3618726452 Satz Gleitringdichtung Dpv 125
412.01
108.01 Diffusor 10" in" Pos. 108.01
Dpv-600 600-47-071 Antrieb
108.02 Stage Casing + Bearing Kit V(C/S)60 B3618709069
Dp V 15 /5 B Pumpe 50 Hz 5.5 Kw
Dp V 15 /2 Die Pumpe 50 Hz 2.2 Kw
Dpvsf 60/3 B Pumpe 18,5 Kw
Dpvs 4/4 B Laufrad(Impeller)0.55kw(0.52kw)50hz
Dpvsf 25/2 B Pumpe
3618723182
108.02 Ersatzteile Zur Dpvf 60/3-2bstage Casing + Bearing Kit V(C/S)60 B
Dp V 4 /4 B Pumpe 50 Hz 0.55 Kw
290402372050v
Dpvs 4/4 B
108.02 Ersatzteile Zur Dpvf 60/3-2b:Stage Casing + Bearing Kit V(C/S)60 Bpos. 108.023618709069
Dpvs 6/9b Pumpe
Dp Vc F 85/2 B Pumpe 50 Hz
Die Untere Stufe 10 " in" Pos. 108.04
600-47-043(Repl 600-47-040,042) Dosier Pumpe
3618723253
Dp V F 60 /3-2 B Pumpe 50 Hz 15kw
3618709069
3618709069 Stage Casing With Bearing Kitvc/S)60~b~aisi316/Al2o3/Fpm/Epdm/Hnbr

Dpvs 10/4 B Pumpe
Dp V 6 /11 Die Pumpe 50 Hz 2.4 Kw
Dpvs 6/9b Pumps With Housing All Stages, Seal, Mech
3613100300 Das Laufrad Der Pumpe Vs10 D=96 H=13.2 Aisi316
108.02 Stage Casing + Bearing Kit V(C/S)60 B Pos. 108.02
Ivtec 2-11b // Dpv 2/11b
Die Welle Der Pumpe 10/15-17 "in" Pos. 210
Dpvs 15/4 B Pumpe
Dpvs 15/3 B Pumpe
3618722253
3618728153
Dp Vs 2 /4 B Pumpe 50 Hz 0.37 Kw
3618727153