

End- Armaturen

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye
ii kapı teslim fiyat
ve teslim sresi
ieren teklifimizi
almak iin
info@yursat.com.tr
e-posta adresine
baŐvuru yapabilir ya
da ayrıntılı bilgi iin
+90 224 240 03 04
numaralı
telefonumuzdan
bizlere
ulaŐabilirsiniz.
End-Armaturen
Markası, tedarik
sresi iin ltfen
bizimle iletiŐime
geiniz.

*Firmamız End-Armaturen
Trkiye Distribtr veya
temsilcisi deĐildir. Firmamız
sipariŐ durumunda,
belirtilen rnlerde sadece
Orjinal ve yeni rn teklifi
sunmaktadır. Bu sitede
gsterilen zel marka adları
ve ticari markalar ilgili
sahiplerinin
mlkiyetindedir, talep
durumunda
kaldırılmaktadır.*





| ¼rün | Açıklama |
|--|----------|
| Ze311070/Ht Wasserhahn | |
| Ka110025 | |
| Dm2d3110025/Os Druckgesteuertes Ventil, Dn25, Sk32-Ms., Os Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium | |
| Ges-Lus-000/024-0001 | |
| Ka671013 Schlauchquetschventil, Dn200, 0-4baral¼/Naturgummi | |
| Za310062/Ht | |

| |
|---|
| Vh310025-Ne054100 Kugelhahn-Vh, 1", Mit Antrieb Ne05 |
| Za62-Ee55 |
| Vdx2d5112065 Service Kit Dn65, Ptfе, Sk80 |
| Dg2d2121015 Ventil |
| Dg2d2121015/Ax |
| Ze 311021 Kugelhahn 1/4", Pn64, 1.4408/Ptfе, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Zp311008 |
| Zad10025 Dichtungssatz-Za, 1", Ptfе/Fkm |
| Fg142120 |
| Az000015 |
| Rg330004 |
| Fg4924 |
| Dm2d3124040/Os Druckgesteuertes Ventil, Dn40, Sk63-Ms., Os, Edelstahl/Ptfе, Ruhe Zu, Gegen Medium |
| Fs000706 |
| Dg2d3121020/Os Ventil |
| Fr330023 |
| Za26-Ee63 |
| Fg1121 Zolltarifnummer: 73071990doppelnippel (Konisch) 1/4" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| V180618 Drosselventil, D06-1/8", Messingsteckv. Schwenk. Schraubenzieherbet. |
| Eas-050-28-005/4301 |
| Fg4823 |
| Fg3225 Stopfen (Sechskant/Achtkant) 1" (Din2999), Edelstahl 1.4408 |
| Xdg2d3925015/A01 |
| Ambk51221040/04 Ventil |
| Fg193022 |
| Dm3405761-01/16 |
| Dm3403741-01/12-G-E |
| Tam40009/B Manschette-Ta, Dn80, Epdm |
| Ko171023 |
| Ka28-Ed55 Kugelhahn Ka 2", Mit Antrieb Ed55, Messing/Ptfе-Fkm, Doppeltwirkend |
| Dg2d2124020 Ventil |

| |
|--|
| Dmd2d3127080/Pg04 |
| Str-002 Stellungsregler, 24vdc, Elektropneumatisch Sollwerteingang: 4..20ma, Istwertausgang: 0-10v |
| Fg182423 |
| DI2d3126032/Fl |
| Xvdm2d3125025/A01 |
| Tb113025 Kugelhahn 1", Pn25, Ms/Ptfe- Fkminngewinde, Voller Durchgang, Stahlhandhebel |
| Fg185554 |
| Zed10028 Dichtungssatz-Ze, 2", Ptfe |
| Dg2d2124032 |
| DI2d3121020/Hb Pneumatisches Ventil G3/4" |
| Ah300024 |
| Zkd10008 |
| Ka30-Ed70 Kugelhahn Ka 3", Mit Antrieb Ed70messing/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Aa301023 Absperrschieber 1/2", Pn16edelstahl 1.4408 |
| Zf311025 Ball Valve 1", Pn64, 1.4408/Ptfe, 2- Piece Design, Female/Female, Full Bore |
| Ng311023 |
| Zdd13005 Dichtungssatz-Zd, Dn32, Ptfe/Fkm4x Pos.2, 4x Pos.5, Je 1x Pos.7, 8, 9 |
| Hfr-F04-11-22 |
| Vk311005-Ne054100 Kugelhahn-Vk, Dn32, Mit Antrieb-Ne05 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 14sek. |
| Wa334007 |
| Wt451406-Ed620632-Nbn3-F25-E8-V1-Bt33 Kugelhahn Dreiwege Dn40 Typ L |
| Dg2d3121015/Os |
| Vk311006 Kompakt-Kugelhahn Dn40, Pn16/40 Edelstahl 1.4408-01/Ptfe-Fkm |
| Zak30030 Ball-Za/Ze, 3", Stainl. Steel |
| Ez000001 Xvdg2d3217080/A01 Spare Part Set For Xdg2d3217080/A01 |
| Mbm2z323663015 |
| Wgs-Ls-Ib-02 |
| Vh311025 Kugelhahn 1", Pn105, Edelstahl/Ptfe2-Teilg, Innengewinde, Voller Durchgang |

| |
|--|
| Ac301025 |
| Fg182321 |
| Wgs-Pd-Skit-300 |
| Vk311009-Ne154100 Kugelhahn-Vk, Dn80, Mit Antrieb-Ne15 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 20sek |
| Za310025 Kugelhahn |
| Vdx2d3110015 |
| Ze311030 Kugelhahn 3", Pn40, 1.4408/Ptfeinnengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Ta552007 |
| Wgs-Lp-300 2 Seitenschutzbleche Wg, Dn300edelstahlblech |
| Ad311026 |
| Wa3340_10 |
| Dw730264 |
| Memm2s322243015 |
| ??621852 |
| Ea300009 |
| Dg2d2121025 |
| Ze311070 |
| Mk311008 Zwischenflansch-Kugelhahn Dn65, Pn16, Edelstahl 1.4408/Ptfe-Fkm, Iso5211 |
| Edv2055 |
| ??311069 Ball Valve Dn80,Pn40, 1.4408/Ptfe, Butt Welded, Full Bore, Din3202-S13 |
| Fg1124 Zolltarifnummer: 73071990doppelnippel (Konisch) 3/4" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| 9990-0131-009 |
| TI301323 |
| Zg311024 Kugelhahn 3/4", Pn64, 1.4408/Ptfeinteilig, Innengewinde, Reduzierter Durchgang |
| Rk331006 |
| Sm2m |
| Tr100029 |
| Ze 311023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Med1225.01.0044/Ptfe |
| Zds30007 Spindel-Zd, Dn50, Edelstahl |

| |
|---|
| Fs000102 |
| Za310068/Ht |
| Ze311064/Ht Wasserhahn |
| Ez0000001 Ventil |
| Rpg040.080.0014/4404 |
| Wa532008-Ne054100 Ventil Choke Komplett |
| Wt451404-Ed620552-Nbn3-F25-E8-V1-Bt33 Kugelhahn Dreiwege Dn25 Typ L |
| And30048015/01-M |
| Dg2d2124025/Os |
| DI2d3121015/Os Ventil |
| Vdm3905xxx-01/Xx |
| Eb310066 |
| DI2d3121025 Luftventil Armfa 700599. |
| Dm2d3114065/Os Ventil Kpl |
| Mgmg2s121641015 Ventil 2/2-Magnetventil, G1/2""ms/Nbr, 230vac 0,3-16bar" |
| Pd311527 3-Wege Kugelhahn 1/2", D32, Pn63t-Bohrung, Edelstahl 1.4408/Ptfe-Fkm |
| Ze311021 Kugelhahn Kugelhahn 1/4", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Mgmg2z322251032 |
| Ze311023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfeinnengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Zd311567-Ee621252 |
| Vdx2d3115025 |
| Rk334012 |
| Dm3405751-01/16-G Druckminderer |
| Dg2d3121025 Pressure-Actuated-Valve, G1", Sk50-Brass, St.Steel/Ptfe,Normally Close,Against Med |
| Mgag3d132241315/A2 3/2-Magnetventil, G1/8", Dn1.5, 24vdc, A2, Ms/Fkm, Dc=0-10bar, Direktgesteuert |
| Dm2d3114065/Os |
| Hdd10021 |
| Ez0000001 |
| Etg0040.13.0104/0402 |

| |
|---|
| Rbkg3d201221032/04 Ventil 3-Wege Mit Elektroantrieb |
| Aa301028 Absperrschieber 2", Pn16edelstahl 1.4408 |
| Mgmg2s121641025 Solenoid Valve For Pump Black Out 230vac 50hz |
| Ze Ea 1.0619 Wasserhahn |
| Ez000001 Ventil |
| Zp311007-Ed620702/Ax |
| Vk311009 Kompakt-Kugelhahn Dn80, Pn16 Edelstahl 1.4408-01/Ptfe-Fkm |
| Dm2d3125015/Es1 Druckgesteuertes Ventil, Dn15, Sk50-Ed., Es1, Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Gegen Medium |
| For Wge-Gg-Met-150/Mw |
| Ze311069/Ht |
| Ta-M241-Nc-30-001 Zolltarifnummer: 84819000tubus+anker, 2/2, Mg=41, Fkm, Ac/Dc |
| Tn111528-Ed620632 Kugelhahn-Tn, 2", Mit Antrieb-Ed, Dw63, Ms./Ptfe-Fkm, T-Bohrung, Doppeltwirkend |
| Fs000108 |
| Fg142321 Zolltarifnummer: 73071990muffe (Reduziert) 1/2" - 1/4" (Din2999)edelstahl-Gegossen 1.4408 |
| C0111025-C0116000 Brass 2/2-Way Ball Valve 1" |
| Mgmg2s142243032 2/2-Magnetventil, G11/4", Ms/Epdm, 24vdc0,5-16bar, Servogesteuert |
| Dg2d2121015 |
| Fr330022 |
| Gz000017 Tam40017/B Manschette-Ta, Dn400, Epdm |
| Zk451004 Kompakt-Kugelhahn Dn25, Pn16/40, Stahl/Ptfe-Fkm/Edelstahl, Iso5211 |
| Fs000106 |
| Za310023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfe-Fkminnengewinde, Iso 5211, Din3202-M3 |
| Sd221023 |
| Gd311522 3-Wege Kugelhahn 3/8"-Din2999, D11, Pn63t-Bohrung, Edelstahl 1.4408/Ptfe-Fkm, Iso5211 |
| Ze311021 Kugelhahn 1/4", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Dm2d3125020/Os Ventil |

| |
|--|
| Za3100 Ventil |
| Za27-Ed63 Kugelhahn Za 1 1/2", Mit Antrieb Ed63 Edelstahl/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Fs000325 Gewindeflansche Dn25, Pn16en 1092-1 Typ 13, Edelstahl 1.4571 |
| Zk311004 |
| Zak30031 Ball-Za/Ze, 4", Stainl. Steel |
| Ed621002 Ventil End Armaturen Art-Nr.:Ed621002 S/N Pa/29373 |
| Wgs-Se-Epdm-300 1. Sitzdichtung Dn300 |
| Dm2d3110015/Os Luftventil |
| Ka110028 |
| Dm3905041-01/16-G |
| Zad10024 Dichtungssatz-Za, 3/4", Ptfe/Fkm |
| Dm2d3128032/Pg01 |
| Zdd13007 Dichtungssatz-Zd, Dn50, Ptfe/Fkm4x Pos.2, 4x Pos.5, Je 1x Pos.7, 8, 9 |
| Zm311022 Kugelhahn 3/8", Pn130, 1.4408/Ptfe 2-Teilig, Innengewinde, Voller Durchgang |
| Wa534012 |
| Cu500108 Vorfilter Dn80 |
| Zed10021 Zolltarifnummer: 84819000dichtungssatz-Ze, 1/4", Ptfe |
| Ta532008 |
| Zd311467-Ee621252 |
| Ze311070/Ht |
| Mes2025-07/Nbr073 |
| Pd311527-Ed62 0632 |
| Vk311010-Ne154100 Kugelhahn-Vk, Dn100, Mit Antrieb-Ne15 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 20sek. |
| Dk340306304 |
| Zm311024 Kugelhahn 3/4", Pn130, 1.4408/Ptfe, 2-Teilig, Innengewinde, Voller Durchgang |
| Fg4123 |
| Meag2d331643430 2/2-Solenoid Valve, G1/4", Dn3, 230vac, St.Steel/Fkm, Ac=0-15bar, Direct-Acting |
| Dm2d3121032+str-002+ez000001 |
| Zdk30406 |
| Pdd10025 Reparatursatz Dichtungssatz-Pd, 1", Ptfe |

| |
|---|
| Dg2d1123065/Os Druckgesteuertes Ventil, G21/2", Sk125-Alu, Os, Ms/Ptfe-Ptfe, Ruhe Zu, Gegen Medium |
| Fg122523 Doppelnippel Red.(Konisch) 1" - 1/2" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| Fg1351 Muffe 1/4"nptedelstahl-Gegossen 1.4408 |
| Ed620852 Ventil End Armaturen Art-Nr.:Ed620852 S/N Pa/15904 |
| Za65-Ee63 |
| Fg2422 |
| Tam10013 |
| Zk4501007 |
| Wa534010-Ne094100 Absperrklappe-Wa, Dn100, Mit Antrieb Ne09gg/Edel./Epdm, 230v 50hz, Laufzeit 17sek |
| Am621307 |
| Xdm2d3125025/A06 |
| Za23-Ee55 |
| Zr330005 |
| Tb113023 Kugelhahn 1/2", Pn25, Ms/Ptfe-Fkminngewinde, Voller Durchgang, Stahlhandhebel |
| Ze 311023 Wasserhahn |
| Bh120025 |
| Ac301023 Nadelventil 1/2", Pn400edelstahl 1.4571/Ptfe |
| Fs000109 |
| Zr330004 |
| Ze311068/Ht Wasserhahn |
| Ze311053 Kugelhahn 1/2"npt,1000 Wog, 1.4408/Ptfe, Innengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Za310028 Kugelhahn Za 2" Ohne Antrieb |
| Vdx2d2111015 |
| Wa534007 |
| Av301021 Needle Valve G1/4",Pn200, Stainless Steel 1.4408/Ptfe |
| Fs000328 Gewindeflansche Dn50, Pn16en 1092-1 Typ 13, Edelstahl 1.4571 |
| Dm3403251-03/12-G |
| Za66-Ee85/Tm24-Re/Os |

| |
|--|
| Zk311009 Kompakt-Kugelhahn Dn80, Pn16, Edelstahl 1.4408/Ptfe-Fkm, Iso5211 |
| Aa301024 Absperrschieber 3/4", Pn16edelstahl 1.4408 |
| Vk311010 Kompakt-Kugelhahn Dn100, Pn16 Edelstahl 1.4408-01/Ptfe-Fkm |
| Fg1522 Zolltarifnummer: 73071990muffe 3/8" (Din2999)edelstahl-Bearbeitet 1.4408 |
| Zk311004-Ne058100 |
| Dm2d3123065/Os Ventil |
| Da2d3111025/Os |
| Ed620702 Schwenkantrieb-Dw70, Din, F05/07, 8kt.17 Pneumatisch, Doppeltwirkend |
| Pb491026 Kugelhahn 1/4 Dn1 |
| Wa334010 |
| Tam40012/B Manschette-Ta, Dn150, Epdm |
| Vh310025-Ne054100 Kugelhahn-Vh, 1", Mit Antrieb Ne05edel./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufz.14sek. |
| Fg1154 Doppelnippel (Konisch) 3/4"nptedelstahl 1.4408 |
| Fg2329 |
| Za310065/Ht-Ee630852 |
| Dg2d2122032 |
| Xa123-31-G008 Ventil |
| Zf311025 Kugelhahn 1", Pn64, 1.4408/Ptfe, 2-Teilig, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Zr331007 Ventil |
| Dg2d1 - 2/2 - Wege Ventil Direktgesteuert |
| Zr330008 |
| Fg3525 Sechskantmutter 1" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| Za310024 Kugelhahn |
| Ma66-Ed55 |
| Za66-Ee85 |
| Ed621002 Schwenkantrieb-Dw100, Din, F07/10, 8kt.17 Pneumatisch, Doppeltwirkend |
| Tam10008 |
| Wm532012-Ed620852+tm621207 Pneumatiktrieb Auf Dem Schieber |
| Zb311025 Kugelhahn 1", Pn200, 1.4408/Ptfe5-Teilig, Innengew. Voller Durchgang |

| |
|--|
| Zk311004-Ed620552 Kugelhahn Mit Antrieb |
| Za310065-Ve051400 |
| Md300025 |
| Uv330206 VentilDn40edelstahl |
| Wa334011 |
| Vk311012-Ne504100 Kugelhahn-Vk, Dn150, Mit Antrieb-Ne50 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 24sek. |
| Mp311007 Kugelhahn |
| ??620552 |
| Ta552008 |
| Bctf-Ggg-Epdm-29 |
| Gz000002 Ventil 658812/32340-10/16 24v |
| Dw730264 Rotomer |
| - Doppelnippel-Konisch 1/4"-1/2"messing-Vernickelt |
| Ed621002 Schwenkantrieb-Dw100, Din, F07/10, 8kt.17pneumatisch, Doppeltwirkend |
| Vk311007-Ne05410 Kugelhahn-Vk, Dn50, Mit Antrieb-Ne05 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 14sek. |
| Wa334008 |
| Zg311023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfeinteilig, Innengewinde, Reduzierter Durchgang |
| Hf311025 Kugelhahn |
| Zk311007/Ansi150 |
| Gs300122 Filter 0.25 Mm Dn10 G3/8" En 1.4404 |
| Ze311067/Ht Wasserhahn |
| Ag111023 |
| Wa534009-Ed620632 |
| Ed620852 Schwenkantrieb-Dw85, Din, F05/07, 8kt.17 Pneumatisch, Doppeltwirkend |
| Zah300 Ventil |
| Dg2d3121025 Ventil Zur Steuerung Von Druck 1" |
| Tah60006 Handhebel-Ta, Dn40-100, Alu, Vkt. 11mm |
| Ad311025 |
| Za310062-Ee620552/Ax |

| |
|---|
| Mgag2d132243415 |
| Zf311025 Kugelhahn 1", Pn63, 1.4408/Ptfe2-Teilig, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Zk311005 |
| Nbn3-F31-E8-K-K |
| Rg330009 Ventil Art.-Nr. Rg330009 - Dn 80 |
| ??311062 |
| Wa534011 |
| Fg142322 Zolltarifnummer: 73071990muffe (Reduziert) 1/2" - 3/8" (Din2999)edelstahl-Gegossen 1.4408 |
| Dm3303041-01/12-G |
| Wgs-Lp-150 |
| Xa124-31-G008 Ventil |
| Zd311567-Ed620852 Kugelhahn-Zd, Dn50, M. Antrieb-Ed, Dw85, Ed1.4408/Ptfe-Fkm,T-Bohrung,Doppeltwirk. |
| Wge-Gg-Epdm-300/Pd |
| Cv501002 Absperrventil Dn15, Pn16, Gg-25/Niro |
| Ka110029-Ne052100 Kugelhahn-Ka, 21/2", Mit Antrieb-Ne05, Ms./Ptfe-Fkm, 24v Dc, Laufzeit Ca. 8sek. |
| Sv130025 Sicherheitsventil 1", Frei Abblasend |
| Mgag3d131643420/A3 3/2-Magnetventil, G1/4", Dn2, 230vac, A3, Ms/Fkm, Ac=0-11bar, Direktgesteuert |
| Ze311069/Ht Wasserhahn |
| Ta532010 Kelebek Vana Dn100 Pn16 |
| Da2d3111025/Os Druckgesteuertes Ventil, Dn25, Sk50-Ms., Os Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Vk311408-Ee621002-Nbn3-F25-E8-V1-Bt33 Kugelhahn Dn65 Mit Beheizung, Pneumatischem Antrieb |
| Ve051400 |
| Fg122423 Doppelnippel Red.(Konisch) 3/4" - 1/2" (Din2999), Edelstahl 1.4408 |
| Zf311023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfe, 2-Teilig, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Zb311022 Kugelhahn 3/8", Pn200, 1.4408/Ptfe 5-Teilig, Innengew. Voller Durchgang |
| Ed620432 Pneumatischer Stellantrieb Dw43, Din, F03/05, 8kt.11 Doppeltwirkend |

| |
|---|
| Fg193523 |
| Zad10026 Dichtungssatz-Za, 1 1/4", Ptfе/Fkm |
| Ee630552 Antrieb |
| Tb113028 Kugelhahn 2", Pn25, Ms/Ptfе- Fkminnengewinde, Voller Durchgang, Stahlhandhebel |
| Ze311023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfе, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Fg122523 Doppelnippel Red.(Konisch) 1" - 1/2" (Din2999), Edelstahl 1.4408 |
| Dg2d2122040 Ventil Mit Einstellbarem Druck G1 1/2" |
| Ca501512 Keil-Ovalschieber Dn150, Pn16, Gg- 25 Din3352/2g, Niro, Innenspindel |
| Zkd10007 Dichtungssatz-Zk, Dn50, Ptfе |
| Ee620852 Pneumatischer Antrieb |
| ZI311025 Kugelhahnkugelhahn 1", Pn64, 1.4408/Ptfе2-Teilig, Innengew. Voller Durchgang |
| ZI311025 |
| Tah60006 Zolltarifnummer: 84819000 Handhebel-Ta, Dn40-100, Alu Vkt. 11mm |
| Zf311021 Kugelhahn 1/4", Pn64, 1.4408/Ptfе, 2-Teilig, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Adf2d5114025/Os Druckgesteuertes Ventil, Dn25, Sk63-Ms., Os, Gg/Ptfе, Pn16, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Fg122220 |
| Dg2d2120015 |
| Fg4923 |
| Zah30030 |
| Fg3323 |
| Dm2d3110015/Os Sich Ein Luftventil |
| Ee621002 Kran Dn50, Material: Rostfreier Stahl, Milchmutteranschluss |
| Tam40008/B Manschette-Ta, Dn65, Epdm |
| Dg2d3126050/Os Druckgesteuertes Ventil, G2", Sk80-Ed., Os Edelstahl/Ptfе, Ruhe Zu, Gegen Medium |
| Da2d3110020/Os Druckgesteuertes Ventil, Dn20, Sk32-Ms., Os, Edelstahl/Ptfе, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Wm532010-Ed620702+tm62120 Pneumatikantrieb Auf Dem Schieber |

| |
|--|
| Ambk51221020/04 |
| Da2d3110015/Os Druckgesteuertes Ventil, Dn15, Sk32-Ms., Os, Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Vdm3405xxx-03/Xx |
| Ze311030 Kugelhahn 3", Pn40, 1.4408/Ptfe, Innengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Ze311023 Wasserhahnkugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Zdd13006 Dichtungssatz-Zd, Dn40, Ptfe/Fkm 4x Pos.2, 4x Pos.5, Je 1x Pos.7, 8, 9 |
| Mgm3401050 Membranventil Dn50 Mit Pneumatischem Antrieb |
| Fg122322 Zolltarifnummer: 73071990doppelnippel Red.(Konisch) 1/2" - 3/8" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| Fg2026 |
| Mgag3d132243420a |
| Repair Kit Seat And Actuatormodel: Ee621254repair Kit Item Code: Edv2125piston Item Code: Edk125/A |
| Zk311007 Kompakt-Kugelhahn Dn50, Pn16/40, Edelstahl 1.4408/Ptfe-Fkm, Iso5211 |
| Tms00012 Spule Tm, 24v Dc, 3w |
| Mgmg2s122241015 2/2-Magnetventil, G1/2", Ms/Nbr, 24vdc, 0.3-16bar, Servogesteuert |
| Mbm2z122266040/B |
| Mgmg2s142241020 2/2-Magnetventil, G3/4", Ms/Epdm, 24vdc 0,3-16bar, Servogesteuert |
| Fg194025 |
| Rg330002 |
| Dm3403251-03/12-G-L |
| Mgag3d131641315/A2 |
| Vh310023-Ne052100 |
| Ups Shipping Cost |
| DI2d3121015/Hb Ventil |
| Mgag3d136282420/Ax |
| Or-0200-200-Fkm080 O-Ring, 20 X 2, Fkm080, Ed |
| Nippel 2038006 (Fg6112025) |
| Cv501004 Absperrventil Dn25, Pn16, Gg-25/Niro |
| Ka25-Ed43 Kugelhahn Ka 1", Mit Antrieb Ed43. |

[Messing/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend](#)

[Pe311026 Kugelhahn 1 1/4", Pn40, 1.4408/Ptfe,
Innengewinde,Voller Durchgang, Din3202-M3](#)

[Ez000004](#)

[Wam40007](#)

[Vb310028](#)

[Rg334002](#)

[Uv330267](#)

[Vh310028-Ed620552 Kugelhahn-Vh, 2", M.
Antrieb-Ed, Dw55 Edelstahl/Ptfe-Fkm,
Doppeltwirkend](#)

[Dg2d3111025/Br Druckgesteuertes Ventil, G1",
Sk50-Ms., Br, Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit
Medium](#)

[Mgag2d111645420 Ventil End-Armaturen](#)

[Mo336221](#)

[Aw100021](#)

[Wm534012-Ee621252](#)

[Epr/Ed043-063 Stellwerk +5/+4](#)

[Mgmg2s122243015 2/2-Magnetventil, G1/2",
Ms/Nbr, 24vdc, 0.3-16bar, Servogesteuert](#)

[An621207](#)

[Sg1645](#)

[Fg122625 Doppelnippel Red.\(Konisch\) 1 1/4" -
1" \(Din2999\)edelstahl 1.4408](#)

[Zp311004 Kugelhahn Dn25, Pn16/40,Voller
Durchgangedelstahl 1.4408, Ptfe-Fkm, Iso5211,
Baul.En558-27](#)

[Ze311023 Kugelhahn Kugelhahn 1/2", Pn64,
1.4408/Ptfe Innengewinde,Voller Durchg.,
Din3202-M3](#)

[Mes2015-07/Nbr073](#)

[Za310062](#)

[- Ventil-Serie Armfa1830389 6 Bar](#)

[Dm2d3124032/Pg01 Ventil Kontrollierter Druck](#)

[Dm3403741-03/12-G-E Druckregler Co2](#)

[Mgmg2z121645025 Elektromagnetische Ventil
\(Wasser\)](#)

[Ka681007/Sb Membran-Ventil \(Ka681007/Sb\)
Dn50 \(403854/91856-18.13 Code Of The Valve\)
Kam80007](#)

[Da2d3115020/Os](#)

[Zk311008](#)

End-Armaturen

YURSAT yedek para tedarigi yapan bir Őirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distrib¼t¼r¼ yada temsilcisi deęildir.

| |
|---|
| Fs000104 |
| Za62-Ee55 — Nbn3-F25-E8-V1-Bt33 |
| Wa552012 |
| Zk451007-Ee621002-Nbn3-F25-E8-V1-Bt33 Kang-Kugelhahn Dn50 Mit Pneumatischem Antrieb |
| Dm2d3112050 |
| Fg122524 Doppelnippel Red.(Konisch) 1" - 3/4" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| Os904002 Stellungsanz. Optisch Dw/Ew 32- 127, Kunststoff (Rot) |
| Gd311523 3-Wege Kugelhahn 1/2"-Din2999, D12, Pn63t-Bohrung, Edelstahl 1.4408/Ptfe- Fkm, Iso5211 |
| Spd0100.25.0534/457 Spindel, 139.0 Mm, Edelstahl |
| Pe080303 Fuer 3- Wege |
| Fg302633 |
| Fg182120 |
| Ta634009 Der Schieber Schwenkbarer |
| Mbmq2z122264020/B Ventil Magnetventil |
| 8-0130-10020 2-Wege Ventil Dn20 Ruhestellung "zu" Gegen Medium 3/4" |
| Cv501006 Absperrventil Dn40, Pn16, Gg-25/Niro |
| Of-Sa |
| ??621002 |
| Zk311006\ax Ee620852\ax Dn40 Kran |
| Mgag2d111645420 2/2g1/4 0-100bar 230v Ac 50hz |
| G 1/4". Mini Ball Valve Ms-Ptfe-Nbr 1v1321 |
| Vdm3403xxx-01/Xx |
| Ka26-Ee55 |
| Ae311064 |
| Pe311024 Kugelhahn 3/4", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde, Voller Durchgang, Din3202-M3 |
| Ambk51221032/04 |
| Uv340265/Af |
| Bt65 |
| Zk311009 |
| 2d3125032/Os Druckgesteuertes Ventil, G11/4", |

[Sk50-Ed., Os Edlstaht/Ptfe, Ruhe Zu, Gegen Medium](#)

[Mbm92z126269025/B-Ax Magnetventil Dn 25](#)

[Tn111528-Ed620632](#)

[Rg330006](#)

[Ed620702](#)

[Mk311007-Ed620632 Kugelhahn-Mk Dn50, Mit Antrieb-Ed, Dw63edelstaht 1.4408/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend](#)

[Fg302420](#)

[Zk311008 Kompakt-Kugelhahn Dn65, Pn16, Edlstaht 1.4408/Ptfe-Fkm, Iso5211](#)

[Zed10021 Dichtungssatz-Ze, 1/4", Ptfe](#)

[Zed10023 Dichtungssatz-Ze, 1/2", Ptfe](#)

[Repair Kit Seat And Actuatormodel: Ee620852sealing Kit Item Code: Edv2085piston Item Code: Edk85/B](#)

[Ze311068/Ht](#)

[Vdx2d3115015](#)

[Za310366-Ee620852](#)

[Fg142120 Zolltarifnummer: 73071990muffe \(Reduziert\) 1/4" - 1/8" \(Din2999\)edelstaht-Gegossen 1.4408](#)

[Za63-Ee55 - Nbn3-F25-E8-V1- Bt33](#)

[Uv330206](#)

[Dg2d3121015/Os-Hy](#)

[Hf311023](#)

[Zk311003-Ed620432 Kugelhahn Mit Antrieb](#)

[Dg2d3121020 Air Pressure Actuated Valve](#)

[Pe311022 Kugelhahn 3/8", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde, Voller Durchgang, Din3202-M3](#)

[Pd311527-Ed620632 Kugelhahn-Pd, 11/2", M. Antrieb-Ed, Dw63 Edlstaht/Ptfe, T-Bohrung, Doppeltwirkend](#)

[Za310062 Kugelhahn Mit Handhebelset](#)

[Sdf0160.03.0014/P000](#)

[Cv501008 Absperrventil Dn65, Pn16, Gg-25/Niro](#)

[Dg3d2111015/A 3/2-Druckgesteuertes Ventil, G1/2", Sk50-MS.](#)

[Tah60006 Griff](#)

[Fg1520](#)

[Wam40014](#)

End-Armaturen

YURSAT yedek para tedariĐi yapan bir Őirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distrib¼t¼r¼ yada temsilcisi deĐildir.

| |
|--|
| Cw540009 |
| Dg2d2122040 |
| Dg2d2121025/Ax |
| Mgmg2s142243025 Ventil |
| Fg194024 |
| Ko371021 |
| Wgs-Se-Epdm-300 Sitzdichtung Epdm F. Stoffschieber Dn300 |
| Tn111425 3-Wege Kugelhahn 1", Pn20, Ms/Ptfe-Fkml-Bohrung, Allseitig Dichtend |
| Dg2d2124032/Os Ventil Komplett |
| Wgs-Se-Epdm-200 Sitzdichtung Epdm F. Stoffschieber Dn200 |
| Dn50 Pn64 Za311067 Kugelhahn Rostfreies Material - Edelstahl 316. |
| Eb310025 |
| Dm2d3115025 Ventil |
| Sc1671 |
| Dg2d3111015 Ventil Druckgesteuertes Ventil, G1/2", Sk50-Ms., Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Ea300123 |
| Pd311425-Ne054100 Kugelhahn-Pd, 1", Mit Antrieb Ne05ed./Ptfe, L-Bohrung, 230v 50hz,Laufz.14s |
| Ebkg2d31x223032/04 |
| Bv311321 |
| Ka110028-Ve051400 Kugelhahn G2" Mit Griff Und Endschalter |
| Zed10023 Zolltarifnummer: 84819000dichtungssatz-Ze, 1/2", Ptfe |
| Ka23-Ee43 |
| Vk311008-Ee621252 |
| Zed10024 Dichtungssatz-Ze, 3/4", Ptfe |
| Vk311009 Kompakt Krankompakt-Kugelhahn Dn80, Pn16 Edelstahl 1.4408-01/Ptfe-Fkm |
| Mp311009 Kugelhahn |
| Zd311467-Ed620852 Kugelhahn-Zd, Dn50, M. Antrieb-Ed, Dw85ed1.4408/Ptfe-Fkm,L- Bohrung,Doppeltwirk. |
| Zd311406\ax Ee621002\ax Dn40 Kran |
| Dg2d2121025 Luftventil |

| |
|--|
| Fg4926 |
| Fg142221 Zolltarifnummer: 73071990muffe (Reduziert) 3/8" - 1/4" (Din2999)edelstahl-Gegossen 1.4408 |
| Dm2d3110015/Os Druckgesteuertes Ventil, Dn15, Sk32-Ms., Os Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Vk451007-Ee620852 |
| Dn15 Pn64 Za311023 Kugelhahn Rostfreies Material - Edelstahl 316 |
| Vdm3401xxx-01/Xx |
| Gz000021 |
| Wa334014 |
| Sm2d Endschalter Induktiv 3-Draht, 9v-36vdc Pg11, Ip67 Nach Din60529 |
| Fg1521 Zolltarifnummer: 73071990muffe 1/4" (Din2999)edelstahl-Bearbeitet 1.4408 |
| Vo561004-Ne054100 Kugelhahn-VI, Dn25, Mit Antrieb Ne05, Gg-25, Ptfe/Nbr/Ms-Hartv., 230v50hz, 14s |
| Sv3100xx |
| Wm532010-Ed620702-Tm621207 Pneumatiktrieb Auf Dem Schieber |
| Zk311004 Kompakt-Kugelhahn Dn25, Pn16/Pn40, Edelstahl 1.4408/Ptfe-Fkm, Iso5211 |
| Rg330007 Ventil Art.-Nr. Rg330007 - Dn 50 |
| Cu500004 |
| Wa532010-Ed620702 Absperrklappe-Wa, Dn100, Mit Antrieb-Ed, Dw70 Gg/Edelstahl/Nbr, Doppeltwirkend |
| Sg2241 |
| Fg122221 Zolltarifnummer: 73071990doppelnippel Red.(Konisch) 3/8" - 1/4" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| Aufbau-Pv-125-200 |
| Wt451405-Ed620632-Nbn3-F25-E8-V1-Bt33 Kugelhahn Dreiwege Dn32 Typ L |
| Zp 3110 04 Kugelhahn-Ventil |
| Gs300122 |
| Set Ball Valve + Pneumatic Actuatorspec Ball Valve; Model: Zd311463spec Pneumatic; Model: Ee620852 |
| Fg302319 |
| Za25-Ed43 Kugelhahn Za 1", Mit Antrieb Ed43 |

| |
|--|
| Edelstahl/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Ne03 |
| Bh110025 |
| Repair Kit Seat And Actuator model: Ee621007sealing Kit Item Code: Edv2100piston Item Code: Edk100/B |
| Ta511009 |
| Igs00327 Sieb-Ig, 11/2", 0.3 Mm, Edelstahl |
| Dk340308076 |
| Fs000326 Gewindeflansche Dn32, Pn16en 1092- 1 Typ 13, Edelstahl 1.4571 |
| Ta633007 |
| Za310064 |
| Vk311007 Kompakt Krankompakt-Kugelhahn Dn50, Pn16/40 Edelstahl 1.4408-01/Ptfe-Fkm |
| Zr331008 |
| Rbkg3d201221020/04 |
| Mb491026 |
| Da2d3110015/Os Ventil End Dn15 |
| Fg2121 |
| Re080303 Limit Switch |
| Zad10027 Dichtungssatz-Za, 11/2", Ptfe/Fkm |
| Zad10023 Dichtungssatz-Za, 1/2", Ptfe/Fkm |
| Fs000707 |
| Za310025 Kugelhahn Za 1" Ohne Antrieb |
| Eb310067 |
| Ez000001 + Ez000001 |
| Zp311004-Ee620632/Ax |
| Zl311023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfe2- Teilig, Innengew. Voller Durchgang |
| Fg193021 |
| Mgmg2s122243050 2/2-Magnetventil, G2", Ms/Nbr, 24vdc0.5-16bar, Servogesteuert |
| Zah30040 |
| Zed10031 Sealing-Kit-Ze, G4", Ptfe |
| Ta532010-Ee621002/Si |
| Tn111527-Ee620852 |
| Da2d3110015/Os Ventil |

| |
|---|
| Vdx2d3110025 Ee 621252 Antrieb Pneumatisch Schwenkbar |
| Memg2s332243015 Magnetventil 2/2- Magnetventil, G1/2", Edel/Fkm, 24vdc 0,5- 20bar, Servogesteuert |
| Pe311025 Kugelhahn 1", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde,Voller Durchgang, Din3202-M3 |
| Zp311005 Kugelhahn Dn32, Pn16/40,Voller Durchgangedelstahl 1.4408, Ptfe-Fkm, Iso5211, Baul.En558-27 |
| Fg2453 |
| Vk311010-Ee621252 – Nbn3-F25-E8-V – Bt33 Kugelhahn Du100 Flansch Mit Pneumatischem Antrieb |
| Aa301029 |
| Ka25-Ed43 Kugelhahn Ka 1", Mit Antrieb Ed43messing/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Pe311021 Kugelhahn 1/4", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde,Voller Durchgang, Din3202-M3 |
| Zk311006-Ed620632 Kugelhahn Mit Antrieb |
| Aa301025 Absperrschieber 1", Pn16edelstahl 1.4408 |
| Tm621207-24vdc/N 2-10 Bar Valf |
| Dg2d2121020/Os |
| Dg2d1121015 Absperrventil Ax Ex Ii 2gd C T4 |
| Zpd10009 Zolltarifnummer: 84819000dichtungssatz-Zp, Dn80, Ptfe |
| Re080303/Ki |
| Mbmq2z123666050/B |
| Vdx2d3114065 |
| Zr330007 |
| Dr554010 |
| Za311323 |
| Mmq2s142241020 Ventil |
| Hd631432 Schwenkantrieb-Dw143, Din, F10/12, 8kt.27fkm-Dichtung, Pneumatisch, Doppeltwirkend |
| Fg142423 Zolltarifnummer: 73071990muffe (Reduziert) 3/4" - 1/2" (Din2999)edelstahl- Gegossen 1.4408 |
| Ee620552 Schwenkantrieb |
| Ea300007 |
| Ze311053 Kugelhahn 1/2"npt,1000 Wog. |

| |
|--|
| 1.4408/Ptfeinnengewinde,Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Zdd13006 Dichtungssatz Dichtungssatz-Zd, Dn40, Ptfе/Fkm4x Pos.2, 4x Pos.5, Je 1x Pos.7, 8, 9 |
| Mcag3d1322t1320 Spule |
| Rbkg3d201221032/04 |
| Wa532007-Ee620632 |
| Vk451003 Kompakt-Kugelhahn Dn20, Pn16, Stahl/Ptfe-Fkm/Edelstahl |
| Sg300003 Schauglas Dn20, Edelstahl 1.4408, Pn40, Deckelscheibe: Natronkalkglas Din8902 |
| Ed620702 Ventil End Armaturen Art- Nr.:Ed620702 S/N Pa/18977 |
| Ko271021 |
| R120818 Gerade-Einschrб.-Zylindr. D08-1/8" Steckverschraubung Messing |
| Vdm3303xxx-01/Xx |
| Ta552013 |
| Dg2d3111015 Druckgesteuertes Ventil, G1/2", Sk50-MS., Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Ze311067/Ht |
| Fg4124 |
| Vb310023 |
| Ab301022 |
| Tt111423 |
| Vmgmg2s12xx43020 |
| Med1225.01.0034/Epdm |
| Fg1520 Zolltarifnummer: 73071990muffe 1/8" (Din2999)edelstahl-Bearbeitet 1.4408 |
| Fg2421 |
| Za310067 |
| Gu210126 Sicherheitsventil |
| Zed10023 Dichtungssatz-Ze, 1/2"- Dn15, Ptfe |
| Ee621002 |
| Zf311024 Kugelhahn 3/4", Pn64, 1.4408/Ptfe, 2-Teilig, Innengewinde, Voller Durchg., Din3202-M3 |
| Wm532012-Ed620852-Tm621207 Pneumatiktrieb Auf Dem Schieber |
| Tb113023 Kugelhahn 1/2", Pn25, Ms/Ptfe-Fkm Innengewinde, Voller Durchgang, Stahlhandhebel |

End-Armaturen

YURSAT yedek para tedarigi yapan bir őrirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distrib¼t¼r¼ yada temsilcisi deęildir.

| |
|--|
| Dg2d3121015 Air Pressure Actuated Valve |
| Dm2d3125020/Os |
| Wam40013 |
| Aa301023 Zolltarifnummer: 84818063 Gewicht 0,498absperrschieber 1/2", Pn16edelstahl 1.4408 |
| Mo320523 |
| Dm2d3111020/Os |
| Dg2d3121015 |
| Uv3340225 |
| Wa334012 |
| ??620852 |
| Fg182221 |
| Za31-Ed100 Kugelhahn Za 4", Mit Antrieb Ed100 Edelstahl/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Dg2d2121025/Os |
| Av301021 Zolltarifnummer: 84818073 Gewicht 0,38nadelventil 1/4", Pn200edelstahl 1.4408/Ptfe |
| Pe311023 Kugelhahn 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfe, Innengewinde, Voller Durchgang, Din3202-M3 |
| Ee621002 Akt¼t¼r |
| Tam40013/B Manschette-Ta, Dn200, Epdm |
| Tn111525-Ee620632 |
| Fg2625 |
| Wgs-Lp-200 2 Seitenschutzbleche Wg, Dn200edelstahlblech |
| Av301023 Das Ventil Nadelventil |
| Wgs-Pa-Epdm-300 |
| Zdd13007 Dichtungssatz-Zd, Dn50, Ptfe/Fkm, 4x Pos.2, 4x Pos.5, Je 1x Pos.7, 8, 9 |
| Wa334013 |
| Wa534010-Ed620702 Absperrklappe-Wa, Dn100, Mit Antrieb-Ed, Dw70, Gg/Edelstahl/Epdm, Doppeltwirkend |
| Xvdg2d3125020/A25 |
| Zdk30406 Kugelhahn Kugel-Zd, Dn40, L- Bohrung, Edelstahl |
| Dg2d2124032/Os |
| Wa534010 |

| |
|---|
| Za69-Ee100 |
| Zah30020 |
| Zb311023 Kugelhahn 1/2", Pn200, 1.4408/Ptfe5-Teilig, Innengew. Voller Durchgang |
| Hd631432 |
| Edv2085 |
| Vdx2d2112040 |
| Tam40015/B Manschette-Ta, Dn300, Epdm |
| Vadf2d5114032 |
| Mgmg2s142241020 Ventil2/2-Magnetventil, G3/4", Ms/Epdm, 24vdc 0,3-16bar, Servogesteuert |
| D-32547 Spule Mpag3d132235420/A3 |
| Dg2d3122050/Pg01+rpg050.080.0014 |
| Aufbau-Ls-Ib-050-150 |
| Da2d3111032/Os Druckgesteuertes-Ventil, Dn32, Sk50-Ms., Os Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium |
| Za310367 Kugelhahn Dn50, Pn64, 1.4408/Ptfe- Fkm Hohlraumarm, Iso 5211, Din3202-S13 *Ohne Handhebel* |
| Cb111323 Kugelhahn G1/2 |
| Dg2d2121025 Ventil Mit Einstellbarem Druck G1" |
| Zk451006-Ed620632-Nbn3-F25-E8-V1-Bt33 Kugelhahn D40 Mit Pneumatischem Antrieb |
| Ng403123 Safety-Valve, 1/2"-1/2", Inlet/Outlet, With Gas-Tight Cap, Steel-Gts35 |
| Rg330005 Non-Return-Valve, Wafer-Type Dn32, Pn6-40, Body/Disc: Stainless Steel 1.4408 |
| Zd311507 3-Wege Kugelhahn Dn50, Pn16, T- Bohrungedelst.1.4408/Ptfe/Fkm, Iso5211anti- Statik Spindel |
| Str-002 Elektropneumatischerstellungsregleri/P Positioner24 Vdc, 4..20 Ma |
| Ee621002/R |
| Fs000107 |
| Dm2d3111032/Os |
| Fg1523 Zolltarifnummer: 73071990muffe 1/2" (Din2999)edelstahl-Bearbeitet 1.4408 |
| Vk311007-Ne054100 Kugelhahn-Vk, Dn50, Mit Antrieb-Ne05 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 14sek. |
| Sd220026 |

| |
|--|
| Ka671010 Schlauchquetschventil, Dn100, 0-6baralü/Naturgummi |
| Ventil : Mgm2s142241020 2/2-Magnetventil, G3/4", Ms/Epdm, 24vdc0,3-16bar, Servogesteuert |
| Ea300127 |
| Bt33 |
| Fg3529 Sechskantmutter 21/2" (Din2999), Edelstahl 1.4408 |
| Vh310028-Ne054100 Kugelhahn-Vh, 2", Mit Antrieb Ne05 |
| Tam40010/B Manschette-Ta, Dn100, Epdm |
| Zk451007 Kompakt Kugelhahn |
| Za68-Ee100 |
| Fg2425 |
| Ze311069 |
| Wge-Gg-Epdm-200/Pd |
| Za311367 |
| Ambk51223050/04 |
| Dg2d3111040/Os Druckgesteuertes Ventil, G11/2", Sk50-Ms., Os Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Mit Medium |
| 8-0132-01020 2-Wege Ventil Dn20 Ruhestellung "offen" Gegen Medium |
| Zk311004-Ee620702 |
| An621207/A |
| Zah30010 |
| Sv220024/L Sicherheitsventil |
| R121212 Gerade-Einschr.-Zylindr. D12-1/2"steckverschraubung Messing |
| Vdm3403xxx-03/Xx |
| Vk311408 |
| Meag2d311643415 |
| Vk311010 Kompakt Kran |
| Bt34-F25-2 |
| Spd0100.25.0534/4571 Spindel, 139.0mm, Edelstahl |
| Dm2d3124050/Pg01 |
| Wm532010 |
| Mbm2z323663015 Ventil |

| |
|---|
| Mbm2z122263015 |
| Zd311467-Ed620852 3-Wege-Hahns Anlage |
| Fg2423 |
| ZI311027 Kugelhahn 11/2", Pn40, 1.4408/Ptfe2-Teilig, Innengew. Voller Durchgang |
| Ed620702 Schwenkantrieb-Dw70, Din, F05/07, 8kt.17pneumatisch, Doppeltwirkend |
| Wa534009 |
| Pe311027 Kugelhahn 11/2", Pn40, 1.4408/Ptfe, Innengewinde, Voller Durchgang, Din3202-M3 |
| Zd311466-Ed620702 |
| Fg122423 Doppelnippel Red.(Konisch) 3/4" - 1/2" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| Da2d3110020/Os |
| Vk311006 Kompakt Kran Kompakt-Kugelhahn Dn40, Pn16/40 Edelstahl 1.4408-01/Ptfe-Fkm |
| Ka671027 Pinch Valve, G11/2", 0-6bar |
| Vk311304 Kompakt Kugelhahn |
| Ed620432 Ed620432schwenkantrieb-Dw43, Din, F03/05, 8kt.11pneumatisch, Doppeltwirkend |
| DI2d3126040/Fl Druckgesteuertes Ventil, Dn40, Sk80-Ed., Fl, Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Gegen Medium |
| Wgs-Pv-Pd-24dc |
| Vdm3405xxx-01/Xx |
| Za311067 |
| Vk451004 Kompakt-Kugelhahn Dn25, Pn16, Stahl/Ptfe-Fkm/Edelstahl |
| Ka23-Ed43 Kugelhahn Ka 1/2", Mit Antrieb Ed43messing/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Dg2d2121015 Luftventil |
| Vdk340x08027 |
| Zed10025 Dichtungssatz-Ze, 1", Ptfe |
| Tam40017 |
| Fg1120 |
| Nra-080-068-001/Hnbr |
| Dm2d3127080/Pg04 Ventil |
| Aa301028 Absperrschieber 2", Pn16, Edelstahl 1.4408 |
| Mpag3d132235420/A3 Spule |
| Zd311502-Ee62063 |

| |
|---|
| Dg2d3121025 Druckgesteuertes Ventil, G1", Sk50-Ms., Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu, Gegen Medium |
| Zp311007 |
| Vdx2d3110020 |
| Mgmg2s121641025 2/2-Magnetventil, G1", Ms/Nbr, 230vac, 0,3-16bar, Servogesteuert |
| Ta532009 |
| Ad311028 |
| Re080303 |
| Co2xa142 Co2-Regelventilnadelventil M.Stellungsreglerco2 Control Valvetype Xa142-31-M015 |
| Ze311023 Ventil1/2 Zollptfeedelstahl |
| Mbm2z126269025/B-Ax |
| Eb310023 |
| Memg2z322245015 Magnetventil |
| Fg3223 Stopfen (Sechskant) 1/2" (Din2999), Edelstahl 1.4408 |
| Za24-Ee55/An24dc |
| Fg182322 |
| Da2d3110020/Os Luftventil |
| Za 310062 Ee 620552/Ax Kugelhahn Dn 15, Mit Pneumatischem Antrieb |
| Ab301023 Geradsitzventil 1/2", Pn16 Edelstahl 1.4408/Metallisch Dichtend |
| Zf311023 Ball Valve 1/2", Pn64, 1.4408/Ptfe, 2-Piece Design, Female/Female, Full Bore |
| Nbn3-F25-E8 |
| Fg302526 |
| Nbk300221015/04 |
| Rz000004 Kugelhahn Von Shevenmit Dem Antrieb Ee621252 End-Armaturenund Mit Ez000004 End-Armaturen |
| R121238 Gerade-Einschr.-Zylindr. D12-3/8"steckverschraubung Messing |
| Mgag3d136282420 Magnetventil Axa3 Ex Ii 2gd C T4 |
| Dg2d3110020 Ventil Auf G1\2! (1 Inch) |
| Ee620552 |
| Zk451007 Kompakt-Kugelhahn Dn50, Pn16/40, Stahl/Ptfe-Fkm/Edelstahl, Iso5211 |
| Ng403124 Sicherheitsventil 3/4"-1", |

[Eingang/Ausgangmit Gasdichter Kappe, Stahl-Gts35](#)

[Vk311007 Kompakt-Kugelhahn Dn50, Pn16/40 Edelstahl 1.4408-01/Ptfe-Fkm](#)

[Gz000017 Tam40017/Bmanschette-Ta, Dn400, Epdm](#)

[Vmemg2s32xx43015](#)

[Ea300067 Strainer, Dirt Trap, 500um, Dn50, Din11850-Rh2, Ss](#)

[Ta532606](#)

[Dg2d31222050/Pg01](#)

[Zl311025 Kugelhahn 1", Pn64, 1.4408/Ptfe2-Teilig, Innengew. Voller Durchgang](#)

[Zed10030 Sealing-Kit-Ze, G3", Ptfe](#)

[Ed620432 Schwenkantrieb-Dw43, Din, F03/05, 8kt.11, Pneumatisch, Doppeltwirkend](#)

[Za 62ee55 Wasserhahn](#)

[Zp311005-Ed620552](#)

[Cu500106 Vorfilter Dn40](#)

[Rg330007](#)

[Mgm3401050](#)

[Za67-Ee85 - Nbn3-F25-E8-V1 - Bt33](#)

[Sa 671024 Ventil](#)

[Nbn3-F25-E8-V1](#)

[Zr330006](#)

[Mes2050-00/Nbr073-M](#)

[Zr331004 Ventil](#)

[Fs000105](#)

[Vmemg2s32xx4302](#)

[Za68-Ee100/An24dc](#)

[??311002-??620552](#)

[Sv310025/L](#)

[Dm2d3110015/Os](#)

[Or-0140-250-Fkm070](#)

[Da2d3110015/Os](#)

[Za310023 Kugelhahn](#)

[Zd311502-Ee620632](#)

[Dm2d3111032/Os Ventil Kontrollierter Druck](#)

End-Armaturen

YURSAT yedek para tedarigi yapan bir Őirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distrib¼t¼r¼ yada temsilcisi deęildir.

[Fg1123 Zolltarifnummer: 73071990 Gewicht
0,04doppelnippel \(Konisch\) 1/2"
\(Din2999\)edelstahl 1.4408](#)

[Gs300125 Strainer 1", Pn40, Stainless Steel
1.4408, Sieve 1.4301, Mesh 0.25mm, Length:
90mm](#)

[Mbm2s122261025](#)

[Dr554008](#)

[Zad10028 Dichtungssatz-Za, 2"- Dn50,
Ptfe/Fkm](#)

[Pe311064](#)

[Ac401021 Nadelventil 1/4", Pn400,
Stahl/Graphit](#)

[Zp311006-Ee620852 Kugelhahn Mit Antrieb](#)

[Spd0100.25.0534/4571 Spindel, 139.0 Mm,
Edelstahl](#)

[Za310065-Ne032100 Kugelhahn-Za, Dn32, Mit
Antrieb-Ne03 Edelstahl/Ptfe-Fkm, 24v Dc,
Laufzeit 7sek.](#)

[Kfe11023](#)

[Ez000001 Dg3d3114050/M + Str-002 +
Rpg050.063.0034/4404](#)

[Hdd10021 Dichtungssatz-Hd,
D/Ew185bestehend Aus Pos.3,6,17 \(Je 2x\)
+12,13](#)

[Ze 311021 Wasserhahn](#)

[Ta534006-Ed620552/Ax](#)

[Ta511007](#)

[Dg2d3121020/Os Druckgesteuertes Ventil,
G3/4", Sk50-Ms., Os, Edelstahl/Ptfe, Ruhe Zu,
Gegen Medium](#)

[Ta534007](#)

[Vadf2d5112050](#)

[Zk451007 Kugelhahn Dn50 Mit Griff](#)

[Ventil](#)

[Zg311021 Ball Valve G 1/4", Pn64, 1.4408/Ptfe,
One-Piece Design,Female/Female,Red. Bore](#)

[Mgmg2s142243025 Ventil2/2-Magnetventil,
G1", Ms/Epdm, 24vdc 0,3-16bar, Servogesteuert](#)

[Wge-Ss-Epdm-150/Psnc](#)

[Sm2d](#)

[Wgs-Pv-Pd-24vdc/N Wegeventil](#)

[Dm23d3128050 Valve](#)

[Vn111523-Ed620432 Kugelhahn-Vn, 1/2", M.](#)

| |
|--|
| Antrieb-Ed, Dw43ms./Ptfe-Fkm, T-Bohrung, Doppeltwirkend |
| Za31-Fe125 |
| Wa334010-Fe621002 |
| An621207 3/2-Wege Magnetv. Namur Dn6, 24v Dc3-10bar, Mit Handnotbet. Alu/Nbr |
| Tl1125 |
| Zdk30407 Kugel-Zd, Dn50, L-Bohrung, Edelstahl |
| Vh310023-Ne052100 Kugelhahn-Vh, 1/2", Mit Antrieb Ne05, Edel./Ptfe-Fkm, 24v Dc, Laufzeit Ca. 8sek. |
| Fs000708 |
| Ku300009 |
| Tam40011/B Manschette-Ta, Dn125, Epdm |
| Ed620702/R |
| Ez000001 |
| Ed621252 |
| Tam40012/B Dichtung Manschette-Ta, Dn150, Epdm |
| Zg311021 Kugelhahn 1/4", Pn64, 1.4408/Ptfeinteilig, Innengewinde, Reduzierter Durchgang |
| Wgs-Se-Epdm-400 Sitzdichtung Epdm Dn400 |
| An621207 Ventil3/2-Wege Magnetv. Namur Dn6, 24v Dc 3-10bar, Mit Handnotbet. Alu/Nbr |
| Wa3340 07 |
| Ebkf3d301221040/04-M |
| Dg2d3122040/Pg01 |
| Vk311006-Ne05410 Kugelhahn-Vk, Dn40, Mit Antrieb-Ne05 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 14sek. |
| Ka27-Ed55 Kugelhahn Ka 1 1/2", Mit Antrieb Ed55messing/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| P320012 Dichtring 1/2", Kunststoff |
| Zad10028 Dichtungssatz-Za, 2", Ptfe/Fkm |
| Ges-I-Lus-000/024-01 |
| Dm2d3122050/Os Ventil |
| Fg1123 Zolltarifnummer: 73071990doppelnippel (Konisch) 1/2" (Din2999)edelstahl 1.4408 |
| Wgs-Pd-Skit-200 |
| Ka110025-Ve051400 Kugelhahn G1" Mit Griff Und Endschalter |

| |
|--|
| Ambk51223065/04 Ventil |
| Edv2100 |
| Hdv10021 |
| Mgag3d136282420/Ax 3/2-Magnetventil, G1/4", Dn2, 24vdc-Ex, Ms/Fkm, Dc=0-10bar, Atex, Direktgesteuert |
| Wa534013 |
| - Hahn 1.4408 Dn 25 Pn 64 |
| Ze311064/Ht |
| Za310026-Rt201410 Kugelhahn-Za, 11/4", M. Antrieb-Rt20-007 Ed./Ptfe-Fkm, 230v 50hz, Laufzeit 7sek. |
| Fg4925 |
| Ed620852 Schwenkantrieb-Dw85, Din, F05/07, 8kt.17pneumatisch, Doppeltwirkend |
| Ar300023 |
| Xdg2d3125020/A28 |
| Ka28-Ed55 Hahn Mit AntriebKugelhahn Ka 2", Antrieb Mit Ed55, Messing/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Tm621207 |
| TI302525 |
| Mgmg2s121641015 2/2-Magnetventil, G1/2", Ms/Nbr, 230vac 0,3-16bar, Servogesteuert |
| Ee630552 |
| Ed620852 |
| Dm3905251-01/16 |
| Edv2070 |
| Ee620702 |
| Da2d3110020/Os Ventil |
| Rg330009 |
| Memg2z323648025 2/2-Solenoid Valve, G1", St.Steel/Nbr, 230vac, 0-16bar, Combined- Operated |
| Mb491026 Block-Kugelhahn 11/4", Pn315 Stahl/Polyamid-Nbr/Stahl-Vernickelt |
| Am621207 |
| Wge-Gg-Met-150/Mw |
| Vh310027-Ed620552 Kugelhahn-Vh, 11/2", M. Antrieb-Ed, Dw55 Edelstahl/Ptfe-Fkm, Doppeltwirkend |
| Za 65/Epdm-Ne054100 230v 50hz 6w 0,23 A |

[Eb310062](#)

[Vh310028-Ne054100 Kugelhahn-Vh, 2", Mit
Antrieb Ne05edel./Ptfe-Fkm, 230v 50hz,
Laufz.14sek.](#)

[Vmgmg2s12xx43050](#)

[Za310065](#)

[Pe080303](#)

[Zp311009](#)

[Meag2d312245430](#)