

Fenwal

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Fenwal Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Fenwal T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
Fenwal Dafsensor 28021-005-500	4-wire detector, N / O - make contact at 500 ° F = 260 ° C, Zion: double thread, full stainless steel, hermetically sealed
Fenwal 17343-113-950	N / O closer at 950 ° F = 510 ° C, fully stainless steel, hermetically sealed including material test certificate
Artikelnummer: 17343-124-725	Fenwal 17343-121-725 / Attention Wrong article number!
X1c2b2-Range : -70 ~ 370°C	
Thermoswitch 01-018023-007	
01-018002-021	
27120-000-275	Fenwal DAF TEMP SWITCH 2-Wire Detector, N/C - Normally Closed at 275°F = 135°C, Version: Single thread / brass - stainless steel Fire switch without connection housing and without EN 54-5 certificate!
35-605505-15 24VAC 50/60HZ	
FT03102005-L060	

FT03102005-L110	
01-018002-000	
27121-20-162(Ex27121-20-160)	
17343-78	
287a1321p001	
18023-7	
Assy 28021-5	
27121-0-88° C-190°f	
Model:1019-G3	
17343-212-600	
6905 Cat No. 17150-0. Obsolete Replaced By 17152-0.	
1019-Fr-Ri	
Hdl-3 En54-5-S-1-Br135-L-S-1-C-1-N	Series: HDL-3 EN54 HDL-3, Complete, EN 54-5 certified bar heat detector, with CE Sensor mounted in the cover, 135 ° C = 275 ° F Nominal, N / O = normally open, 4-wire, 1 pc of cable feedthroughs, 1 pc Ex. Terminal strips, Ex up to 130 ° C, High temperature labels Customs Tariff Code: 85311030 Made in: HU / EU Weight: approx. 0.8 kg / pc
17301	
17343-124	
35-615526-115	
Sch1019/Bus	
17002-0	
35-63j101-415	
17343-113	
27121-0-232c-450f	
Spab/M25,	Plug SPAB/M25,
702u	
27121-0-107° C-225° F	
27120-000-160	
232 Deg. C (450 F) / Eex-D	ELECTRIC THERMOSTAT D.A.F 232 DEG. C (450 F) / EEX-D
21150050300	

12 ? X27020 - 001	
Psd-7157d Obsolete!! Replaced By 711u, 701u And 702u	
27121-0-162;C-325;F	
05-372003-000	
701u	
Ar24l - 04 - Rok - Nh 0420.K11 Sf8 Obsolete, Replaced By Ag24l-Krz-1nn-001	
17152-0	
27121-000-160	
Series 08-81 / B8 T16	
Ag24l-Krz-1nn-001	
Serie 17000	
711u	
27120-000-190	
27120-0-71c-160f	
27121-000-450	Fenwal sensor 27121-000-450 (Manufacturer article number: 12-X27121-000-450F) 4-wire detector, N / O - normally open at 450 ° F = 232 ° C, Verzion: Once threaded / brass - stainless steel
35-615300-113 Oem	
12-F27121-000-06-0t	
17150-0 - Obsolete	
28021-000-190	
Q9001L2002	Mounting bracket Q9001L2002 004404-005
17343-124-600;F	