



## George Fischer Signet

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**George Fischer Signet** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız George Fischer Signet T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| ¼r¼n                        | A¼ıklama  |
|-----------------------------|---|
| <a href="#">3-4150-3</a>    | (159001598) 0-100 NTU/FNU, WHITE LIGHT, AUTO SELF CLEANING, US EPA 180.1  |
| <a href="#">3-5075</a>      | 5075 TOTALISING FLOW MONITOR PROPOINT, 3-5075 TOTALIZING MONITOR (198825007)  |
| <a href="#">175.319.308</a> | LATERAL VALVE 32X25MM ZERO-STATIC SYGEF   |
| <a href="#">199.185.406</a> | 185 3-WAY HORIZONTAL T-PORT THREADED NPT 100-230V PVC/EPDM  |
| <a href="#">3-2536-V0</a>   | ?2536 ROTOR-X PADDLEWHEEL FLOW SENSOR, 3-2536-VO SIGNET FLOW SENSOR (198840146)                                     |
| <a href="#">3-8860</a>      | 3-8860 DUAL CHANNEL CONDUCT/RESIST CONTRL (159000677)   |
| <a href="#">3-2540-3</a>    | 2540 STAINLESS STEEL HIGH PERFORMANCE PADDLEWHEEL FLOW SENSOR, 3-2540-3 SIGNET HOT TAP METAL FLOW SENS. (198840037) |
| <a href="#">3-8550-3p</a>   | 3-8550-3P FLOW TRANSMITTER PANEL 2 OUTPU (159000052)  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <a href="#">3910111</a>       | FLOW CONTROL   |
| <a href="#">159000082</a>     | 2823 CONDUCTIVITY / RESISTIVITY ELECTRODES, 3-2819-T2 CR SANITARY 0.01 CELL TI 2 (3-2819-T2)   |
| <a href="#">159001316</a>     | 2537 PADDLEWHEEL FLOW SENSOR, 3-2537-2C-T0 PADDLEWHEEL PULSE 1/2-4 (3-2537-2C-T0)  |
| <a href="#">159000806</a>     | 3-3719-12 PH/ORP WET TAP ASSEMBLY 11/2 (3-3719-12)   |
| <a href="#">3-2551-Wo-12</a>  | FLOW SENSOR  |
| <a href="#">159000653</a>     | (3-2821-T2C) 1.0 CELL, TITANIUM ELECTRODE, CERTIFIED, SANITARY TRI-CLAMP CONNECTION  |
| <a href="#">159001276</a>     | 2601 MAGMETER FLOW SENSOR, 3-2551-V1-22 MAG DSP REL PVDF/HC 8 4.20 (3-2551-V1-22)  |
| <a href="#">175.315.567</a>   | DIAPHRAM VALVE 2INCH SYGEF   |
| <a href="#">159000968</a>     | 8900 MULTI INPUT CONTROLLER, 3-8900.401-9 6 INPUTS (NO OUTPUTS) (3-8900.401-9)   |
| <a href="#">159000807</a>     | 3-3719-22 PH/ORP WET TAP ASSEMBLY 2 (3-3719-22)  |
| <a href="#">159000821</a>     | 3519 FLOW WET-TAP VALVE, WETTAP VALVE WITH 515-P3 SENSOR 10-36 (3-3519/515-P5)   |
| <a href="#">159001449</a>     | (3-2551-T2-12) PVDF BODY, TITANIUM ELECTRODES, 10IN TO 36IN, NO DISPLAY, 4-20MA OUTPUT   |
| <a href="#">3-8800.103-3p</a> | CONDUCTIVITY TRANSMITTER 0 TO 2,000MS 2 CELL   |
| <a href="#">175.315.566</a>   | DIAPHRAGM VALVE 1.5INCH SYGEF  |
| <a href="#">159001456</a>     | (3-2551-V2-21) PVDF BODY, HASTELLOY-C ELECTRODES, 10IN TO 36IN, DISPLAY, FREQ/S3L AND (2) DRY-CONTACT RELAYS OUTPUT, USE WITH 8900 OR 9900 |
| <a href="#">735.992.059</a>   | LATERAL VALVE 90X25MM SYGEF  |
| <a href="#">P57740-1</a>      | DIGITAL FLOWMETER GALLONS/MINUTE   |
| <a href="#">159001451</a>     | (3-2551-V2-12) PVDF BODY, HASTELLOY-C ELECTRODES, 10IN TO 36IN, NO DISPLAY, 4-20MA OUTPUT  |
| <a href="#">159001478</a>     | 3-2250-11U-1 HYDRO PRESSURE SENSOR S3L 0.7BAR 1/2 (3-2250-11U-1)   |
| <a href="#">159000052</a>     | 3-8550-3P FLOW TRANSMITTER PANEL 2 OUTPU (3-8550-3P)   |
| <a href="#">159001267</a>     | 2560 MAGMETER FLOW SENSOR, 3-2551-P0-21 MAG DISPL REL PP/SS 4 FREQ (3-2551-P0-21)  |
| <a href="#">735.992.027</a>   | LATERAL VALVE 25X25MM SYGEF  |
| <a href="#">159000092</a>     | 2823 CONDUCTIVITY / RESISTIVITY ELECTRODES, 3-2820-S2C CR SAN CELL 0.1 CELL SS 1 (3-2820-S2C)  |
| <a href="#">159000197</a>     | 3-8350-3P TEMPERATURE TRAN PANEL 2 INPUT (3-8350-3P)   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <a href="#">159000196</a> | 3-8350-3 TEMPERATURE TRANS FIELD 2 INPUT (3-8350-3)                                |
| <a href="#">159001260</a> | 2599 MAGMETER FLOW SENSOR, 3-2551-V1-12 MAGMETER PP/HC UPTO 8 4-20 (3-2551-V1-12)  |
| <a href="#">3-8850-2</a>  | 3-8850-2 COND/RES TRANSMITTER FIELD RELAYS (159000230)                             |
| <a href="#">159001523</a> | 2552 MAGMETER FLOW SENSOR, 3-2552-33-B-11 MAGMETER NPT 1 1/4 FREQ (3-2552-33-B-11) |
| <a href="#">159001376</a> | 2590 MAGMETER FLOW SENSOR, 3-2551-V0 PVDF/HC SENSOR 4 DN100 (3-2551-V0)            |
| <a href="#">159001110</a> | 2559 MAGMETER FLOW SENSOR, 3-2551-P0-12 MAGMETER PP/SS UPTO 4 4-20 (3-2551-P0-12)  |
| <a href="#">159001112</a> | 2572 MAGMETER FLOW SENSOR, 3-2551-P2-12 MAGMETER PP/SS 10/12 4-20 (3-2551-P2-12)   |
| <a href="#">159001320</a> | 2537 PADDLEWHEEL FLOW SENSOR, 3-2537-6C-T0 PADDLEWHEEL 4-20MA 1/2-4 (3-2537-6C-T0) |