

Haimer

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Haimer Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Haimer T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|-----------------------------|----------|
| 30.520.16 | |
| 30.520.25 | |
| 30.521.16 | |
| 30.521.25 | |
| 40.305.20 | |
| 40.330.25 | |
| 40.410.13 | |
| 50.300.25 | |
| 50.300.32 | |
| 72.320.DL32 | |
| 78.120.03.1 | |
| 78.120.04.1 | |

| |
|---------------------------------------|
| 78.160.05.1 |
| 78.160.06.1 |
| 80.110.00 |
| 80.110.00.3 |
| 80.133.63 |
| 80.143.00 |
| 80.143.00.3 |
| 80.150.00 |
| 80.150.00.3 |
| 80.152.25 |
| 80.160.00.3 |
| 80.160.01.3 |
| 80.302.00 |
| 80.303.00 |
| 80.360.00.FHN |
| 80.360.00.FHN.AK |
| 81.250.16 |
| 84.400.40 |
| 915005-0005 |
| A63.142.10 |
| A63.142.12 |
| A63.146.10 |
| A63.146.12 |
| C50.163.20.4 |
| CC6.024.16 |
| CC6.024.25 |
| E25.025.16.7 |
| RODL32-D32HA0640-0001 |
| Z50.167.20.5 |
| C50.160.20.4 |

| |
|---|
| C50.161.20.4 |
| 30.521.25 Er25 |
| 85.500.3.5 |
| 81.160.03 Dn 2.5-3 Er16 |
| F1003nnl2000saa |
| 30.520.25 Er25 |
| 81.160.04 |
| 80.201.A50.00 |
| G6 8000 40.330.25 |
| Cc6.142.08 |
| 30.521.16 Er16 |
| 84.200.25 |
| 80.360.00.Fhn 3d-Teststreifen |
| 80.302.00 Tasteinsatz Gebogen(Kugel D-5 Mm) |
| 40.322.25 |
| E25.025.16.7 Werkzeugaufnahme Spannzange |
| 3d Taster Dijital 0.001 |
| 3-D-Taster With Cone |
| 80 36200 |
| A63.145.25.3 |
| A40.050.16.Kkb |
| 81.250.10 Dn 9-10 Er25 |
| A63.140.10 |
| ?50.160.20.4 |
| Z50.167.20.5 Dorn |
| Cc6.142.10 |
| E50.140.06 |
| 85.500.6.25 |
| Z50.161.20.5 |
| |

| |
|---|
| M-R1015 |
| 80.101.02 Ng |
| 80.220.00.09 / Td 2009 |
| 81.250.10 |
| 88.601.30 |
| 81.250.14 |
| 40.321.25 |
| A63.140.14 |
| 85.500.6.0 |
| 81.250.1.5 |
| 85.500.6.5 |
| 81.250.09 |
| Cc6.140.04 |
| 84.630.1/2z |
| Cc6.142.06 |
| 80.460.00. Fyn Digital Teststreifen Av-Sopo 3d-Taster |
| C50.163.20.4 Schleifscheibenaufnahme M20zg140 Hsk-C50 |
| 85.500.7.0 |
| 81.250.08 |
| 81.160.07 |
| Universal Fh 3d-Taster (80.360.00.Fhn) |
| 50.300.20 |
| 81.250.11 |
| 81.160.05 |
| 81.250.16 Dn 15-16 Er25 |
| 390.140.40 50 027 |
| F1003nnl0600saa |
| 81.160.08 |
| A63.140.32 |
| Sc6355917 1620 |

| |
|--|
| 80.362.00 Foot For The Haimer 3d Taster Ng Indicator |
| 85.700.63 |
| A63.140.25 |
| Cc6.024.25 Spannzangenfutter Er25zg130 Psc 63 |
| F1003nnl0200saa |
| 85.500.5.0 |
| 80.301.00 Tasteinsatz Gerade(Kugel D-5 Mm) |
| 81.250.06 Dn 5-6 Er25 |
| 81.160.1.5 |
| F1003nnl0400saa |
| 81.160.02 |
| 80.363.00 Replaceable 3d Stylus Tip D=8mm |
| 30.520.16 Er16 |
| 81.250.07 |
| 80.460.00 |
| 80.360.00ng Der Analoge 3d-Anzeige |
| E50.140.16 |
| 81.160.10 |
| 81.160.03 |
| 81.250.05 |
| 40.321.16 |
| E50.050.16 |
| E50.140.03 |
| A63.142.08.37 |
| 85.500.7.5 |
| 80.360.00 Anzeige Universal 3d Taster |
| 81.250.12 |
| 40.410.13 Kurzbohrfutter 0,5-13sk 40 |

| |
|---|
| S-E12 Afaza |
| Cc6.024.16 Spannzangenfutter Er16zg130 Psc 63 |
| 40.322.16 |
| 81.160.09 |
| 80.360.00.Fhn Universal-3d-Digital Teststreifenuniversal Fh-3d-Taster Neutrale Ausf |
| 81.160.2.5 |
| F1003nnl1000saa |
| 80.460.00.Fhn Digitale 3d-Teststreifen |
| Cc6.142.14 |
| 85.500.5.75 |
| 80.360.00.Fhn Universal Fh 3d-Taster Neutrale Ausf. |
| 80.363.00 Universal 3d Probe |
| F1003nnl0300saa |
| 85.500.5.5 |
| 80.363.00 |
| 40.321.25.3 |
| 81.160.04 Dn 3-4 Er16 |
| 84.200.16 |
| 81.250.06 |
| 85.500.8.0 |
| 80.360.00ng |
| 915005-0005 Stecknuss Momento 4-Km4 |
| 80.360.00 |
| A80.020.16 |
| Hsk E32 |
| 80.303.00 Tasteinsatz Gerade(Kugel D- 2 Mm) |
| 80.303.00 Tasteinsatz Gerade(Kugel D- 2 Mm)verpackt |
| 84.600.01 |

| |
|---|
| 81.160.06 Dn 5-6 Er16 |
| 80.360.00 Fhn Universal Fh 3d-Sensor Neutral Model |
| 81.250.08 Dn 7-8 Er25 |
| 80.460.00.Fhn |
| ?50.161.20.4 |
| 81.250.02 |
| 80.362.00 |
| 81.160.06 |
| 80.364.40.Fhn |
| C50.160.20.4 |
| 80.460.00.Fhn Digitaler 3d-Taster Neutrale Ausf. |
| 81.250.04 |
| 80.360.00. Fhn |
| 80.360.00 Fhn Universal-3d-Teststreifen Mit Verifikation |
| 80.300.00.Fhn |
| A1b14-40.32.070 |
| 81.250.2.5 |
| 40.322.25.3 |
| 40.301.06 |
| 80.301.00 |
| 80.960.00 |
| 84.200.32 |
| 85.500.4.0 |
| 40.321.32 |
| 40.305.20 Weldon Toolholder Diam. 20 Mm Ultra Short Version Sk 40 |
| 81.250.13 |
| 81.250.03 |