

## Halfen



Garanti: 12 ay

Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

**Halfen** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Halfen T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Hm 50/30 Hot-Rolled Black</a>	+ Screw M12 50-60 mm
<a href="#">SBB20117260</a>	Halfen screw HS 40/22 M12 x 30 FV 0350.070-00029
<a href="#">SBB20117792</a>	HS 40/22 M12 x 30 A4-70 0350.070-00121
<a href="#">SBB20118163</a>	HM 50/30-A4-1000 0280.200-
<a href="#">SBB20131944</a>	Halfen screw HS 38/17 M10 X 30 GV-S 4.6 0350.050-00038
<a href="#">SBB20131945</a>	Halfen screw HS 38/17 M10 X 40 GV-S 4.6 0350.050-00039
<a href="#">SBB20131946</a>	Halfen screw HS 38/17 M10 X 60 GV-S 4.6 0350.050-00041
<a href="#">SBB20131949</a>	T-head bolt HS 38/17, M 10 x 30 Zn5 4.6 incl. nut 6511.10030
<a href="#">SBB20131950</a>	T-head bolt HS 38/17, M 10 x 40 Zn5 4.6 incl. mother 6511.10040
<a href="#">SBB20131951</a>	T-head bolt HS 38/17, M 10 x 60 Zn5 4.6 incl. mother 6511.10060
<a href="#">0350.100-00022</a>	HS 72/48 M20x60 FV 8.8 SBB20135730
<a href="#">HM 40/22 -6 Meter</a>	
<a href="#">SBB20143229</a>	HM 28/15- A2- 6070 1000000601
<a href="#">SBB20146603</a>	DETAN-S Zugstab-System M16, 6100000086 hot-dip galvanized, with system ends Fork piece left / fork piece right, completely without sleeves, hot-dip galvanized mounting parts, 1. Rod, LSys = 4500 mm, Pos.: 4500 pre-assembled
	DETAN-S Zugstab-System M16, 6100000086 hot-dip

<a href="#">SBB20146604</a>	galvanized, with system ends Fork piece left / fork piece right, completely 1 cross sleeve, assembly parts galvanized, LSys = 4500 mm 1. Rod, LSys = 2250 mm, Pos.: 2250 2nd rod, LSys = 2250 mm, Pos.: 2250 pre-assembled
<a href="#">Fork, 16</a>	
<a href="#">SBB20148145</a>	HM 52/34-FV-6070 0280.190-00003
<a href="#">Bracket KON 41/1, 175</a>	
<a href="#">Channel Nut M10 GWP 41/41</a>	
<a href="#">Coupling Nut M10 SKM</a>	
<a href="#">227608</a>	Halfen screw galvanized type HS 28/15 M12x50mm 0350.020-00059
<a href="#">227616</a>	Halfen screw galvanized type HS 38/17 M12x50mm 0350.050-00054
<a href="#">227659</a>	Halfen screw galvanized type HS 50/30 M12x50mm 0350.090-00030
<a href="#">SBB20158691</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 50/30-A4-3650 6100000049
<a href="#">SBB20158692</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 50/30-A4-2500 6100000049
<a href="#">SBB20158693</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 50/30-A4-550 6100000049
<a href="#">SBB20158694</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 50/30-A4-4000 6100000049
<a href="#">SBB20158701</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 50/30-A4-3000 6100000049
<a href="#">SBB20158698</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 50/30-A4-600 50/30-A4-600
<a href="#">SBB20158700</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 50/30-A4-4000 6100000049
<a href="#">SBB20163209</a>	HD rod anchor 6361-01.3-0300 A4 load size. 1000201391 1.3L=300mm RD12
<a href="#">SBB20163210</a>	T-FIXX M12 x 70 -A4 1000200639
<a href="#">HCS RAD- 89 -FV</a>	SBB20164586 Pipe clamp fastening set
<a href="#">SBB20166360</a>	HALFEN IS-CMC MD-HM 6100000001 72/48-WB-650
<a href="#">SBB20169352</a>	HTA-CE 52/34-FV-6070-KF 1000004114
<a href="#">SBB20169353</a>	Halfen screw HS 50/30 M12 x 60 FV 3000021256
<a href="#">HM28/15</a>	
<a href="#">HS 40/22 M12</a>	Bolt
<a href="#">26-000454</a>	
<a href="#">E16.97522-006</a>	
<a href="#">18-000128</a>	

<a href="#">26-000310</a>	
<a href="#">E16.97022-0212</a>	
<a href="#">12-000845</a>	
<a href="#">12-001328</a>	
<a href="#">26-000222</a>	
<a href="#">12-001787</a>	
<a href="#">12-001112</a>	
<a href="#">26-000243</a>	
<a href="#">12-001157</a>	
<a href="#">Pt 5101</a>	
<a href="#">12-000597</a>	
<a href="#">12-001322</a>	
<a href="#">12-001370</a>	
<a href="#">E16.97022-0211</a>	
<a href="#">12-001116</a>	
<a href="#">E16.97022-0207</a>	
<a href="#">12-001326</a>	
<a href="#">26 000325</a>	
<a href="#">26-000311</a>	
<a href="#">Siehe Anhang</a>	Bitte alles anbieten.
<a href="#">E16.97022-0213</a>	
<a href="#">12-000013</a>	
<a href="#">12-001362</a>	
<a href="#">Hm 49/30-Wb-6070</a>	Ca. 6 m hoch und 70 hoch Montageschienen - Kaltprofilert
<a href="#">Bm 5113</a>	
<a href="#">20-078607</a>	
<a href="#">E16.97522-0009</a>	
<a href="#">Klp 60/20 Fv 12-595</a>	
<a href="#">X16.97522-0016</a>	