

## Hanna Instruments

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Hanna Instruments** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Hanna Instruments T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Hi932</a>	Unser Kunde beschichten eloxierte Teile f¼r Aluminiumlegierungsteile, Von Zeit zu Zeit treten Farbtonunterschiede bei der nat¼rlichen Beschichtung auf. M¼gliche Ursachen f¼r diese Situation Hohe Beschichtungsspannung = wird von der SPS gesteuert. Niedrige Badtemperatur = Wird durch manuelle Messung bei einer bestimmten Frequenz gesteuert. Niedrige Schwefels¼ure = Kontrolliert durch manuelle Messung bei einer bestimmten Frequenz. Niedrige Aluminiuml¼sung = unkontrollierbar. wir haben auf ihrer Seite diesen Produkt gefunden HI932, w¼rde dieses Produkt Hilfreich sein oder k¼nnen sie uns eine andere L¼sung/Produkt vorschlagen? (das die Aufl¼sung von Aluminium im Eloxalbad leicht misst.)
<a href="#">HI1297D</a>	Combined pH / redox electrode for water
<a href="#">HI9828</a>	
<a href="#">HI9828/20-01</a>	Multiparameter H2O Quality Metr w/20m Cable, pH/EC/DO, Prbe&Kit
<a href="#">HI98360</a>	Portable NaCL/TDS/EC/C Meter,

<a href="#">Hi7609829-4</a>	Probe with Short Protective Durable Sensor Body
<a href="#">Hi83300-01</a>	Multiparameter Benchtop Photometer and pH Meter
<a href="#">Hi839800-01</a>	COD Test Tube Heater with 25 Vial Capacity, 115V
<a href="#">Hi98150</a>	pH/ORP/C Meter
<a href="#">Hi83225</a>	Nutrient Analysis Photometer 115V
<a href="#">Hi98188-01</a>	EC/Resistivity/TDS/NaCl and Temperature Meter
<a href="#">Hi7698282</a>	Probe Maintenance Kit HI7698282
<a href="#">Hi9146-10</a>	Portable Dissolved Oxygen Meter
<a href="#">Hi73127</a>	
<a href="#">Hi-8734n</a>	
<a href="#">Hi98121</a>	pH/ORP/Temp.WP Tester
<a href="#">Hi98194</a>	Multiparameter PH/EC/DO Portable
<a href="#">Hi98196</a>	pH/DO Multiparameter, Portable
<a href="#">Hi9828/4-02</a>	GPS Multiparameter Meter
<a href="#">Hi-98703</a>	
<a href="#">Hi98191</a>	Professional Waterproof Portable pH/ORP/ISE Meter
<a href="#">Hi98165</a>	Professional Portable Cheese pH Meter
<a href="#">Hi9034</a>	Multi-range Portable TDS Meter
<a href="#">Hi122</a>	Professional Benchtop pH/mV Meter w/ Built-in Printer, 115V
<a href="#">Hi-991300n</a>	(PRICE/EA) RANGE METERS, PH, EC, TDS, TEMPERATURE, CONDUCTIVITY RANGE:0S/CM TO 3999S/CM, RESOLUTION (PPM):1PPM, ACCURACY %:-, CALIBRATION TYPE:EC, P
<a href="#">Hi9828/4-01</a>	Multiparameter Meter with 4m Cable
<a href="#">Hi-8733n</a>	(PRICE/EA) CONDUCTIVITY METER, CONDUCTIVITY RANGE:0 S/CM TO 1999 S/CM, RESOLUTION (PPM):-, ACCURACY %:1%, CALIBRATION TYPE:TEMPERATURE, EXTERNAL HEIGH
<a href="#">Ph500211-1</a>	dual setpoint, on/off control, analog output, 115V
<a href="#">Hi98140</a>	Waterproof pH Meter
<a href="#">Hi98130</a>	
<a href="#">Hi93703c</a>	Logging Turbidity Meter w/Maintenance Kit (HI731313)
<a href="#">Hi83399-01</a>	Water&Wastewater Multiparameter w/COD Photometer and pH Meter
<a href="#">Hi764080</a>	

<a href="#">Hi763100</a>	
<a href="#">Hi98160</a>	Portable pH/ORP Meter with Calibration Check
<a href="#">Hi3222-01</a>	pH/mV/ISE/Temperature Bench Meter
<a href="#">Hi9033</a>	EC and TDS Meter
<a href="#">Hi75110230</a>	
<a href="#">Hi93703-11</a>	Portable Turbidity Meter
<a href="#">Hi93414-01</a>	Portable Turbidity and Chlorine Meter
<a href="#">Hi9835</a>	EC/TDS/NaCl/C Meter
<a href="#">Hi12300</a>	
<a href="#">Hi8564</a>	
<a href="#">Hi2400</a>	
<a href="#">Hi7031m</a>	
<a href="#">Hi9146-04</a>	Portable D.O. Meter
<a href="#">Hi36200</a>	