

Kari-Finn

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Kari-Finn Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Kari-Finn T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
1H	
1H_5	
1L	
1L, 1H	
1L_5	
2701426	
2H	
2H_10	
2H+T	
2HL	
2HT_20	
2Y	

2Y_5
3H
3H_10
3H_K_5
3HNKAu
3LE_5M
3Y
3Y_5
4H
4H_10
4H_5
4L_5
4Y20G_5
C1L, C1H
C2Y_5M
C3H_5
C3HNAuD105-10
EX1W
EX2W
KARI ATEX EXI relay
M1C_5
M1CS_20
M1H_5
M1L, M1H
M2H_5M
M2HS_20
M2L_5
MS1_2
PKL9S1_N
PKL9S1_U

PKL9S2_N
4I_5 Kari Level Sensor
M2h_5 Mini Float Switch M2h/5 M
M1h
M2h_5
3y Cab 5m
M2I_5 Kari Level Sensor
Kari Atex Exi Relay
3le_5 Float Switch 3le/5m
3le_5m Schwimmerschalter
M1h_5 Mini Float Switch M1h/5 M
2701426 Float Switch 3h/5 M
Ls 90 Thermal Fuse Ls90
Ex1w (Ex)i – Relai Kfa-Ex1w 230 Vac
C2y_5
C2y_5 Float Switch C2y/5 M- Cone Diameter 99 Mm
Float Switch 4h Dia 170mm With 5 Mtr Pvc Cable
Ka-4I
C2h_5
C3h_5 Float Switch C3h/5 Mcone Diameter 99 Mm
Schwimmerschalter Typ: 1c
G Cable Weight G/400 G- With Two Wedges (Green & Black)
3h_5 Schwimmer-Schalterfloat Switch 3h/5 M SstI: 2701426
Ls-90 Thermische Sicherungseinsatz Ls- 90 (+90 Grad.C)thermal Fuse
Kari Schwimmerschalter Typ 3y Mit 5 Meter Anschlusskabel
M2h_5m Schwimmerschalter
M2h_5 Kari Level Sensor

[C2hau_30](#)

[2? Cabel Length 10 M](#)

[M1h Wasserstandsschalter](#)

[3? Cabel Length 10 M](#)

[3h_K_5 Float Switch 3h/10 M- With 700 G Cable Weight](#)

[C2hau_30 Float Switch C2hau/30 Mwith Gold Plated Contacts](#)

[?? Level Sensor](#)

[Ex1w \(Ex\)i-Relay Kfa6-Ex1.W 230 Vac](#)

[M1c 5 Kari Level Sensor](#)

[Ls90 Thermal Fuse Ls90](#)

[Thermal Fuse](#)

[M1l, M1h Mini Float Switches \(Diameter 76 Mm\)](#)

[1l Standard Float Switches \(Diameter 170 Mm\)with 5 M Pvc Cable](#)

[Ls90 Thermal Fuse Ls90 Sstl: 7108601](#)

[1? \(2 Wires\)](#)

[Ls-90](#)

[3hnkau Schwimmer-Schalter](#)

[2y 5 Kari Level Sensor](#)

[3h_5 Schwimmerschalter3h_5](#)

[M2h Wasserstandsschalter](#)

[Ls 90 Sicherung Der Feuerwehrmann](#)

[M2h_5 Mini Float Switch M2h/5 Msstl: 2701439](#)

[C2hau_30 Schwimmerschalter Explosionssicher](#)

[Ls90 Thermal Fusesstl: 7108601](#)

[Kari 3y Sensor](#)

[3y_5 Float Switch 3y/5 M](#)

[3h_5 Float Switch 3h/5 Msstl: 2701426](#)

3h_5 Float Switch 3h/5 M
Level Switch M1c
C2hnau_30 Float Switch C2hnau_30 M- Oil And Solvent Resistant Tpu-Cable + Au-Plated
3h_5
3h_5 Float Switch 3h/5 M Sstl: 2701426
Ex2w (Ex) I-Relay Kfa6-Ex2.W
1l, 1h Standard Float Switches (Diameter 170 Mm)
3le_5 Kari Level Sensor
2y (3 Wires)
G Cableweight 400 G (Diameter 55 Mm)
4y20g (5 Wires)
4h_10g Sensor
3h_15
Ls-90 Thermal Fuse
3h_K_5 Float Switch 3h/10 M - With 700 G Cable Weight
C2y_5m Schwimmerschalter
Kari 1h Sensor
C2hnau_30
Ms1 Sensor
Ex1w (Ex)i-Relais Kfa6-Ex1.W 230 Vac
M2h
4y Cab 5m
Ls90
1l_5 Float Switch 1l/5 Msstl: 2701430
3hku_20
C1l, C1h Float Switches Type C (Diameter 99 Mm)
2hl Standard Float Switches (Diameter 170 Mm)
3le_5

[2hl Schwimmerschalter 200-1100 Mm](#)

[3hkuau_5](#)