

Keystone (Brand Of Emerson)

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Keystone (Brand Of Emerson) Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Keystone (Brand Of Emerson) Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| rn | Aıklama |
|--|----------|
| 001200329WJ5B00 | |
| 009080102W 10B00 | |
| 009100169W 10B00 | |
| 009200106W 10B00 | |
| 014040104W MDB00+89E003Q1XX0PM00+SBXKLA2E2S15P00 | |
| 014050222W MDB00 | |
| 014080102W MDB00 | |
| 014100102W MDB00 | |
| 014100104W MDB00+419CS0ANE00 | |
| 014100104W MDB00+89E006Q1XX0PM00+SBXKLA2E2S15P00 | |
| 014100190W MDB00 | |

| |
|--|
| 014-102 |
| 014-103 |
| 014125102W MDB00 |
| 014125104W MDB00+89E009Q1XX0PM00+SBXKLA2E2S15P00 |
| 014150102W MDB00 |
| 014150103W MDB00 |
| 014150104W MDB00+419CS0APE00 |
| 014150112W MDB00 |
| 014150730W MDB00 |
| 014200104W MDB00+89E020Q1XX0PM00+SBXKLA2E2S15P00 |
| 014200112W MDB00 |
| 014200190W MDB00 |
| 014200730W MDB00 |
| 014250103W MDB00 |
| 014300102W MDB00 |
| 015400730W MDB00 |
| 016050346L10B00 |
| 07EE26 |
| 085100211W 10B00 |
| 085300199W 10B00 |
| 086100205W 10BAL |
| 11AS97 |
| 129/239 |
| 12EC59 |
| 139 |
| 191935080360042 |
| 2000 |
| 206.030.014.023 |
| 206.040.014.021 |
| 206.080.014.023 |
| 20AM82; |

| |
|---|
| 221/222 |
| 27es61 |
| 28LT97 |
| 310/312 |
| 320/322 |
| 320050116HM1L00 |
| 320080112HM1B00 |
| 320080116HM1B00 |
| 320100112HM1B00 |
| 320100112HM1L00 |
| 320100116HM1B00 |
| 32-0100W0MB0016-D4S00S9N100IB |
| 320-112 DN 80 PN16 |
| 320125112HM1B00 |
| 320125112HM1L00 |
| 320150112HM1L00 |
| 320150116HM1B00 |
| 320300112HM1G00 |
| 322-112 |
| 322-112/50/16/FW |
| 36/37 |
| 360/362 |
| 362200158LA1B00 |
| 36EY61 |
| 370/372 |
| 37AJ41 |
| 40VQ24 |
| 419CS0AMD00 |
| 427 |
| 43EV26 |

| |
|---------------------------------|
| 454 |
| 459 |
| 52003701 |
| 52010636 |
| 52341835 |
| 55 |
| 56 |
| 56FA34 |
| 600205-50 |
| 627 |
| 62DV07 |
| 635 |
| 637 |
| 638 F638 |
| 63BJ84 |
| 738 |
| 793-011 |
| 793TED4208P5CLB |
| 79U/E |
| 86CX06 |
| 87L |
| 88352748 |
| 89AH64 |
| 89D009Q1XX0PM00 |
| 89E003Q1XX0PM00 |
| 89E006Q1XX0PM00 |
| 89E009Q3SA0PM00 |
| 89E140Q1XX0PM00 |
| 89U006Q1XX0PM00 |
| 89U006Q3SA0PM00 |

| |
|---|
| 89U01401XXP14N2M00U34P0C |
| 89U-0140307P14N2MU34P0C (89U014Q3S70PM00) |
| 89U014Q1XX0PM00 |
| 89X-11271675 |
| 91TU00 |
| 952 |
| 955 |
| 956 |
| 969 |
| 96EH69 |
| 97DE34 |
| 98dp66 |
| 990/920 |
| 990730130005000 |
| 990730130010000 |
| 990730130015000 |
| 990730130020000 |
| 990730130030000 |
| 990730132015000 |
| 990730132030001 |
| AZ331 DN300 |
| BrewSeal |
| CompoSeal |
| DN 300 |
| DN100 PN16 |
| DN125 PN16 |
| DN150 PN16 |
| DN200 PN16 |
| DN25 |
| DN250 PN16 |
| DN40 PN16 |

[DN65 PN16](#)

[EPI 2-250](#)

[F14](#)

[F17](#)

[F20](#)

[F215](#)

[F370 SS/17-4PH](#)

[F634](#)

[F79U-024](#)

[F86](#)

[F89](#)

[F89C](#)

[F89E-003 DA-LT](#)

[F89E-03](#)

[-F920-CEE3](#)

[FIG 9-102](#)

[Fig 89E-004 DA](#)

[Fig.320.112](#)

[GRF](#)

[GRF \(ISO\)](#)

[GRL080116L10B00](#)

[GRW/GRL](#)

[GRW/GRL \(ISO\)](#)

[GRW050112W MDB00](#)

[HiLok](#)

[HL1050950W MBB00](#)

[HL1080908W MBB00](#)

[HL1080915W MBB00](#)

[ISV-1007611](#)

[ISV-1106223](#)

| |
|--|
| ISV-1107715 |
| ISV-1107716 |
| ISV-1138501 |
| JV240002-150-DA |
| K-LOK H |
| KPE1K0HVPE002E9 |
| KPE250HVPD002E5 |
| KS2018543 |
| KS2050901 |
| OS1700 |
| ParaSeal |
| PN16 DN0100 / NPS 4 |
| PN16 DN0150 / NPS 6 |
| PRA00903080PM00 |
| QG2528-025KP |
| QG2528-050KP |
| SAP3719 |
| SAP3720 |
| SBXTC12H0V35Z00 |
| Sealing PCS17 |
| SV-1102179 |
| V11 |
| V30/V32 |
| WINN Hi-Seal |
| zu Fig. 15/17 DN350 |
| 10tg89 |
| Fig362-158 Keystone K-Lok Dn200 Scheibenventil Komplett Mit Schaumstoffantrieb |
| Pra00901xx0pm00 |
| F89e Pneumatisch Drehstellantrieb |
| Gr13d12nd3 Ventil Dn80 Mit Stopper. Body: Gjs-400-15, P16 Bar, T -10/100 C |

| |
|---|
| 320125116hm1I00 |
| Fig 9-102 Der Verschluss M194590 Gg25mpwp 10bard80 |
| Kg266ga6200 |
| Pneumatisches Stellglied Mit Elektrischem Stellungsregler 4-20ma Keystone 24v,Ac |
| 014-102 Absperrklappe Dn 100 Mm Optiseal |
| S F89e Antrieb Pneumatisch Schwenkbar |
| 304I 046047 Petal Valve With Handle Dn100 Pn10 |
| Fig. 320-112 |
| 206.025.014.022 Sattel Auf Dn65 Keystone-Rolladen206.025.014.022 Mp 0220 |
| Dn150 Pn16 Ventil Komplett, Ohne Aktuator |
| Ks2018543 Butterfly Valve Seal Hygienic |
| Fig Body 320-116 |
| Cuc30300fafacs0 |
| 03-233380 Fig.14-190 |
| Dn200 K-Lok Dn200 Keystone K-Lok Scheibventildichtung Rtfе Werkstoff Pos. 21.1 (Siehe Anhang) |
| Ventil Dn40 Fig 14 (Ventil Mit Antrieb) |
| Pra01401xx0pm00 |
| 014-103 Absperrklappe Dn 80 Mm Optiseal |
| F89e-03 Antrieb Pneumatisch Schwenkbar |
| 793ted4208p5clb Elektropneumatische Stellungsregler Avid Eazical Ez-0b201ad0b |
| 98dp66 Sitzring F. Fig.14/16 Dn50 Epdm Nr.: 98dp66; Emerson |
| F89e-009 Sr10 Antrieb Temp: -20 / +80 89e0090310p14n2m00m07d20 |
| F89e Antrieb Pneumatisch Schwenkbar |
| Epi2 Epi2 Mod. 063 |
| 206.060.014.021 |
| 990200102wm4b00 |
| Kpe500hvpd002e6 |

| |
|--|
| 32lb77 |
| 63bj84 Seat;;F14;200 Mm;Epdm |
| Ventil, So Wie Auf Typenschild, Aber Dn 250 |
| 56fa34 Seat;;F14;150 Mm;Epdm Xp; |
| Dn65 Manschette |
| F79u 012 Pneumatische Antriebe (79u01201xx0pmm00) |
| Kpe125hvdp002e5 |
| 206.080.014.023 Manschette Epdm Dn 200mm |
| 086-205-1 |
| Dn200 Dichtung Hahn-Diskmaterial Rtfe |
| 11as97 Seat;;F14;150 Mm;Epdm;; |
| Grw050d11em1ih1 Ventil |
| 085100200w10b00 |
| Fig 322-112 Schieber |
| 43ev26 Seat;; F14; 65 Mm;Epdm/St. En-1.0037 Reinforced |
| Dn100 Manschette |
| 91cn08 |
| Ks2016991 |
| Ks2010636 |
| 320150112hm1b00 |
| Schaltkasten Crcr-0b201bd00-00-0r1 Sbxtc12h0v35z00 Avid |
| 69lu27 |
| Ventil Dn100 Fig 14 Ventil Mit Handantrieb |
| 62dv07 Seat;;F14;200 Mm;Nbr |
| Fig 320-112 Dn 125 Der Verschluss Scheibenbremse |
| Kpe063hvdp002e3 |
| Fig 320-116 Dn 200 |
| Epdm-F14/16 Dn150 For Butterfly Valve |
| Dn50 Manschette |
| 96eh69 Sitzring F.Fig. 14/16 Dn125, Epdm, Nr.: 96eh69; Emerson |

| |
|--|
| 58dd68 |
| Valve Disc Keystone K-Lok Dn200 Assembly With Foam Drive |
| Ventil Dn150 Fig 14 Ventil Mit Handantrieb |
| 27es61 Sitzring F.Fig. 14/16 Dn65 Epdm Nr.: 27es61; Emerson |
| Csw040500wmlb00 |
| Kpe1k0uvpb002e9 |
| 227764 Ventil Mit Antrieb |
| 16/778574 3 Hilok Absperklappe W.950 Dn50,25bar,+120*C |
| Dichtung Nbr F9 Dn250 For Butterfly Valve |
| Sattel An Den Dn350 Keystone-Rolladen206.140.015.021 |
| Dn250 Pn16 Ventil Komplett, Ohne Aktuator |
| 79e00601xx0pm00 Drehmodul |
| Fig.320 |
| 43ev26 Ventilsitzseat;; F14; 65 Mm;Epdm/St. En-Reinforced 1.0037 |
| 11/2512120 Ventiel Dn050 |
| Dn65 Pn16 Ventil Komplett, Ohne Aktuator |
| Dn200 Pn16 Ventil Komplett, Ohne Aktuator |
| 86cx06 Seat;;F14;250 Mm;Nbr |
| 086050205w10ba1 |
| 11/2513313 Ventiel Dn065 |
| Fig.320.112 Verschluss |
| Fig.14-102 Ventildn 200 / Pn 1044843 |
| F14-102 Dn200 Petal Valve |
| 07ee26 Seat;;F14;65 Mm;Nbr |
| Fig.320-116 Body-Di 16 Bar Temp -15 |
| Kpe063hvdp002e3 S/N 154199t002036 |
| F79e006m Drehmodul |
| Fig 320-116 Dn 150 |

| |
|--|
| For Fig. 15-102 |
| 89ah64 Seat;;F14;80 Mm;Nbr |
| 990730110030000 |
| 331637 Ventil Mit Antrieb |
| F783e 2.0 24 Dcp M1sa2pkcgbm Modul Einf., Max Power: 3.0 Va, P 2.5-7 Bar Ip67 |
| 58dd68 Seat;F14;100 Mm;Epdm; |
| Ventil Dn100 Fig 14 (Ventil Mit Antrieb) |
| Fig 320-112 Dn50 |
| Csw-441 Verschlussdn 040 |
| 206-040-999-003 O-Ringpat 2994342 Usajob 02/180654d. N. 100fig 9 104t 40/120 |
| Sattel An Den Dn250 Keystone-Rolladen206.100.014.022 Mp0776 |
| Pn16 Dn0100 / Nps 4 Plattenschieber 6"antrieb F89u-004 Dawegeventil Pentair 891n-412-C4aa-00 |
| F370 Ss/17-4ph 4in Key Bfv Disc Pin Assy 100 |
| Fig. 85-211 |
| F320/80mm-3 Klappe -Di/Ss/Nbr/Ss, Mono-Flange, Multi Drilled Pn6/10/16/A150 |
| 89x009-No |
| 085150200w10b00 |
| Dn125 Pn16 Ventil Komplett, Ohne Aktuator |
| F14-102 Dn80 Pn10 Petal Valve |
| Fig.085 Rueckschlagventil |
| Dn100 Pn16 Ventil Komplett, Ohne Aktuator |
| Ventil Dn125 Fig 14 (Ventil Mit Antrieb) |
| Keystone K-Lok Dn200 Disc Valve Seal |
| Dn 50 Disc Shutter |
| Ks2050901 Klappef251 - Dn80 Metric Butterfly Valve Disc Stem |
| Csw050500wmlb00 |
| 206-100-999-003 |

| |
|---|
| 206_040_014_021 Manschette Epdm Dn 100mm Az02 |
| Grw065112wmb00 |
| 320050112hm1b00 Absperrklappe Figur: 320-112 Dn 50 |
| Pn16 Ggg-40/1.4408/Epdm |
| Sattel Auf Dn65 Keystone-Rolladen206.025.014.021 |
| Ventil Dn200 Fig 14 (Ventil Mit Antrieb) |
| 17/264090040 1 Ventil |
| 98dp66 Seat;;F14;50 Mm;Epdm;; |
| Rotary Disc Shutter With Bare Stem Fig.320-116 Body-Di M. |
| P. W. P. -15/+100gr.Mit Dn100 Pn16 |
| 320200116hm1I00 |
| For Fig.86 Dn50 |
| 97de34 Seat;;F9;100 Mm;Epdm;;*** Please Check The |
| Material (Epdm) We Havequoted *** |
| Kpe250hvpd002e5 Epi - 2 Series Electric Drive |
| 990150102wm4b00 |
| 14-102,Dn150 Pn10 Petal Valve |
| 11as97 Sitzring F.Fig. 14/16 Dn150, Epdm, Nr.: 11as97; |
| Emerson |
| Dn40 Pn16 Ventil Komplett, Ohne Aktuator |
| Epi 2-250 |
| 14-222 Dn50 Pn10 |
| Pneumatischer Stellungsregler Pneumatic-Positioner Ppr- |
| N2sl3ntr Options 2xspdt Limit Switch |
| Csw065500wmmb00 |
| 20am82 Seat;;F14;80 Mm;Epdm;; |
| Pr3935039yu57 |
| 206-200-999-003 |
| Dn Pn16 Model: 60 Absperrklappe Mit Antrieb Und |
| Solenoidventil |
| Fig.320-116 |
| Dn125 Manschette |
| 89e004q4s80pm00 |
| Mabsu70e3000e00 |

| |
|--|
| 03/245036 Fig.14-190 |
| 40vq24 Seat;;F15;500 Mm;Epdm/Ss En-1.4301 Reinforced; |
| 16-112 |
| Grb025112wm1b00 |
| Csw080500wmlb00 |
| 206-080-999-003 |
| 12ec59 12ec59 Seat;;F14;150 Mm;Nbr |
| 206-250-999-003 |
| Gjl-250 Gate (16 Bar) |
| F320/100mm-4 Klappe Di/Ss/Nbr/Ss, Mono-Flange, Multi Drilled Pn6/10/15a150 |
| 206.030.014.023 Manschette Dn 80mm Epdm |
| Fig 320-116 Dn100 |
| 36ey61 36ey61 Seat;;F14;100 Mm;Nbr |
| F920 Cee3 Absperklappe Pn 1000 Kpa, Dn 50 Mm |
| Dn150 Manschette |