

## Krause

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Krause** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Krause T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">KMF 25-25 B-EU2</a>	Fixed adjuster damper incl. 2 lock nuts Material: black galvanized Hardness level 2 effective impact mass: 141 to 1260 kg Stroke: 25 mm Max: energy / stroke: 220 Nm Max. Energy / hour: 111,000 Nm Continuous thread: M25 x 1.5 Temp: -10 ° C - + 80 ° C
<a href="#">KHE 42-25 B-EU</a>	Shock absorbers Design: adjustable damping level Surface black Stroke: 25 mm Total length A: 145 mm Diameter: 54 mm Max. Energy consumption / stroke: 250 Nm Max. Energy consumption / hour: 125,200 Nm Max. Supporting force: 12.5 kN Temperature range: -10 ° C to + 80 ° C Piston rod: hard chrome-plated External thread: M42 x 1.
<a href="#">120373</a>	
<a href="#">123930</a>	
<a href="#">123930 Stabilo Sprossen-Vielzweckleiter 3x9 Sprossen</a>	
<a href="#">0012088</a>	
<a href="#">710130</a>	

<a href="#">3795.405.12.00</a>
<a href="#">714169</a>
<a href="#">820174 820440 820556</a>
<a href="#">3797.242.15.00</a>
<a href="#">805119</a>
<a href="#">818539 Handlauf Mit Geländer 5 Stufen</a>
<a href="#">31559</a>
<a href="#">810366</a>
<a href="#">120342</a>
<a href="#">818652 Stimgeländer 1,0 M</a>
<a href="#">60x50x605</a>
<a href="#">Kr032400003</a>
<a href="#">K00630.001.08.00</a>
<a href="#">60x50x315</a>
<a href="#">124555</a>
<a href="#">8383433</a>
<a href="#">35135</a>
<a href="#">26280</a>
<a href="#">V840a</a>
<a href="#">120526</a>
<a href="#">39v863/13</a>
<a href="#">818539</a>
<a href="#">971774</a>
<a href="#">39v8601k2730132635</a>
<a href="#">N1141121800</a>
<a href="#">N1141221800</a>
<a href="#">820440</a>
<a href="#">N1141221400</a>
<a href="#">3796.262.06.00.2</a>
<a href="#">009672</a>

<a href="#">288172523002</a>
<a href="#">K21709</a>
<a href="#">22852p8901</a>
<a href="#">K.M000.672.38.00</a>
<a href="#">810366 Podesttreppe</a>
<a href="#">810403</a>
<a href="#">G34902-F1007</a>
<a href="#">3797.243.08.00</a>
<a href="#">833174</a>
<a href="#">124555 Stabilo Stufen-Stehleiter 8 Stufen</a>
<a href="#">3795.346.63.00.2</a>
<a href="#">120601</a>
<a href="#">39v86313</a>
<a href="#">124548</a>
<a href="#">820174</a>
<a href="#">43878</a>
<a href="#">Bpc2</a>
<a href="#">818652</a>
<a href="#">2000321089</a>
<a href="#">Yk03381</a>
<a href="#">122452</a>
<a href="#">K00630.001.07</a>
<a href="#">710116</a>
<a href="#">288172524002</a>
<a href="#">39v8601k2730132405</a>
<a href="#">805102</a>
<a href="#">1211632</a>
<a href="#">Ox-Df2205</a>
<a href="#">K00630.001.08</a>
<a href="#">K.00003.271.26.00</a>

[820471](#)

[Km0000.809.68.00](#)

[P 8902](#)