

Leantechnik Ag



Garanti: 12 ay

Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

Leantechnik Ag Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Leantechnik Ag Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

rn	Aıklama
Modul	Das aus 6 Modulen bestehende System soll eine Gesamttragfhigkeit von 1250kg haben. Der Abstand zwischen den Modulen betrgt 1900x2400mm. Der Hubabstand betrgt 150 mm. ein neues Projekt,
LİNEER MODL LİFGO 5.1	
500 190	5.1 diff. Coupling - DK L = 232mm max. 3,000mm Only suitable for tensile forces!
500 114	5.1 lifgo rack Z = 24 ; Xi = 188.5mm
500 114	5.1 lifgo rack Z = 26 ; Xi = 204.2mm
500 014	5.1 ligo PFN with keyway Ø20H7, DIN 6885 incl. grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Guide
LIFGO 5,1 FW T10550103	
500 097	5.0 Guide Car including grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Instructions
500 041	5.0 lifgo linear ZA2 with tenons Ø14h7x30 on both sides including grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Instructions
Lifgo 5.0 linear	
500 087	
SI5.1-500166	
500 609	
500 174-1324-31.4	
Wdx18-70-192230	
800 076	

500 001	
Wdx18-70-2010172	
500 161	
500á;130 / Lean SI5.1 Pw	
Wdx18-70-1502	
500 507 5.0	
500 115 5.3lifgo Zahnstange, Z=51, Xi=400,55mm	
500 142	
100 198 5.3 Profilwelle L = 239 Mm	
500 117	
Wdx18-70-1813160	
Wdx18-70-16400	
800 077	
500 178	
500 035	
5.3 Lifgo Linear Doppel Za1 (500 087)	5.3 lifgo linear double ZA1 with pin Ø42h7x60 one-sided incl. grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Manual Weight: ca.16,7 kg net / piece Customs tariff number 84289090 Country of origin: Germany
Wdx18-70-1812160	
Lifgo Linear 5.1	
500 063	
5.3 Lean SI Pfn	
Tplam-500 041	
500 042	
500 099	
100 198 5.3 5.3 Profilwelle L = 367 Mm	
500 003 5.3 Lifgo Pw	
Tplam-500 042	
Tplam-500 087	
500 113	

500 130
500 465
500 162
Wdx18-70-221302
500 464
500 065
500 003
500 542
500 046
Lifgo 5.1
700 030
500 037
500 129
500 145
Lifgo 5.1 Fw
500 053 5.0
SI 5.1-500162
500 045
Tplam-500 097
Tplam-500 099
Wdx18-70-22090