



## Lutz Precision

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Lutz Precision** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Lutz Precision T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">0004-088</a>	
<a href="#">0019 OZ-05</a>	
<a href="#">0050-001</a>	
<a href="#">0150-004S</a>	
<a href="#">0150-100S Mehrpreis PW Niro 41-L DL PU Physiologisch unbedenklich (max. Mediumstemperatur 80 °C)</a>	
<a href="#">0151-240</a>	
<a href="#">0201-502</a>	
<a href="#">0204-401 Schlauchanschluss Niro DN 25 (1")</a>	
<a href="#">0204-994</a>	
<a href="#">0300-445 Stufenlose Ohr Klemme</a>	

<a href="#">0400.0200 / 43.20 R</a>
<a href="#">0400.0200 / 43.20 R (rostfreier Stahl)</a>
<a href="#">1. 17.A1.21/1</a>
<a href="#">1.14.13.02</a>
<a href="#">1.14.13.04</a>
<a href="#">1.17.08.13A</a>
<a href="#">1.17.16.10A</a>
<a href="#">1.17.19.13A</a>
<a href="#">1.17.37.00</a>
<a href="#">1.17.50.00</a>
<a href="#">1.21.03.01</a>
<a href="#">1.21.50.05A</a>
<a href="#">1.21.55.05A</a>
<a href="#">1.21.60.05H</a>
<a href="#">1.22.01.02A</a>
<a href="#">1.22.21.02</a>
<a href="#">1.23.55.00</a>
<a href="#">1.25.60.03</a>
<a href="#">1.26.03.00</a>
<a href="#">1.26.04.00</a>
<a href="#">1.26.05.00</a>
<a href="#">1.26.55.01</a>
<a href="#">1.31.14.00</a>
<a href="#">1.60.50.56</a>
<a href="#">1.60.55.05A</a>
<a href="#">1008.0630</a>
<a href="#">1031.0650</a>
<a href="#">1040.0650 (1 x 1000 pieces)</a>
<a href="#">2.17.00.01</a>
<a href="#">2.21.00.32A</a>
<a href="#">2011.0500 / AB 2</a>

<a href="#">2026.0500</a>
<a href="#">2060.0500</a>
<a href="#">2650.0530 - 3000</a>
<a href="#">3.6A.CM.25A</a>
<a href="#">3.87.00.05C</a>
<a href="#">3.87.00.37G</a>
<a href="#">3.87.00.37I</a>
<a href="#">3.87.03.05C</a>
<a href="#">3.87.03.37C</a>
<a href="#">3.87.03.37J</a>
<a href="#">3.88.00.14</a>
<a href="#">3.88.00.17X</a>
<a href="#">3.88.00.65G2</a>
<a href="#">3.88.00.88D</a>
<a href="#">3.89.13.50A</a>
<a href="#">3.89.80.81</a>
<a href="#">3.CM.16.02</a>
<a href="#">36ACM10</a>
<a href="#">41-L-DL</a>
<a href="#">4558083902</a>
<a href="#">5.6B.04:13L</a>
<a href="#">6401.0500 / K 31.50</a>
<a href="#">8.71.24.02</a>
<a href="#">8.71.24.04</a>
<a href="#">8.71.24.06</a>
<a href="#">8.71.24.08</a>
<a href="#">8.76.00.39.H</a>
<a href="#">8.76.12.21C2</a>
<a href="#">8.77.00.00</a>
<a href="#">9635.0350</a>

<a href="#">Alu 41-L-DL</a>
<a href="#">B2 Vario PP</a>
<a href="#">B202R</a>
<a href="#">B70V-H</a>
<a href="#">H 65</a>
<a href="#">MI 4 - PP 41 - L - DL</a>
<a href="#">MSL PP 41 R HC 39"</a>
<a href="#">TMR-06.10-P-WR-V-X1-Z-E-N-3</a>