

Mecalectro

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Mecalectro Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Mecalectro T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
283316/016 A611046	
0?10?Y?110	
1.510	
16593 (OEM*)	
193997	
283316/006	
283316/010	
283316/016	
3.10.11.64	
5.80.15	
56-10-Z-220	
58-10-Z-110	

58-6-Z-380
8 10 AB 64 L5
8.10-.AB.64L5 - 24Vcc - 30W
8.10-.BJ.28 - 24Vcc
8.13.43.29
8.13-.43.29L5
8.19.11.83
8.23-.AB.62T
8.23.AB.62T PA201877
8.23-AB.62T FM : 100% Pn : 23W - 24 Vcc
8.23D.01.85
8.23D.91.85
8.55-.61.29 OEM for SOCOMEC
8.55.AA.52
8.56.24.62L2
8.56.24.62T 24VCC 80W
8.56.24.62T.2 110VDC 80W
8.565.51.13
8.M.13.02.62
8.P27.40.02
8.P41.41.01
A805408 OEM for GUNNEBO
B-.8.34-.BP.41F
B705000136 OEM
F 91300 MASSY 8.10.AB.64L5 PA303819
KCC8450
Manschette fur (F91300 Massy)
PA205559
PA404250
S 8 25 DA 57 - 24VCC - 32W

S 8 458 BM 02	
S.8.25.BY.57	
S.8.25.CY.18	
S.8.25.DA.57	
S.9.28-.42.05 - 24Vcc - 110W	
S.9.28.42.05 12VCC	
S4.8.25-.BY.57	
Z.8.15.AM.83	
Z-.8.15-.AQ.83	
Z.8.15.AQ.83 24Vcc 16W	
Z-.8.15.-AS.66	
Z-.8.56-.BW.62UL-24V-100%	
Z?.8.15?.AB.83	
Z?.8.15D.46.18	
w81528638011	24w ac/dc 09/11
A904162	
8.56-.24.62T 110 VDC 80W	110 Volt DC
8.M14.02.52	Mode Pulling, stroke 12mm, effort 2N
1856114A27	E.A.DE COMM. 110VDC-80W --.8.56-.24.62T - 110VCC-SI
8.13-.11.83 125vdc	
8.23.01.62 48 Vcc	
5.81.01 Holding Magnet	
S.8.25-Da.57	
8.56.Aa.62 125 Vcc	
8.10.11.64 24vcc Solenoid Type 18w 40%	
80490 Gs Hubmagnet Vormontiert 12mm	
8.56.24.62t 115/125vcc-23w-Sp	
Z-.8.15-.Aq.33	
58-11-Z-48	

283316/003	
8.23d.Ab.62t	
P.7.40.33.05	
8.56.24.62t 125vdc 250w	
8.13-.11.83 220vdc	
S4 8 25 Da 57	
8.23-.01.41	
283316/0 - 80 W 48 Vcc	
Tripping Coil For 8.23.54.62t	
Ae P41 4104-Op A603618	
5.80.01	
8.56.24.62t 125vdc 80w	
283316/029 - 80 W 220 Vac	
8.13-.1183I10	
Ae.P41.41.01 (Pa507006)	
8.23d.01.62	
58-6-Z-110	
S4-8-2s-By-57	
8.10-.11.64	
8.13.11.83	
8.10-.11.83 Solenoid	
C-.8.25-.Aj.38	
8.56.24.62t 125vcc-60w-Si	
5.80.05 P.A	
S825by57	
5.11.05	
08-083-26239	
8.23.80.64	Elektro magnete
S4.8.458.Bm.02	
S7825da57	
Coil 56 10 Z 24	

1.510 380v50hz Bob 58-6-Z-380
5.85.01
Type : 8.56-.24.62t
8.56-.24.62t
283316/016 A611046 Coil Solenoid 110vdc
283316/019 - 80 W 125 Vcc
S825da57
S-.8.25-.Da.57
58-6-Z-380 Coil
.8.13?.At.83
.8. 56-.24.62t Solenoid
8.30.40.26.00.10
324536-02
802,55.6215
8.30.40.26.00.08
283316/0 - 80w 24 Vcc
Closing Coil 220 Vsc For 8.23.54.62t
8.56.24.62t 125vcc-80w-Si
8.23-.Ab.62 110vdc 100% 23w
8.23.01.62 125 Vcc
856aa52
283316/006 Coil
 . 8.10.Bm.28
58-10-Z-110 Coil
8.10.11.64 24vcc
S4825by57
56 10 Z 24 Complete Item Not Available, Only Coil
8.02.51.19
8.23.01.62 24 Vcc

5.83.01
S8.458.Bm.02
8.M.13.02.62 220vdc 80 Watt Solenoid
8.23d01.62 230vac-50 Hz-23w-100%
8.10.Ab.64I5
8.56.24.6212
8.56.Aa.62 24 Vcc
8.10.Ba.83
8.56.Aa.62 48 Vcc
S4825da57