

## Meggitt Aerospace

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Meggitt Aerospace** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Meggitt Aerospace T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| ¼r¼n                           | A¼ıklama       |
|--------------------------------|----------------|
| <a href="#">7270a20k</a>       | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">28968</a>          |                |
| <a href="#">6634b2er00</a>     | CONVERTER      |
| <a href="#">310-13805-01</a>   |                |
| <a href="#">Cgs-Hsa25-R051</a> |                |
| <a href="#">8511a5k</a>        |                |
| <a href="#">35902xy</a>        |                |
| <a href="#">8510200</a>        | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">2681mx</a>         | SIGNAL COND    |
| <a href="#">2775am4</a>        | SIGNAL COND    |
| <a href="#">27975</a>          |                |
| <a href="#">6960</a>           |                |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <a href="#">7265ahs</a>          | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">28959d</a>           |                |
| <a href="#">4944</a>             |                |
| <a href="#">28952a000201</a>     | CALIBRATOR     |
| <a href="#">2775am5</a>          | SIGNAL COND    |
| <a href="#">2629b</a>            |                |
| <a href="#">155150</a>           |                |
| <a href="#">Sad58-1904</a>       |                |
| <a href="#">6222s100a</a>        | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">8530b1000</a>        |                |
| <a href="#">Htd18-0604</a>       |                |
| <a href="#">7701a100</a>         | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">8520a500</a>         | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">5950-01-005-5058</a> |                |
| <a href="#">8510b2000</a>        | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">3090c240</a>         |                |
| <a href="#">6237m70120</a>       |                |
| <a href="#">8520a50</a>          | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">30352</a>            | RACK           |
| <a href="#">8530b500</a>         | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">2510m4a</a>          | MICROPHONE     |
| <a href="#">7264a2000</a>        | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">4423</a>             |                |
| <a href="#">2973x</a>            | CALIBRATOR     |
| <a href="#">7590</a>             |                |
| <a href="#">6728</a>             | SYSTEM         |
| <a href="#">6917c120</a>         |                |
| <a href="#">7751500</a>          | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">4914a</a>            |                |
| <a href="#">8540500</a>          |                |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <a href="#">8510b5</a>     | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">2225m5a</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">Na25</a>       |                |
| <a href="#">7270a6k</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">7270a60k</a>   |                |
| <a href="#">3090c600</a>   |                |
| <a href="#">C-600</a>      |                |
| <a href="#">6917m8120</a>  |                |
| <a href="#">6240m10120</a> | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">Ew921</a>      |                |
| <a href="#">29252</a>      | CALIBRATOR     |
| <a href="#">Sah17-1902</a> |                |
| <a href="#">Csm-010-B</a>  |                |
| <a href="#">8510b500</a>   | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">8520a10</a>    | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">2270m15</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">F5025-45</a>   |                |
| <a href="#">5218m2</a>     |                |
| <a href="#">2255b1</a>     | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">Sah17-1904</a> |                |
| <a href="#">Jan94</a>      |                |
| <a href="#">28350f</a>     | CALIBRATOR     |
| <a href="#">4651027</a>    |                |
| <a href="#">7702a17</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">28959</a>      |                |
| <a href="#">7250a10</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">225610</a>     |                |
| <a href="#">Bbp-600h</a>   |                |
| <a href="#">7990</a>       |                |
| <a href="#">2250a10</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">28350fr</a>    | CALIBRATOR     |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <a href="#">7703a100</a>   | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">68207x</a>     |                |
| <a href="#">155128</a>     |                |
| <a href="#">6602m2710</a>  | CONDITIONER    |
| <a href="#">5216100m1</a>  |                |
| <a href="#">2262ca1000</a> | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">Clsm-200la</a> |                |
| <a href="#">3090c36</a>    |                |
| <a href="#">8510c50</a>    |                |
| <a href="#">770350m2</a>   | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">26752x</a>     |                |
| <a href="#">8511a20k</a>   | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">148892</a>     |                |
| <a href="#">2255b01</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">289822a4</a>   |                |
| <a href="#">7259a25</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">5253100</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">2262ca25</a>   | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">301572</a>     | CALIBRATOR     |
| <a href="#">2901l</a>      | CALIBRATOR     |
| <a href="#">8540100</a>    | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">2270m9</a>     | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">6233c100</a>   | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">2262ca100</a>  | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">7704a17</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">272641</a>     | RACK           |
| <a href="#">68307x</a>     |                |
| <a href="#">68301ax</a>    | SYSTEM         |
| <a href="#">Cln-100</a>    |                |
| <a href="#">6645analog</a> |                |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <a href="#">Psrđ-5</a>       |                |
| <a href="#">7701a50</a>      | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">Cgs-Hsc100</a>   |                |
| <a href="#">Bbp150f</a>      |                |
| <a href="#">7703a50</a>      |                |
| <a href="#">29251</a>        |                |
| <a href="#">27577</a>        |                |
| <a href="#">8507c2</a>       | MICROPHONE     |
| <a href="#">155127</a>       |                |
| <a href="#">35843</a>        |                |
| <a href="#">2775a</a>        |                |
| <a href="#">2710fm13</a>     | CALIBRATOR     |
| <a href="#">7259a10</a>      |                |
| <a href="#">Scv-300h</a>     |                |
| <a href="#">29603</a>        | CALIBRATOR     |
| <a href="#">851410</a>       | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">Sth57-0404</a>   |                |
| <a href="#">30363</a>        | RACK           |
| <a href="#">12m1</a>         |                |
| <a href="#">68300axx</a>     | SYSTEM         |
| <a href="#">2965c</a>        | CALIBRATOR     |
| <a href="#">6222s50a</a>     | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">28952a050201</a> |                |
| <a href="#">Clsm-1000</a>    |                |
| <a href="#">289801xx</a>     |                |
| <a href="#">2718a</a>        | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">321-13832-01</a> |                |
| <a href="#">7290a30</a>      | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">3096120</a>      | PREC SGNL COND |
| <a href="#">Htb92-0608</a>   |                |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <a href="#">720110</a>          |                |
| <a href="#">2262a1000</a>       | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">68205r</a>          |                |
| <a href="#">3090c72</a>         |                |
| <a href="#">2907</a>            | CALIBRATOR     |
| <a href="#">725110</a>          |                |
| <a href="#">2710fm14</a>        | CALIBRATOR     |
| <a href="#">455918</a>          |                |
| <a href="#">289822a2</a>        |                |
| <a href="#">2950</a>            |                |
| <a href="#">85011000</a>        | CONTROL        |
| <a href="#">Fh-301-020</a>      |                |
| <a href="#">3060a120</a>        |                |
| <a href="#">4070</a>            |                |
| <a href="#">6917b120</a>        | PREC SGNL COND |
| <a href="#">Iha-25</a>          |                |
| <a href="#">Nt-15</a>           |                |
| <a href="#">Bh-200</a>          |                |
| <a href="#">2947b2</a>          |                |
| <a href="#">Gh-600</a>          |                |
| <a href="#">3023b30</a>         |                |
| <a href="#">8515c-15</a>        |                |
| <a href="#">289803xx</a>        | SIGNAL COND    |
| <a href="#">8530c100</a>        | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">7264200</a>         |                |
| <a href="#">68202ax</a>         |                |
| <a href="#">C600988326655ca</a> |                |
| <a href="#">2250am110</a>       |                |
| <a href="#">Clsm-25m</a>        |                |
| <a href="#">3090c360</a>        |                |
| <a href="#">2270m8</a>          | ACCELEROMETER  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <a href="#">8510b2</a>        | PRESSURE TRANS  |
| <a href="#">68203x</a>        |   |
| <a href="#">Htd61-0608-05</a> | TEST, ELECTROMAGNETIC FIELD, TEST PROBE<br>FUNCTIONS:MAGNETIC FIELD, FOR USE WITH:FW BELL 6000<br>SERIES GAUSSMETERS, OPERATING TEMPERATURE RANGE:0 C<br>TO +75 |
| <a href="#">4430</a>          |   |
| <a href="#">6010</a>          |   |
| <a href="#">2229c</a>         |   |
| <a href="#">6237m71120</a>    | ACCELEROMETER   |
| <a href="#">35818100</a>      |   |
| <a href="#">2271am20</a>      | ACCELEROMETER   |
| <a href="#">29620</a>         |   |
| <a href="#">Sad18-1902</a>    |   |
| <a href="#">8511a10k</a>      |   |
| <a href="#">Va-2k</a>         |   |
| <a href="#">851420</a>        | PRESSURE TRANS  |
| <a href="#">106</a>           |   |
| <a href="#">3075m636</a>      |   |
| <a href="#">8507c15</a>       | PRESSURE TRANS  |
| <a href="#">4960</a>          | SIGNAL COND   |
| <a href="#">5170</a>          | HIGH  |
| <a href="#">15638</a>         | CALIBRATOR  |
| <a href="#">P-530</a>         | ACCESSORY   |
| <a href="#">Clsm-300</a>      |   |
| <a href="#">8515c-50</a>      |   |
| <a href="#">3075m6120</a>     |   |
| <a href="#">Iha-100</a>       |   |
| <a href="#">3003a6</a>        |   |
| <a href="#">7704a50</a>       | ACCELEROMETER   |
| <a href="#">5216100m3</a>     |   |
| <a href="#">289811</a>        | MODAL MEASRMNT  |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <a href="#">2255b025</a>         | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">4429</a>             |                |
| <a href="#">R1044</a>            |                |
| <a href="#">2690xxxww</a>        |                |
| <a href="#">7270a200k</a>        |                |
| <a href="#">7290a2</a>           | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">6634b</a>            |                |
| <a href="#">8520a100</a>         |                |
| <a href="#">3006120</a>          |                |
| <a href="#">Nt-50</a>            |                |
| <a href="#">6222s20a</a>         |                |
| <a href="#">2276</a>             | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">68200axx</a>         |                |
| <a href="#">2680mx</a>           | SIGNAL COND    |
| <a href="#">307046</a>           |                |
| <a href="#">5216100m210</a>      |                |
| <a href="#">68303x</a>           |                |
| <a href="#">854050</a>           | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">8520a20</a>          | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">Bbp150h</a>          |                |
| <a href="#">7231c750</a>         | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">2222c</a>            | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">2262a100</a>         |                |
| <a href="#">61100</a>            |                |
| <a href="#">Ir-2811s</a>         |                |
| <a href="#">Pc-50</a>            |                |
| <a href="#">Twopolefilter230</a> |                |
| <a href="#">Mos51-3204</a>       |                |
| <a href="#">2781xx</a>           |                |
| <a href="#">7221</a>             |                |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <a href="#">2271a</a>        |                |
| <a href="#">8510c15</a>      | PRESSURE TRANS |
| <a href="#">26885</a>        |                |
| <a href="#">2627b</a>        |                |
| <a href="#">68305x</a>       | SYSTEM         |
| <a href="#">23700</a>        |                |
| <a href="#">6602m27</a>      |                |
| <a href="#">Rss500a</a>      |                |
| <a href="#">35840xy</a>      | SIGNAL COND    |
| <a href="#">Px-4121c</a>     |                |
| <a href="#">28952a562301</a> | CALIBRATOR     |
| <a href="#">2262a25</a>      | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">27865</a>        |                |
| <a href="#">66461a</a>       | SYSTEM         |
| <a href="#">8530b200</a>     |                |
| <a href="#">ClS-25</a>       |                |
| <a href="#">2224c</a>        |                |
| <a href="#">2771am1x</a>     |                |
| <a href="#">2685m11</a>      | SIGNAL COND    |
| <a href="#">Scc-100c</a>     |                |
| <a href="#">2262a2000</a>    | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">Cg1ood</a>       |                |
| <a href="#">5218m5</a>       |                |
| <a href="#">72642000</a>     |                |
| <a href="#">155125</a>       |                |
| <a href="#">8530c15</a>      |                |
| <a href="#">If-5000m</a>     |                |
| <a href="#">Rs100a</a>       |                |
| <a href="#">29879</a>        |                |
| <a href="#">Clsm-50la</a>    |                |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <a href="#">2777xyy</a>    | CONVERTER      |
| <a href="#">5218m6</a>     |                |
| <a href="#">Fh-301-040</a> |                |
| <a href="#">7703a1000</a>  | ACCELEROMETER  |
| <a href="#">2143914</a>    |                |
| <a href="#">279134</a>     |                |
| <a href="#">309312</a>     |                |
| <a href="#">4958</a>       | PREC SGNL COND |
| <a href="#">2775</a>       | SIGNAL COND    |
| <a href="#">3025a120</a>   |                |
| <a href="#">Vt-5k</a>      |                |
| <a href="#">29880</a>      |                |
| <a href="#">Ia-2000</a>    | CURRENT SENSOR |
| <a href="#">Um-7900</a>    |                |
| <a href="#">68205x</a>     |                |
| <a href="#">Dsr2041-3</a>  |                |
| <a href="#">7255a02</a>    |                |
| <a href="#">3090c-120</a>  |                |
| <a href="#">279736</a>     |                |
| <a href="#">720150</a>     |                |
| <a href="#">725410</a>     |                |
| <a href="#">Cgs-R1044</a>  |                |
| <a href="#">7254500</a>    |                |
| <a href="#">Sad18-1904</a> |                |
| <a href="#">29441</a>      |                |
| <a href="#">Clsm-2000</a>  |                |
| <a href="#">2786</a>       |                |
| <a href="#">4221a</a>      |                |
| <a href="#">29326</a>      | RACK           |