



Nagano Keiki

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Nagano Keiki Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Nagano Keiki T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
Model: Cq882211b0001xxxxx1	Pressure switch Dial size: 60mm Mounting: Flush panel mounting with holes Element: Bourdon tube/SUS316 Socket: Brass (CAC203) Case: Indoor use (IP31)/ADC12/Black Accuracy: ±1.5%max.P. Connection: G1/4B male lower back Switch: Microswitch, SPDTx1 Switch action: L ON/ OFF*** Please confirm*** Set point: 1.3MPa↓ ON ***Please confirm*** Rating: 250VAC 5A (Resistance load) Wiring outlet: Cable 450mm Scale: 0.53.5MPa & kgf/cm2
CD21-243-3E0C001	
CD30-743-290900xxxxx1	
CD50-743-190900xxxxx1	
CE40-M74-QW 1J0G0XXXX1	
CQ20-333-5A01101	
CQ20-743-5A01101	
CQ88-221-1A00	

PG-103A,B	
PM21-192-x5xx0xxxxxx1	
TF56-033-123A227C7XX1	
TL54-000-111A12C00XX1	
TL54-000-311A12H00XX1	
TS40-033-122A227A7XX1	
TS40-033-222A225A7XX1	
TS40-033-222A229A7XX1	
TS40-04Z-222A222A7XX1	
KM15-S24 NAGANO 0,5-4,5V DC	
CQ20-333-5A01101	
CD21-243-3E0C001	
TS40-04Z-222A222A7XX1	
TS40-033-222A225A7XX1	
TS40-033-222A229A7XX1	
TS40-033-122A227A7XX1	
KM10-P01 A	1645802-1CMPa Pressure Sensor Transmitter
Fi-103-3	
Jm11-133	
Cq21-1h1-2207	
Gc73-501 /Kh17-F84	
Be10-261-2a02001xxxj1	
Cb33	
Cd30-143	
Cp20-123,1 Range: 4 .. 7 Mpa	
Ga11231(J) Range: 0 ... 1000 Kpa	
Cq88-221-11	
Ac15281	
Km31-184-G7x190xxxxx0 1mpa	
Km31	
Gc67-164-27n38	

Gv47-163
Mdl-Cq30-433
Cp20-223
Int-Tr 714089-E
Kg12-151-1515
Cq50-4m3-1i3700xxxxx0
Gv42-263 760mm
Gc67-164-17n38
Fg20-Dd3
Cq88-221(0.5-5mpa) 5859119
Dg95-173-2xxx39xxxxx1
Pdi-41 11a
Gc84-Id9 5vdc 0-200kgf/Cm
Akr114587p001
Fg30-Dd3
Ce20-384-16160xxxxxx0
Ac10-281-3000001***0
Ce10-373-251c03xxxxx0
Cq30-2m3
Cb33-2m3-243-1402
Gv42-243
Cd50-5m3
3814275
Cq20 7mpa
Ga11231(J) Range: 0 ... 600 Kpa
Cb33-2m3
Gc31/S01
Cq88-221 Dui
Type Cq21, Pat.No.938807
Gv42-263 /0 To 35 Kgf/Sqcm

[Fgbb835 Bdl-04x Flow: Kero.L.O. 150-3000 L/H A.H.O:50-3000 L/H H/O :25-3000 L/H Max. Pres. 0.98 M](#)

[Gc61-374](#)

[Ce10-373](#)

[CI71-273 Artikel: CI71-273-3d0700](#)

[Ae15-241-20mpa](#)

[Fgbb835 Bdl-72 X](#)

[083870](#)

[3163s Tube Amp; Socket](#)

[Gc84-Id9 5vdc 1-5kgf/Cm](#)

[Td25](#)

[-1 19 Supply Volt 24v Dc 4-20ma](#)

[Ac10181](#)

[Ag15-263](#)

[Ae15-241](#)

[Be10-263](#)

[Cp 20 123 1a6xxxxxx1](#)

[No: 938807 Dh Handelsware Nagano Keiki Product Pressuere Switch Model: Cq211m3 Range: 0 10 Kgf Switch: H Connection: 1/2ã39;Ã39;Npt\(M\) No: 938807](#)

[Ac10-181 \(1.0 Mpa\)](#)

[Be15-231 1.0mpa](#)

[0.5pa...5mpa](#)

[Cq21](#)

[Gc51](#)

[Cb33-2434d0b00](#)

[Cd30 S/N:858 6](#)

[Cd30 S/N:853 7](#)