

Ode

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Ode** Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Ode T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | Aıklama |
|---|---|
| Solenoid Valf 1/4"-2/2nc-08bar24vdc Ode | |
| 21WA3Z0V130-BDV08230AY | 2/2 way solenoid valve, N.O., G 3/8, pilot operated, FKM, NW = 13.0mm, P = 0.2 - 16 bar, 230V 50Hz - 240V 60Hz, 16 VA, Weight: 0.574 kg |
| 21A2KV45-GDV14024CY | 2/2 way solenoid valve, N.C., G ¼, direct operated, FKM, NW = 4.5mm, P = 0 - 8 bar, 24V DC, 14 W, Weight: 0.594 kg |
| WATER AUTOMATIC 1/2" ODE CAT NO:B-P15.40.22-T | GLOBE |
| 21WA4Z0B130-BDV08024CY | 2/2 way solenoid valve, N.O., G ½, pilot operated, NBR, NW = 13.0mm, P = 0.2 - 16 bar, 24V DC, 8 W (11 W cold), Weight: 0.572 kg |
| 122-800 | |
| 124-800 | |
| 210502 | |
| 212A2KV55 | |
| 21A2KB30 | |
| 21A2KT25 | |
| 21A2KV25 | |

| |
|---|
| 21A2KV30 |
| 21A2KV55-M |
| 21A2KV55-ORW-BDV08230AY |
| 21H7KV120 |
| 21H8KB120-BDV08230AY (80000150) |
| 21H8KE120 |
| 21HF6K0B250 |
| 21HT6K0Y250 |
| 21IH5Z1V200 |
| 21L2K1V25-BDV08230AY |
| 21PG1RR4V20-XO |
| 21PW4K0V120 |
| 21W3KB190 |
| 21W4KB250 |
| 21WA4K0B130 |
| 21WA4K0B130 220V AC |
| 21WA4K0B130 24V DC |
| 21WB4KB130 |
| 21WB4KB130 BDV08230AY OEM!! |
| 21WB4KB130-GB-BDV08230AY (80000041) |
| 21YW5K0T190 |
| 4628Y0V12 |
| 80000013 |
| 80000040 |
| 80000058 |
| 80000161 |
| 80000467 |
| 80000613 |
| 80000614 |
| 80000640 |
| 80000728 |
| 80000900 |
| 80001032 |
| 80001034 |
| 80001092 |
| 80001110 |

| |
|-------------------------------|
| 80001134 |
| 80900001 |
| 80900119 |
| 80900241 |
| 80900248 |
| 80900251 |
| 80900252 |
| 80900262 |
| 80900297 |
| 80900508 |
| 80900532 |
| BDA08024AS |
| BDA08024CS |
| BDA08024DS |
| BDA08110DS |
| BDV08024DY |
| BDV08230AY |
| GDV14024CY |
| GDV14024DY |
| GDV14230AY |
| KTG0W5KB35 |
| KTG0W5KE35 |
| LBA05110AS |
| LBV05110AY |
| OD BDA08223DS |
| OD BDV08024DY |
| OD P992087 |
| OD R452714-B |
| P990305 |
| P990307 |
| P992124-AP |
| R450606 |
| R452186/B |
| RLBA05230AS |
| UDV12230DS |

| | |
|---|--|
| RUDA12024CS | Magnetic coil, 24 V DC, 12 watts, ED 100%, protection class F Weight: 0.204kg |
| 33101-20-6R | 3/4" NPT SERV VLV 3/2 SIL3 |
| 21WA4ZOB130-BDV08024CY | 2/2-way solenoid valve, N.O., G ½, pilot operated, NBR, NW=13.0mm, P=0.2 - 16 bar, 24V DC, 8 W (11 W cold), Weight: 0.572kg |
| 21A2KV45-GDV14024CY | 2/2 way solenoid valve, N.C., G ¼, direct operated, FKM, NW=4.5mm, P=0 - 8 bar, 24V DC, 14 W, Weight: 0.594kg |
| 21HT4KOY160 | 2/2-way solenoid valve, N.C., G ½, positively controlled, NBR+PA, NW=16.0mm, P=0-14 bar (AC), P= 0-2.5 bar (8W DC), P=0-11 bar (12W DC), P=0-14 bar (14W DC), Weight: 0.606kg |
| 21A5KV45-BDV08230AY | 80000071 2/2 way solenoid valve, N.C., G 3/8, direct controlled, FKM, NW=4.5mm, P=0 - 5 bar, 230V 50Hz - 240V 60Hz, 16 VA, Weight: 0.380kg |
| 4628YOY12-LBA05230AS | 3/2 way solenoid valve, N.C., flange design, direct controlled, NBR, NW=1.2mm, P=0 - 15 bar, 230V/50 Hz, 10 VA, |
| 80001254 | 5315A0V25-BDV08024CY 2/2 way solenoid valve, N.O., G 1/4 internal thread, directly controlled, FKM, NW=2.5mm, P=gas/air 4-18bar liquids 4-8bar, 24V DC, 8 W (11 W cold), |
| 80001255 | 5315A0V25-BDV08024DY 2/2 way solenoid valve, N.O., G 1/4i, direct operated, FKM, NW=2.5mm, P=gas/air 0 - 18bar liquids 0-8bar, 24V 50/60Hz, 17 VA |
| 80001256 | 5315A0V25-BDV08230AY 2/2 way solenoid valve, N.O., G 1/4 internal thread, directly controlled, FKM, NW=2.5mm, P=gas/air 0 - 18bar liquids 0-8bar, 230V 50Hz - 240V 60Hz, 16 VA |
| 80000827 | 21MOEV30-BDV08230AY 2/2 way solenoid valve, N.O., G 1/8, direct operated, FKM, NW=3.0mm, P=0 - 11 bar, 230V 50Hz - 240V 60Hz, 16 VA, In position 4 the valve alternatively with nominal width 3.0 mm and external thread |
| Od Bda08110as | |
| Od Uda12230as 12w/220v Ac | |
| 80000263 / 21hf8kob400-Bdv08230ay | |
| R450466/B | |
| Bda08223ds | |
| 21w4kb250 24v Dc | |
| 21a2k0v30-Ox | |
| Gdh14024cs | |
| 21a2kv55-Bdv08230ay | |
| 21a2kv55 | |
| 21wb4kb130, Coil Bda08223dv - Unkown Product, Alternative 21wa4k0b130 220v Ac | |
| 21h8kv120 | |
| Od 4628y0v12 12v Dc | |
| 21h8kb120 24v Dc | |
| Uda12024cs | |
| 21h9kv180 220v Ac | |

| |
|---|
| 21an2zr20d-Tf |
| Od Bda08024cs |
| 4628yov12-Lba05230as (80001092) |
| Rgdv14024cy |
| Od Uda12024cs |
| Mb7y5b |
| Mb7y5t-L-Obsolete |
| 21a5kt45-Bdv08230ay |
| Bdv08230ay - N/A |
| 21t1bb40-F 24v Dc |
| Od Bdv08230ay |
| 21wb4kb130-Gb-Bdv08230ay |
| 21nijnb20 |
| 31a2av25 |
| 4966-C11 |
| Lba05230as |
| 21wa4r0b130 |
| 4966-C16 |
| 21a5kt45 |
| 21 A1kr |
| 21wb4kb130 Bdv08230ay !! |
| 21a8kv45 |