

## Oiltech

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Oiltech** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Oiltech T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">B25T-40</a>	Plate-cooler, connections: 2 x G 1 1/4" inside thread 2 x G 1" inside thread Ref : 05T0009
<a href="#">Fixation for plate cooler type B25</a>	
<a href="#">Typ LOC3-011-4-D-A-0-00-S20-0-0-0-0</a>	Bypass cooler Oil flow rate 20l / min Motor 400V-50Hz / 480V-60H Pump connection G 1 1/2 " Element connection G 1 " Ext. By-pass 2 bar
<a href="#">043249.0 - new model 14052-50</a>	
<a href="#">13847-040</a>	
<a href="#">307/V2/SCH/G</a>	
<a href="#">507617 KU0210-5</a>	
<a href="#">508312007</a>	
<a href="#">519007 (539007B)</a>	
<a href="#">52144028</a>	

<a href="#">52167100</a>
<a href="#">53911010</a>
<a href="#">5738041</a>
<a href="#">5826056040</a>
<a href="#">58310023600</a>
<a href="#">5839016201</a>
<a href="#">58636020</a>
<a href="#">7AA112M06</a>
<a href="#">7AA80M04.</a>
<a href="#">B10THx70/1P-SC-S</a>
<a href="#">b10thx54/1P-SC-S</a>
<a href="#">B120T-80</a>
<a href="#">B25-40</a>
<a href="#">B25TH X 40-1P-SC-S</a>
<a href="#">B25THx30/1P-SC-S</a>
<a href="#">B25THX40/1P?SC?S</a>
<a href="#">B8</a>
<a href="#">B8Hx30</a>
<a href="#">EHP2-C-0010-250-080-AF00AAP00</a>
<a href="#">G ?" / 230 bar</a>
<a href="#">GR45-SMT16B-210L AC28/B5</a>
<a href="#">GR45-SMT16B-210L-RF2</a>
<a href="#">LAC-113-8-A-00-000-0-0</a>
<a href="#">LAC2-007-4-F-00-S50-0Z</a>
<a href="#">LD 058, Art-Nr. 05Q0405</a>
<a href="#">LOC 2016-4-D-C-000S250</a>
<a href="#">LOC-004-4-D-A-0-00-S25-0-0-0</a>
<a href="#">LOC2-016-4-D-D-0-00-000-0-0-0 REF. K5839016601</a>
<a href="#">LOC3 007-4-D-B-0-00-000-0-0-0</a>
<a href="#">LOC3-004-4-D-A-0-00-S25-0-00-0</a>

<a href="#">LOC3-016-4-D-C-0-00-S25-0-0-0</a>	
<a href="#">LOC3-023-4-D-B-0-00-000-0-00-0</a>	
<a href="#">PWO B12 H -80</a>	
<a href="#">PWO B25T-40</a>	
<a href="#">PWO B45-120</a>	
<a href="#">QPM3</a>	
<a href="#">slh80-4b2</a>	
<a href="#">UD 0403/135782-002-9</a>	
<a href="#">UD 0606/1020327-003-54</a>	
<a href="#">VDE05307AA80M04</a>	
<a href="#">B10T-30</a>	Plate-cooler p/n 05T0014 connections: 2 x G 1" inside thread 2 x G 3/4" inside threa
<a href="#">Plate-cooler, type B10T-20</a>	connections: 2 x G 1" inside thread 2 x G 3/4" inside thread Ref : 05T0013
<a href="#">05d01 000101</a>	
<a href="#">05t0009</a>	
<a href="#">A5827016012</a>	
<a href="#">Pwob15-40</a>	
<a href="#">Cgh3000</a>	
<a href="#">B120t 110</a>	
<a href="#">05u0003</a>	
<a href="#">Loc2-023-4-D-C-0-00-S25-0-00-0</a>	
<a href="#">58260332 Lac 033 4 A</a>	
<a href="#">539011</a>	
<a href="#">B25th 40 1p Sc S</a>	
<a href="#">Ud 0611/1040748-001-112 / elektro</a> <a href="#">Motor - 7aa80m4</a>	
<a href="#">Lac2-011-4-D-5000-0-0</a>	