

## Olab

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Olab** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Olab T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Olab 1000a-104</a>	(R1-4")
<a href="#">1000a-102</a>	(R1-2")
<a href="#">1000a-114</a>	( R1 1-4" )
<a href="#">1001/1a-102-003</a>	G1-2 - R1-2)
<a href="#">1001/1a-102-005</a>	(G1" - R1/2")
<a href="#">1001/1a-304-003</a>	(G3-4-R1-2)
<a href="#">1008a-102</a>	(R 1-2)
<a href="#">1008a-102-001</a>	"1008A-102-001 tanımlanamamıŐtır, 1010A-102-001 sunmaktalar"
<a href="#">1016/1a-102-003</a>	"1016/1-102-003 tanımlanamamıŐtır, 1016/1A-102-003 sunulmuŐtur"
<a href="#">1016/1a-104-001</a>	(AMR 1-4 x G1-4 BSP) "1016/1-104-001 olarak deĐil 1016/1A-104-001 modeli sunulmuŐtur" A= ALUMINIUM (+HNBR O-RING)

<a href="#">1016/1a-114-006</a>	(R1 1-4" x G 1 1-4")
<a href="#">1800-003</a>	( R1/2 ) BRASS ALUMINIUM NOT AVAILABLE
<a href="#">2014/1a-001</a>	Tapa R1-4
<a href="#">0MVS60002</a>	
<a href="#">1000A-104</a>	
<a href="#">1001/1A-104-003</a>	
<a href="#">1001/1A-114-008</a>	
<a href="#">1015-104-102</a>	
<a href="#">1020-022-ZA</a>	
<a href="#">1021-022-Z</a>	
<a href="#">1023-022-H</a>	
<a href="#">1961-KDVA010-020 -DC 1/8</a>	
<a href="#">2013-1-008-005-ZA</a>	
<a href="#">2013-1A-008-00</a>	
<a href="#">6056</a>	
<a href="#">7000 BM/J5IV</a>	
<a href="#">0MVSA40020</a>	
<a href="#">SERIE 100 PR TUBE D8 CLR 8/000</a>	
<a href="#">Serie 7000</a>	
<a href="#">0MV2600275</a>	Solenoid valve 6061-1/4" Viton, ø4.0mm, 24V/50-60Hz, 15 VA
<a href="#">NC Dn25.5 PTFE</a>	
<a href="#">For 24v, R134a gas, it will work at 28 bar</a>	
<a href="#">1001/1A-102-005</a>	
<a href="#">1008A-104</a>	
<a href="#">1001/1A-114-006</a>	
<a href="#">1000A-114</a>	
<a href="#">1016/1A-102-003</a>	
<a href="#">1008A-102</a>	
<a href="#">1000A-104</a>	
<a href="#">1001/1-104-001</a>	

<a href="#">1000A-102</a>	
<a href="#">1001/1A-104-003</a>	
<a href="#">1001/1A-102-004</a>	
<a href="#">1012-102</a>	
<a href="#">1001/1A-102-003</a>	
<a href="#">1015-104-102</a>	AYAR VİDALI REDÜKSİYONLU NİPEL (R1/2-R1/4) OLAB 1015-104-102
<a href="#">1000-104-Za</a>	
<a href="#">1016/1-102-005-Za</a>	
<a href="#">1010-102-003-Za</a>	
<a href="#">1008-104-Za</a>	
<a href="#">6000bh/K5fd</a>	
<a href="#">1000-114-Za</a>	
<a href="#">1008-304-Za</a>	
<a href="#">117-Clr 08/000</a>	
<a href="#">1001/1-104-001-Za</a>	
<a href="#">Clr 8/000á;</a>	
<a href="#">7000/6 1/4quot;Epdm</a>	
<a href="#">7000</a>	
<a href="#">7000/Bh</a>	
<a href="#">1000-102-Za</a>	
<a href="#">1016/1-114-006-Za</a>	
<a href="#">2014/1-003-Za</a>	
<a href="#">1016/1-102-003-Za</a>	
<a href="#">30000-T 1/4quot;</a>	
<a href="#">14000-33-1, 230v.</a>	
<a href="#">7000bh/J51v (Art. Nr. 0mvsb60000)</a>	
<a href="#">1016/1-104-001-Za</a>	
<a href="#">1001/1-304-005-Za</a>	
<a href="#">1015-304-104-Za</a>	
<a href="#">2013/1-008-005-Za</a>	

<a href="#">18025-1/2quot;Epdm</a>
<a href="#">8000</a>
<a href="#">1016/1-304-004-Za</a>
<a href="#">Serie 100 Pr Tube D8 Clr 8/000</a>
<a href="#">1016/1-104-005-Za</a>
<a href="#">18000-05-26-B</a>
<a href="#">1000-304-Za</a>
<a href="#">0mvs41009</a>
<a href="#">F-Eg8/000</a>
<a href="#">7000 Bm/J5iv Old Code, New Code</a> <a href="#">7000bh/J51v</a>
<a href="#">1016/1-102-004-Za</a>
<a href="#">1016/1-104-003-Za</a>