

Parker Herl

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Parker Herl Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Parker Herl T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
T5f-Ss N.B.25	
T4v N.B.25	
T5fd N.B.200	
T4v N.B.150	
T4v-R N.B.25	
T2v N.B.50	
T6f Din 125	
T37.S4 Dn006	
T6f.L Dn040	
T5f-R N.B.50	
T24 V Double Safety Valve, Flange Conn. Din 2634 Opening 15 Bar, Closing 14 Bar Dn 20/25	

T24 V Double Safety Valve, Flange Conn. Din 2634 Opening 7 Bar, Closing 6 Bar Dn 25/32 Pn 25
T4v N.B.80
Herl T2v-- - Pn160 Dn25
T24 V Double Safety Valve, Flange Conn. Din 2634 Opening 7 Bar, Closing 6 Bar Dn 25/32 P
T6f.L Dn020
T21/Mpt/T21f
Herl T2v-Obsolete-Alternative - Pn160 Dn25 Globe Shut Off Valve ? Pn 100
T24 V Double Safety Valve, Flange Conn. Din 2634 Opening 23 Bar, Closing 22 Bar Dn 25/32 Pn 25
T11v N.B.80
T23/T23v/T23va/At23
T6f N.B.80
T6f N.B.200
T6f.L Dn 015
T24 V Double Safety Valve, Flange Conn. Din 2634 Opening 16 Bar, Closing 15 Bar Dn 20/25 Pn 25
T4v N.B.200
T5f.L Dn020
Tsf N.B.25
T6f N.B.100
T24 V Double Safety Valve, Flange Conn. Din 2634 Opening 8 Bar, Closing 7 Bar Dn 25/32 P
T24 V Double Safety Valve, Flange Conn. Din 2634 Opening 8 Bar, Closing 7 Bar Dn 25/32 Pn 25
T21.1, Art.-Nr. 21.1.012.A Normal Sicherheitsventil Herl
T5f.L Dn015
T6f N.B.150

[T4v N.B.300](#)

[T24 V Double Safety Valve, Flange](#)
[Conn. Din 2634 Opening 23 Bar, Closing](#)
[22 Bar Dn 25/32](#)

[T24 V Double Safety Valve, Flange](#)
[Conn. Din 2634 Opening 16 Bar, Closing](#)
[15 Bar Dn 20/25](#)

[T4v-R N.B.50](#)

[T5f-R N.B.25](#)

[T24 V Double Safety Valve, Flange](#)
[Conn. Din 2634 Opening 15 Bar, Closing](#)
[14 Bar Dn 20/25 Pn 25](#)

[T5f-R N.B.80](#)

[Tsf N.B.50](#)

[Tsf N.B.150](#)

[Tsf N.B.80](#)