



Revalco

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Revalco** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Revalco T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
1rh36c	DC operating hours counter - 2TE 12 ... 36V DC - 99999.99 - DIN rail mounting
Tor Sd4	Adapter converter, 5 + 5 + 5 + 5A / 0.1A Kl.0.2 - 1VA - 3-phase with neutral
1rdt30k	Residual current relay, UH: 230V 30-100-300mA 0.5-1-1.5-2-3-5-10-20-30A Time Delay: 0-0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-10 s
1RDT30K	Differential current relay, UH: 230V 30-100-300mA 0.5-1-1.5-2-3-5-10-20-30A Time Delay: 0-0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-10 s
TOR SD4	Adapter converter, 5 + 5 + 5 + 5 / 0.1A Class 0.2 - 1VA - 3-phase with neutral conductor
TOR SD4	Adapter converter, 5+5+5+5/0.1A Kl.0.2 - 1VA - 3-phase with neutral conductor
RDT30K	30mA-30A/230VAC
9906165 Kit	Kit AVR RV 100 Overhaul kit for shut-off valve RV 100 consisting of: 0952348 - O-ring 36.09x3.53 0344965 - Stuffing box packing SBP R 65-100 0903156 - Flat gasket 156x174x1.5 AFM30 0931230 - Flat gasket 21x30x5.5 PTFE 0931119 - Flat gasket 85x119x3 PTFE Code: 9906165
(D 0000 0009) 1RIMD2AV 110 SP	
044/040-S-DZ	

1 RCMD V
1002312636
11129031
1200/5
1COR IC
1COR2A-P2
1CORE
1CORFP20
1CORIA
1RAEM 4 63CS
1RAEMCS485-UA
1RAL12
1RCETM63
1RDT 4S
1RDT3
1RDT3S
1RMD 2V-P1
1ROM7R-2
1RSLI
1RSQE
20VA CL.0,5
22S 110V
27970979 0020 0030
27970980 0010 0030
28023995
2ERID72F230
2K5A
2RCO 1218 QP
2RCTD36
2RD36V-P2-101
2RD72 F230
2RD96 V-P2G 100
2RID48- 24V DC
2RID48V230G-600
2RID72VS600
36RI96 144V+SIL96

4RK30
4RK46 10-50C
4RK46 1050VDC
4RK46 110
4RK46 24V
5RSI62.0
5RSI62.2
5RSI62.4
6495623
A 0000 0460
A 0000 0461
A 0000 0463
A 0000 3031
A 0001 0026
A 0002 1552
A 6000 0001
A 6000 0002
A48C
A96C
AKIP6572
B 0000 0043
D 0000 0003
D 0000 0800
E 0000 0003
E 0000 0150
E 1000 0004
E 1000 0020
ERC48 4-20mA
ERC72
ERC72 0-500V
ERC72 15A
ERC72 2000A
ERCM
ERF 7245-65
ERF96D 5565 230V
ERI 48

ERI 48 5A 1
ERI 48 5A2 0-250 A / 5A
ERI 48 5A2 0-400 A / 5A
ERI 48 5A2 0-600 A / 5A
ERI 96 5A5 0-1200 A / 5A
ERI 96 5A5 0-4000 A / 5A
ERI 96 5A5 0-800 A / 5A
ERI72 0-500V AC
ERI72 40/5A6
ERI72 500V
ERI725A2
ERI72C 500V
ERI96 500V D
ERIL96 0-5A AC, 240°
ESC96 0-2000A / 10V
ESC96 0-50A / 10V
ESI 72 1K0A 25
K-RD48-H-031
M 0000 0161
M 0001 0112
M 1000 0002
M 1000 0003
M 2000 0354
MAES725A1S400
MAES725A1S500
MI48 0-10/1-60A
MI48 0-150/1-300A
MI48 0-25/1-150A
MI48 0-30/1-180A
MI48 400/5A2
MI72
MI72 50/5A2
MI72SW
MI96
MI96 200/1A2

MI96 2500/5A5
MI96 500V
MI96 800/5A5
NRI96200A2C1
PB25St37
RSHI
RSLI
RT 4024
RT4012
SH 50A/60MV
TAM1D 100/5A
TAM3D 250/5A
TAM4D 250/5A
TAR12 1/P 3k2A
TAR3D 200/5A
TAR3D 200A
TAR4D 800/5A 5
TAR4D3
TC43A
TCP1
TCSN12 1 3k2A
TCSN12 1/P
TCSN5 1 200A
TCSN6 1 1k0A
TE320-50A1-10P10-2VA, 50/1A
TM1 50/5A
TM1D 200/5A
TM4EL 400A/0,4A
TM6EL 1000/0,2A T
TMA 4D3
TR12/P
TR12/P- 1600A /1A-50HZ- 5P20-10VA
TR5 1600/5A
TRP1 5/5A
TV12, 690/100V KI.0,5 20VA
TV17H85

TVR 50	
U 0000 0060	
TP812 1500/5	
RDT30K	
TOR SD4	Adapter converter, 5+5+5+5/0.1A Kl.0.2 - 1VA - 3-phase with neutral conductor
TOR 6	Toroidal transformer, 50/0.1A - 60mm
M 0000 0158	TC43A 250A-420mA -UH: out of the current loop Current transformer measuring transducer Kl.1 - UH: current loop Input: 250A AC - Output 4-20mA DC
1RDT30K Residual current relay, UH:230V	30-100-300mA 0.5-1-1.5-2-3-5-10-20-30A Time Delay: 0-0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-10s
TOR SD4 Adapter converter, 5+5+5+5/0.1A	Kl.0.2 - 1VA - 3-phase with neutral conductor
KIT AVR S 15/20	9904115 Overhaul kit for shut-off valve S 15/20 consisting of: 1x 0344916 - stuffing box packing SBP R 15/20 1x 4827715 - valve disk RV 15/20 1x 0903030 - flat gasket 30x36x1.5 AFM30 4x C533514 - cylinder screw M 8x 25-8.8-Zn-DIN912 - C2/E10 1x 0952356 - O-ring 28.17x3.53
9904115 KIT AVR S 15/20	Overhaul kit for shut-off valve S 15/20 consisting of: 1x 0344916 - stuffing box packing SBP R 15/20 1x 4827715 - valve disk RV 15/20 1x 0903030 - flat gasket 30x36x1.5 AFM30 4x C533514 - cylinder screw M 8x 25-8.8-Zn-DIN912 - C2/E10 1x 0952356 - O-ring 28.17x3.53
TAR12 4K0A	
Measuring transducer 1CORUA input 120-300-500V AC,	Supply: 90-250V AC, 110-300V DC
RDT30K (230V)	30-100-300mA 0.5-1-1.5-2-3-5-10-20-30A Time Delay: 0-0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-10s
E 0000 0120	TOR SD4 Adapter converter, 5+5+5+5/0.1A Cl.0.2 - 1VA - 3-phase with neutral conductor
S50A 2	STOP VALVE STRIGHT 2
20va-Cl Generator Current Transformer 50-60 Hz Kn=2000/5a	
A 0z00 0002	
Eri48 5a1	
2rd72av 230v	
Erb72 200/5a	
Ammeter Analog	
Erc72 15a, 72x72, 0-15a Dc, Kl.1,5	
Rctd48.A	
M 1000 0002 Relaisausgang Dc: 1-5-10c	
A 0000 0463 Voltmeter Panel Meter , Revalco Eri-72, Ac Messbereich 0-500 V Genauigkeitsklasse - 1.5	
Esb 72 200a	

1rsqe Phase-Steuerrelais
Te320-50a1-10p10-2va, 50/1a Stromwandler Kl.10p10, 2va Alte Artikel Nr.= Tar320r1
1cor2v P2 500v
Tr6 1600/5a Cl.
Erb Model 72
Erc72 Voltmeter(0-250v Dc)
Tn240b
Erc72 150v
Ac-Spannungsmesser, 72x72 6 Bis 600vmit Umschalter[eri72c 500v] Ac - Spannungsmesser Eri72c
5rsi62 0
6495623 Old Reference, New Refernce Tr6 1600/5a Cl.
A 0000 0460 Voltmeter Panel Meter , Revalco Eri-72, Ac Messbereich 0-250 V Genauigkeitsklasse - 1.5
Eri72vh (- No)
Erf 7245-65 Frequency Meter 230v
Ri-72 V
2rctd36.A , By 2rd36t-P1--420
Tar5-1600a
5rsi62.2
Mi72
Mi72sw
Eri72 0 500v Ac
TORSD4
1cor2v-P2 500v
Selctople Ma Dc 1-5-10-20(4-20)
2k5a Stromwandler Tar6 2500/5
2rd96av230
Ercl 96 - Step Indicator Device
Rf-72
1cor2v230 150
1cor2v230-150
D 0000 0800 2rd72a230
Erb72 200 5a
A 0000 0461 Voltmeter Panel Meter , Cei-48, Ac

Messbereich 0-300 V Genauigkeitsklasse - 1.5	
2rd72a-P2	
2rd72v230100420	Instrument 72x72, Messbereich 0-500V AC, Supply voltage 230V AC, 4-digit LED display with analog output 4-20mA DC
4rk46 230v	
Eri72c 500v Ac-Spannungsmesser Mit Schalter 6-Stellig	
1coric -P2	
Avr D Ae	
2rid72vs600	
Emi55 M 500v	
Rk-46	
1rom 1dr	
1rdt 3s	
Tr0 40/5a	
72c Klemmenabdeckung 72x72	
2rd36t-P1--420	
Eri72 0-500v Ac	
2rd36a-P1-Lbr	
Emc55 0-100 Mikroa Dc	
1cor2v	
Emi70m	
Ercl96 4-20masnb+	
1corua	
Esi 72 1k0a 25	
5rsi62.0	
1rstc 25	
5rsi62 4	
Ri-72	
Mf72 45-65hz	
4rk46 230v 50hz	
1rh 36c	
Code:G04 Certification: Type 2.1 As Per En 10204:2004	
Ral5se12	
Ercl96 4-20masnb+dc-Strommesser	
Rshi	

1000/5a Amperemeter(Skala Von 0-2000) 66*66*66	
Tcsn1413 Old Pn,New Pn Tn240b	
1rom1	
72c	
2rd72a230v	
Erc72 40vd	
2rd96av230g	
2rd72a230 Digital Ammeter	
96c	
Bmq72	
1coruc -P2	
Erc72-40vd	
2rae96cs485	
Rdt30k	T.K.A.K. Relay (Rail Type) 30mA-30A / 230VAC
48c	
4rk46 10-80v Dc	
4rk46	
1000/5a Amperemeter(Skala 0-2000) 66*66*66	
5rsi62.4	
Akip6572	
5rsi62 2	