

## Salmson

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Salmson** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Salmson T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunulmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">RL-570-2</a>	
<a href="#">Yonos Maxo 30/0,5-12</a>	Variable speed inline pump 1x230V Motor: 1x230V Connection: G 2, PN6-10, Build in length L=180MM
<a href="#">Stratos Maxo 30/0,5-12</a>	Variable speed inline pump Motor: 1x230V Connection: G 2, PN6-10, Build in length 180MM Extra: Smart pump with diverse connectivity options. See datasheet for more information
<a href="#">DYL50-15P-H</a>	
<a href="#">Class F</a>	
<a href="#">Wilo Medana CH1-L.403-1/E/A/10T</a>	Motor: 0.55 kW 230v 50Hz 2900 rpm IE2 IP55 Connections: 1" threaded Capacity: 1 - 6 m <sup>3</sup> /H @ 26 - 10 mwc Mech seal: Carbon sic EPDM
<a href="#">40-25</a>	
<a href="#">Seal Kit Multi-V 18/36 (Cat. Number 4043156)</a>	

<a href="#">Multi-V3604-Oge-T4/2 7,5 Kw Duplex</a>
<a href="#">20-134/1.85- T/A-Eir-2/Oem/05/Ec</a>
<a href="#">40-60</a>
<a href="#">V 807-Ose-T/2</a>
<a href="#">Alti-V-808-2-Cv-B-T4</a>
<a href="#">Axle Shaft For 150-400v-H31/Gm 90-4</a>
<a href="#">4003086</a>
<a href="#">Pa6-Gf35 , 4110293</a>
<a href="#">Nxl 53/25</a>
<a href="#">30922520a</a>
<a href="#">Axle Shaft For Sil205-21/11</a>
<a href="#">Axle Shaft For No 125-400v-H31/Gm 75-4</a>
<a href="#">Vlm2210</a>
<a href="#">2091525 Siriux32-40</a>
<a href="#">2120703</a>
<a href="#">2158838 (Ex 2109836)</a>
<a href="#">Seals/Oã39; Rings Complete Kit For 150-400v-H31/Gm 90-4</a>
<a href="#">Multi-V3604-Oge-T4/2 7,5 Kw Triplex</a>
<a href="#">2105824</a>
<a href="#">2048283 Qmax 12 M/H 230v 50hz 0,53 Kw</a>
<a href="#">Multi-V6004-Oge-T4/2 15,0 Kw Duplex</a>
<a href="#">Quot;Wiloquot; Top-S 50/10 3x400v</a>
<a href="#">Axle Shaft For No 100-315v-H21/Gm 18,5-4</a>
<a href="#">Multi-V817-Fxv-T4/2</a>
<a href="#">2120689</a>
<a href="#">Nxl 40-25 Pl</a>
<a href="#">4014791</a>
<a href="#">4/2/100 3~230/400v 50hz</a>

<a href="#">100/31140</a>	
<a href="#">4041097</a>	
<a href="#">Nye33-15</a>	
<a href="#">Axle Shaft For Noe 150-315-45-4-05/S</a>	
<a href="#">Scx80-50n</a>	
<a href="#">Multi-V808-0se-T/2</a>	
<a href="#">Scx32-35</a>	
<a href="#">Multi-V214-Fse-T/2</a>	
<a href="#">80-90</a>	
<a href="#">Axle Shaft For 150-315v-H31/Gm 30-4</a>	
<a href="#">Artikel-Nr. 4067795</a>	
<a href="#">Multi-V G6 25 Bar-1</a>	
<a href="#">Nsb30-25b-Hx</a>	
<a href="#">Multi-V3604-Oge-T4/2</a>	
<a href="#">30908906m</a>	
<a href="#">30922740d</a>	
<a href="#">Wilo Stratos Maxo-Z 25/0,5-8</a>	Highly efficient electronically controlled circulation pump 1 ~ 230 V, 50/60 Hz, 3600 rpm Installation length 180 mm, PN 10 Suction side 1½ " Press side 1½ "
<a href="#">4099182</a>	
<a href="#">2064012</a>	
<a href="#">Multi-V408-Ose-T/2</a>	
<a href="#">Pump Housing For Type Shc 20 134/1.85 T/A. Er 1/Oe M/01 /B</a>	
<a href="#">Bac 40/134-2,2/2-S</a>	
<a href="#">Nxl 78400</a>	
<a href="#">406 77 95</a>	
<a href="#">Q12 M3/H H:10 M 0,53 Kw 230 V 50 Hz</a>	
<a href="#">Seal Kit Lrc/Jrc D.24-250 ( Cat. Number 4086971)</a>	
<a href="#">Multi-V408-Ose-T/2/B</a>	
<a href="#">O Ring R-5.3x265 ?Ep 851(K?? . ????? 64720)</a>	

<a href="#">2150765</a>
<a href="#">Quot;Wiloquot; Top-S 40/10 1?230v</a>
<a href="#">1619882</a>
<a href="#">Scx 40-40- By Siriux40-80</a>
<a href="#">Alti-V</a>
<a href="#">Scx 40-40 Art. Nr: 4003670</a>
<a href="#">Seals/Oã39; Rings Complete Kit For 150-315v-H31/Gm 30-4</a>
<a href="#">Scx32-35ru3342-6h</a>
<a href="#">Multi-V3605n-Oxv-T4/2</a>
<a href="#">Multi-V804-T-V200-10b Pressure Increase For Sanitation (1 Pump) Multi-V Hydromini</a>
<a href="#">Quot;Wiloquot; Top-S 40/7 3x400v</a>
<a href="#">Pump : 2 Hp, Head Size : 2 Inch</a>
<a href="#">Axle Shaft For Salmson Noe 125-400-75-4-05/S</a>
<a href="#">Scx80-25n (Ex 4005616)+cbs-Dn80-Pn10/16 Acier</a>
<a href="#">Reserv-1000l-10b-Vt-V (4076664</a>
<a href="#">Acess130-Nyi53-25p-H9 (4076514)</a>
<a href="#">Siriux32-65 Pn6/10 (2106381)</a>
<a href="#">4090152</a>
<a href="#">Axle Shaft For Salmson Sil203-17/4</a>
<a href="#">Scx32-35 1??</a>
<a href="#">30rw 500 012 Ee</a>
<a href="#">Multi-V 807-T/2</a>
<a href="#">Pressure Boosting For Fire (2 Pumps) N-Alti-V806-2-Cm-B-16-T4</a>
<a href="#">Axle Shaft For Nos125/200-75-2-05</a>
<a href="#">Artikel-Nr. 4110293</a>
<a href="#">Nxl 33/25, By M 40-25/180 Mm (4218917)</a>