

## Sapelem

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Sapelem** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Sapelem T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">81.L050.20.M10.6</a>	
<a href="#">81.S050.20.M10.6</a>	
<a href="#">87.025.20.F14.1</a>	
<a href="#">8R.81.00.F14.1</a>	
<a href="#">8R.81.00.M14.1</a>	
<a href="#">96.060.55.M14.1</a>	
<a href="#">9VE3J0E0012</a>	
<a href="#">1.5 Bellow Oblong Suction Cup, 30x70</a>	
<a href="#">82.320.20.F12.6</a>	
<a href="#">34b-V2e050253ffh0</a>	
<a href="#">34a-80.053.10.F14.1</a>	
<a href="#">87.060.20.F14.1</a>	

<a href="#">34a-81.S070.20.M10.6 Nbr (Schwarz) Ag M10 Aufvulkanisiert</a>
<a href="#">34a-84.085.20.M14.1</a>
<a href="#">80.075.30. F 14.1</a>
<a href="#">34c-2ej.Bl.74.32sil</a>
<a href="#">2vt52e24 00002435</a>
<a href="#">34a-84.040.30.M14.1</a>
<a href="#">87.025.10.0t3.0</a>
<a href="#">76.40.00</a>
<a href="#">34b-11.0300.16.Nm310</a>
<a href="#">34a-8r.81.00.F.14.1</a>
<a href="#">34b-2ej.Bl.74.12s00</a>
<a href="#">34a-8r.81.00.M.14.1</a>
<a href="#">34a-87,060.20,M14.1</a>
<a href="#">2013-0003672</a>
<a href="#">2ejr17l14.060c0</a>
<a href="#">34a-81.L065.20.M10.6</a>
<a href="#">2 Ej.Ix.74.16s00</a>
<a href="#">34b-2ej.Bl.74.32s00</a>
<a href="#">2ejmi8008s00</a>
<a href="#">34b-10.0250.16.Nm310</a>
<a href="#">34a-80.075.20.F14.1</a>
<a href="#">9cs211400001</a>
<a href="#">34b-10.0200.16.Nm310</a>
<a href="#">8710540m141</a>
<a href="#">34b-11.0250.16.Nm310</a>
<a href="#">9xp21</a>
<a href="#">34a-80.075.40.F14.1</a>
<a href="#">2ejr17l14.04000</a>
<a href="#">34b-11.0200.16.Nm310</a>
<a href="#">81s07020m106</a>

<a href="#">2ejr17l14.0600v</a>
<a href="#">34b-10.0300.16.Nm310</a>
<a href="#">8708520f141</a>
<a href="#">87.060.30.M14.1 1,5 Falten, D=60 Ag 1/4quot; Aufvulkanisiert</a>
<a href="#">34a-87.060.30.M14.1</a>
<a href="#">B8706020f14/1</a>
<a href="#">84.060.20.F14.1</a>
<a href="#">2ejr17c1404000</a>
<a href="#">80 096 30 F 14,1</a>
<a href="#">34a-80.053.20.F14.1</a>
<a href="#">34a1-87.025.10.0t3.0</a>
<a href="#">34b-14.0300.36.Nm310</a>
<a href="#">34b-14.0200.16.Nm310</a>
<a href="#">2vt82e24 00002444</a>