

## Schniewindt

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Schniewindt** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Schniewindt T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">ERCT / III / 42 - 0.66</a>	CSN® screw-in heater Type: ERCT / III / 42 - 0.66 identical, as delivered with A17-764699.4 in 2017 Art.-No .: 7887166123042 technical part radiator Voltage (V) 230 Power (KW) 0.66 Power tolerance standard (+5% / -10%) Connection in parallel (V ~) Protection class IP 65 2,2kg
<a href="#">111839</a>	
<a href="#">20119105021141</a>	
<a href="#">20153320030641</a>	
<a href="#">2071131504064556018</a>	
<a href="#">24710610031444595001</a>	
<a href="#">26915302231</a>	
<a href="#">41202329</a>	
<a href="#">5320000000</a>	
<a href="#">682002272</a>	

<a href="#">700-EEEx 2200 T3 L</a>	
<a href="#">70811206030541010606</a>	
<a href="#">716/20/HL185</a>	
<a href="#">7861900940651</a>	
<a href="#">7881160930383</a>	
<a href="#">7881160930383N</a>	
<a href="#">788321293100</a>	
<a href="#">93/F53-63</a>	
<a href="#">96/FF (70811308033541440302 )</a>	
<a href="#">97/DF-1,8 - OEM</a>	
<a href="#">97/DF-240</a>	
<a href="#">A04-733917</a>	
<a href="#">A12-753955.1.2, ERCH/III/38</a>	
<a href="#">ERCH/63,5</a>	
<a href="#">ERCT/35</a>	
<a href="#">ERCT/B/II/65</a>	
<a href="#">ERCTB/III/65</a>	
<a href="#">ERCU/80 - A16-762815 1 2</a>	
<a href="#">F316T179536/21</a>	
<a href="#">LIHVR -M -200- 2 -100R</a>	
<a href="#">LOB.50012</a>	
<a href="#">LÖB.50015</a>	
<a href="#">5109.30.30.11.00</a>	357776 / FLANGED RADIATOR / TANK HEATER / TYPE:LC 170.01-A.3.5, WELDING BATTERY LINE, (IPG PHOTONICS REFERENCE NUMBER CMKXXXX0018900PX), FOR IPG PHOTONICS LASER UNIT
<a href="#">ERC-046231-057699</a>	CSN® screw-in heater for 97/VS-0154 ERCB/III/70-7.69-400
<a href="#">ERC-046232-057699</a>	CSN® screw-in heater for 97/VS-0154 ERCT/III/70-7,69-400
<a href="#">CSN® flow heater type 97/AS</a>	
<a href="#">CSN® flow heater type 97/VS</a>	
<a href="#">90/G 1 1/2/80 BA SCH.PAT.006 ..</a>	Connection: G 1 1/2 Installation length 800 mm Heating output 800 W Surface load: 0.75 W/cm2 Voltage 2 x 400 V Type of protection: IP 65

<a href="#">Erctb/Iii/95</a>
<a href="#">Ercu/80</a>
<a href="#">Feed Air Heater - Electrical Part (H-8.15) (12490)</a>
<a href="#">Erct / 46</a>
<a href="#">1.4404</a>
<a href="#">2071131504064556018 Type: 96/Fg60</a>
<a href="#">90n/G2-50 (20119105016512)</a>
<a href="#">20119110021541</a>
<a href="#">Rohrheizkorper D=8.4</a>
<a href="#">A15-759512.1.7 Type: Erct/88 Spannung : 400v 3n 3000w Ip54</a>
<a href="#">5841616595230</a>
<a href="#">21114309530645405070</a>
<a href="#">96/Ffá; 747997.1.1</a>
<a href="#">Ercb / 65</a>
<a href="#">Erct / 30</a>
<a href="#">1zs343100dc075g404</a>
<a href="#">70613610040541023012</a>
<a href="#">Typ Erc/51</a>
<a href="#">Erct / 60</a>
<a href="#">1zs1030100dc045g302</a>
<a href="#">Type 93</a>
<a href="#">Eigtb / 180 35 15</a>
<a href="#">214093120313142 (801f/Krc-Exde24t3)</a>
<a href="#">Schniewindt-Csn-Sch3;Tz-Steuerung-F3;R-2-8104-Istanbul-Turkiye</a>
<a href="#">20119117521831</a>
<a href="#">97/Df500-Z2</a>
<a href="#">20808310030241990305</a>
<a href="#">2quot; 24kw/460v Erch/Iii/120 460v</a>
<a href="#">Lc 170.01-A.3.5</a>
Flange heater 5109.30.30.11.00

<a href="#">93s/Fs-Exde0,95t.</a>
<a href="#">Ercth-61.5 226742.1.2</a>
<a href="#">A14-758236.1.1 Petn 96/Fg</a>
<a href="#">21252105520922626259.</a>
<a href="#">20118106920646</a>
<a href="#">Typ 90n/G2-70</a>
<a href="#">1zo220042dc075k11</a>
<a href="#">Erctb/Iii/65</a>
<a href="#">Erchh-61.5</a>
<a href="#">Ercb/60 (A04-733917 11) For Gea Lyophil Gmbh</a>
<a href="#">95f/Rc-Exdet1,5t3/T200ã180;C</a>
<a href="#">Rc Iii 497c</a>
<a href="#">7861900010621</a>
<a href="#">20119105021141 Heizpatrone Patrone 1,1 Kw 400v 3phase</a>
<a href="#">Erct 45-4,5</a>
<a href="#">Ercu65</a>
<a href="#">Lihvr -M -200- 2 -100r</a>
<a href="#">97/Rc-Eex 1,5 T</a>
<a href="#">Erch 63,5</a>
<a href="#">90 N/G2-100 (20119110021241)</a>
<a href="#">7881160130383</a>
<a href="#">93/F53-50rb-Csa</a>
<a href="#">1zs1030100dc045g304</a>
<a href="#">112767.1.18rn:1056 Ohm With 3 Ends</a>
<a href="#">Erch / Iii / 120</a>
<a href="#">Ercu/80 - A16-762815 1 2</a>
<a href="#">90n/G2-60.000.001.364.411</a>
<a href="#">A15-759512.1.7 Type Erct/88</a>
<a href="#">20105109017540</a>

<a href="#">97/Rc-Eex1.5t , 95f/Rc-Exdet1,5t3/T200ã180;C</a>
<a href="#">Erctb / 45 380v 3n 5000w Ip54</a>
<a href="#">93s/Fs-Eex1.0t</a>
<a href="#">H-8.15</a>
<a href="#">Erkh/35-3,5</a>
<a href="#">740 Rvu 4/3 111</a>
<a href="#">93/F55 Ex</a>
<a href="#">099560017</a>
<a href="#">Typ 700exde2200t3I</a>
<a href="#">Type G-Oi Nr 111839</a>
<a href="#">097 ? Vs ? 0150</a>
<a href="#">90/G2-95 Csa</a>
<a href="#">93s/Fs-Exde1,9t.</a>
<a href="#">Erct/B/Ii/65 , By Erctb/Iii/65</a>
<a href="#">112767.1.18rn:1056 Ohm With 2 Ends</a>
<a href="#">01223655503a</a>
<a href="#">700-Eex 2200 T3 L Obosolete, By Typ 700exde2200t3I</a>
<a href="#">Typ 90/G2-175</a>
<a href="#">Eigtb/125 45 15 - Old Number, New Number Eigtb /180 35 15</a>
<a href="#">1116922</a>
<a href="#">60791</a>
<a href="#">20102106019856006054</a>
<a href="#">Erc/51</a>
<a href="#">90n/G 1 1/2-80</a>
<a href="#">Athf-Sw-270</a>
<a href="#">Typ : 96/Ff</a>
<a href="#">004216553</a>
<a href="#">93s/Gs-Exde2,3t</a>
<a href="#">78683011381000</a>

[Erctb/65](#)

[Ercb / 50](#)

[7862300980881](#)

[P/N: 255177200201 Type: 716/20](#)

[Csn Lufthitzer 810/4](#)  
[\(24710603630445425\)](#)