



## Seeger Orbis

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Seeger Orbis** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Seeger Orbis T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">AL 45X1.75 FST PH MF</a>	L-circlip for shafts
<a href="#">Sw 70</a>	
<a href="#">Sw 305</a>	
<a href="#">Ps 05x10x0,3</a>	
<a href="#">Dsw-180</a>	
<a href="#">Ps 11x17x0,3</a>	
<a href="#">Wr 70</a>	RING 73.8x68.2x2 WR 70 TORRINGTON Seeger SP50 external segman werden bis Jahresende 8000 St. ben¼tigt
<a href="#">Dshi-012</a>	
<a href="#">Dsb-007</a>	
<a href="#">Dho-047</a>	
<a href="#">Ps 11x17x0,1</a>	

<a href="#">Din472-43x1,75</a>	
<a href="#">Ss 5x10x1,0</a>	
<a href="#">Seeger A50-Ars</a>	A50X2,00 PHOS./GEOELT-CK75 RING/WELLE DIN471
<a href="#">Seeger J72-S</a>	J72X2,50 PHOS./GEOELT-CK75 RING/BOHRUNG DIN472
<a href="#">(22-002474-B)</a>	
<a href="#">Al30-BIs</a>	
<a href="#">Ps13x19x0,3</a>	
<a href="#">Seeger J80-S</a>	J80X2,50 MF PHOS./GEOELT-CK75 RING/BOHRUNG DIN472
<a href="#">Al-35</a>	
<a href="#">As 35, Stainless Steel</a>	
<a href="#">Sb 47</a>	
<a href="#">D8090</a>	
<a href="#">Jb90 Rev</a>	
<a href="#">Seeger J90-S</a>	J90X3,00 PHOS./GEOELT-CK75 RING/BOHRUNG DIN472
<a href="#">Cl/Zn Dis Av Type 12</a>	
<a href="#">As 35, Carbon Steel</a>	
<a href="#">Js70</a>	INTERNAL CIRCLIP JS70 DIN472 Seeger SP50 external segman werden bis Jahresende 8000 St. ben¼tigt
<a href="#">Ps-025035-02</a>	
<a href="#">Seeger Sp50a501-S</a>	SP50X1,12 PHOS./BLANK/GEOELT-C58D2 SP/WELLE DIN5417
<a href="#">Ps 13x19x0,1</a>	
<a href="#">Dsb-008</a>	
<a href="#">G20 X 1,75</a>	
<a href="#">Al40</a>	
<a href="#">Ss35x45x2,50 Phos. /Geoelt-C75</a>	
<a href="#">Pszcl Ic Sb Type 7</a>	
<a href="#">A50</a>	CIRCLIP_EXTERNAL A50 DIN471 Seeger SP50 external segman werden bis Jahresende 8000 St. ben¼tigt
<a href="#">Sp50 - Din 5417</a>	SP Seeger-Sprengring DIN 5417 f¼r W¼lzlager DIN 616 Referenz SP 30 Der geplante Jahresbedarf liegt bei 2000 St¼ck!
<a href="#">Mm-0000-9559ä</a>	

<a href="#">Seeger A16-Bls Dsb180</a>	A16X1,00 PHOS./GEOELT-C75 RING/WELLE DIN471
<a href="#">Al 45</a>	
<a href="#">Seeger J110-Was</a>	J110X4,00 PHOS./GEOELT-CK75 RING/BOHRUNG DIN472
<a href="#">Pszcl Ic Sb Type 8</a>	
<a href="#">Seeger Sb63a501-S</a>	SB63X1,50 PHOS./BLANK/GEOELT-C58D2 SPRENGRING/BOHRUNG
<a href="#">Internal Circlips Diam 225</a>	
<a href="#">Norm8_Passscheibe Din 988 25x35x1.5</a>	
<a href="#">B914140020</a>	
<a href="#">Rb55</a>	
<a href="#">Sw48a501-S</a>	
<a href="#">G14</a>	
<a href="#">Mm-0000-9559#</a>	
<a href="#">01021.21.040/0 (Din 471-17-Ss)</a>	