

Selet

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim süresi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Selet Markası, tedarik süresi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Selet T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

| ¼r¼n | A¼ıklama |
|----------------------------------|----------------------------------|
| K01G30AC | Selet K01G30AC 85365019 IT 100gr |
| V90500KFL | M8 4P 90 ° 5mt |
| V60500KFL | M8 3P 5mt |
| V70500KFL | M8 3P 90 ° |
| V80500KFL | M8 4P 5mt |
| L90500KFL | M12 4P 5mt |
| OCV88/D2PNSCM | |
| B00G185-DIS422/B | |
| A01AN1 | |
| A01G81 | |
| B00185-DIS495 | |
| B00G185-DIS422 | |
| B00G185-DIS422B | |
| B01122POC5 | |

| |
|-----------------------------------|
| B01122POC5-L70 |
| B01185PSCC3 |
| B01AN100POC5 |
| B01AN10NO |
| B01AN22POC5/100 |
| B01AN22POC5T40MS |
| B01AN22POV6T300MS |
| B01AN3NO |
| B01AN5NO |
| B01AN5POV6 |
| B01E124POC5 |
| B01E124PSCC5 |
| B01EG82PO |
| B01F5PO |
| b01q122nsc |
| B01G122PC |
| B01G81,5PO |
| B01N185NO |
| B01N185NSC |
| B01N185PSC |
| B026,51POV6 |
| B02EG124NC |
| B02G122PSC |
| B02G81,5PC |
| B02G81,5PO-SP101 |
| B033020P0C5 |
| B033020POC5 |
| B03EG86PO-KPU |
| B03G124PC |
| B03G188NO |
| |

| |
|--------------------------------|
| B04G6,53NO |
| B06E124POC5 |
| B06N185PO-K5 |
| B10G122PO |
| B16EG188PO-K5 |
| B16G122PO-K5 |
| B50E187V03C5 |
| B50EG189V010 |
| B50EG3015V010 |
| B50G184A420 |
| B600122POC5 |
| BG30/CR1PFAMKL |
| C14EG188AO |
| C7P502 |
| C7P502-KFL |
| CBM63/220 |
| CF4N060 |
| CO1N185AO |
| K0122POC5 |
| K0130NOC5 |
| K01G18PO |
| K01G50PO |
| K13G20P0 |
| K13G32PO |
| K1418POC5 |
| K14E30PSCC5 |
| K14EG32PC |
| K14G30PO |
| K14G50PSC |
| KOIG30NC |
| MB426PLA |

| |
|---|
| MB526-DIS172B |
| MB526-DIS219 |
| MB526-DIS351 |
| MB526PFA |
| MB526PFA-K5 |
| MB526PFAV6M-DIS219 |
| MB626PFA |
| N618225A/C |
| N618313 |
| N618314/CEI |
| N618315F/CEI |
| N618316F/CEI |
| N618316F/PUR |
| N629311/PM |
| OCV81/600-DIS8 |
| OCV81/CPNO |
| OCV81/D1C3NOR |
| OCV81/D1NSCR |
| OCV81/D2NNORM |
| OCV81/DPSC |
| OCV87/D4PSC4RC5 |
| OSV18/DO PN OR |
| S1-C-40-BS-100-EAP-9-MP3A-6 |
| SC120IDL9AP0000-0020 |
| SC120IDL9AP0000-0100 |
| SC130IAL20QE155-0200 |
| SC450IHE62E0000-1000 |
| SC480IDI90D0000-0050 |
| SC480IDL95F0000-1024 |
| SC480IEE65EA000-0360 |

[SC480IEE65EA000-0360 SIC
63/BZ/360/EA/6/MR-15S](#)

[SC480IEE65FA000-1250](#)

[SC480IEL95HB000-9000 + N618313](#)

[SFP-1111](#)

[SI0 58 BHZ 2500 E2A 6 M1R 10 SS](#)

[SI0-40-BS-1024-SN-2-CA-6](#)

[SI0-63BZ-720-EA-9-MA-6](#)

[SIHE 58/BS/1000/EAP/2/MR-10](#)

[SIOM 40 BS 500 SP 2 CR 6](#)

[SM450IDL95E0000-1000](#)

[SS120IDF71S0000-1024](#)

[SS121IAD22P0100-0050](#)

[SS121IDD22Q0100-0200](#)

[SS122IAL92Q0000-0250 SI2
40/MS/250/EAP/9/CR-6](#)

[SS129IEE22QA000-0300 SI4
40/BZ/300/EA/2/CR-6S](#)

[SS12LID222Q0000-0500 SIW
40/BS/500/SP/2/CR-6](#)

[SS332IEF1LG0000-5000](#)

[SS430IDL21E0000-1000](#)

[SS450IEE92D0000-0250](#)

[TXM60/110](#)

[V086-00/110/M13](#)

[B026 51POV6](#)

[B50EG3015V010](#)

[K14E22POC5](#)

[BCR1G3010PO](#)

Selet BCR1G3010PO Proximity 24VDC IP67, dist >10mm,
F=5800HZ

[B03G124PO](#)

[BCR1G3010PO](#)

[B01F5PO PNP](#)

| |
|--|
| B50EG188A420 |
| B60122PCC5 |
| B60122POC5 |
| B01AN10P0V6 |
| B01E124POC5 |
| OCV88/D2PNSCRМ |
| B01AN10PC-K4 |
| B01AN15PO |
| OCV81/D2PSCRMС5 |
| B01AN44NO |
| B01F5PO |
| B01AN44NO |
| B01AN30NO |
| B01F5PO |
| OCV88/D2PNSCRМ |
| B01AN30NO |
| BCR1G3010PO |
| B01F5PO |
| SIC 40 BS 20 EAP 9 MP3A 6 |
| K1320poc5 Pnp No Capacitive Sensors: |
| Sc120idl9ap0000-0020 Sic 40/Bs/20/Eap/9/Mp3a-6 Encoder |
| Cg122afaml |
| B01an5no Sensore B5 An-Na |
| B01qeo4020pscc4 |
| Mb526-Dis351 |
| B01q815pot34v6 |
| K0130poc5 Cap11-30pfamklc5sensore Capacitivo |
| B01e652ncv6 |
| B50e189a010c5 Be18/09oc/0-10mac5 |

| |
|--|
| K1320poc5 Sensor |
| B01g81po Bg8/1pfamklinterruttore Prox |
| B01eg3015pc |
| B01eg3015po |
| B04188poc5 |
| B013010ncc4 |
| Mb626pfa Sensore 12/30vdc Pnp No |
| Ocv81/Pp |
| B50eg188a420 Induktiver Sensor |
| B00g185-Dis422b Interruttore Prox |
| B01f5po Sensor |
| K0118pscc5 |
| Mb526pfav6-Sp62 |
| C013010aoc4 |
| K14g18po Cap11-18pfapkl Sensore Capacitivo |
| K1320noc5 |
| K15g30pc |
| K15e30nscc5 |
| B01an10po |
| K14g 18po Capacitive Sensordiameter Of A Sensor Is 18 Mm, 10 ... 30bdirect Current,Power Consumption |
| B03qe8080no |
| ??26,51??V6 Sensor |
| Ss121iad22p0100-0050 Si1 40/Ms/50/Ocp/2/C5r-6encoder |
| K0130poc5 Sensore Capacitivocap11-30pfamklc5 |
| B01qm185po |
| B03653nov6 |
| B03eg1816po Beg18/16pfamkl |
| Ocv81/D2pno |

| |
|--|
| K1430poc5 |
| K01g30poc5 |
| B01eg3015nc |
| B03e86noc3 |
| B01eg82no |
| B04188pcc5 |
| B01an22poc5t40ms Sensore B22 Ap- Nac5 T=40ms |
| K01e30aoc4 |
| B01en124no |
| B50e187v03c5 B50e187v03c5sensor Selet Induktiv |
| K01g18nsc |
| Ocv81/P |
| K1320poc5 |
| K15eg30nc |
| B013010nsc5 |
| B03e84ncc5 |
| B0281pov6-Sp62 Sensor |
| B01an22no |
| B01q815pct34v6 |
| B01eg124no Beg12/4nfamkl |
| 14e22poc5 Sensore |
| B01g122nsc Sensor |
| B01e652poc5 |
| Si0-63-Bs-1000-Eap-2-Ca-8 Encoder |
| B01an10nc |
| Ocv81/Dc3no |
| K01g30ac |
| Si4-40-Bz-300-Ea-10/30vdc |
| C01q04015asc |

| |
|---|
| B02651poc5 |
| B01g122po |
| B01e124psc5 Kontaktlosepositionsschalter |
| Si-0-63-Bz-30-Ea-9-Ma6 |
| K15eg18nc |
| B06e188poc5 |
| K01qeg80pc |
| B03g3020no |
| B02eg124po Beg12/4pfamckl |
| B01an22poc5/100 Sensor Selet Induktiv |
| B04e656pov6 |
| C01185aoc5 |
| B01an63pcc4 |
| B03188ncc5 |
| B0181poc5 |
| B01eg124psc |
| B01qm155pc |
| B81e124poc5 |
| Ow81d1nno |
| B033020ncc4 |
| B04e3035pcc5 |
| B03188pcc3 |
| B03qo4025psc4 |
| K01g50no |
| B03en1816no |
| C01q8040acc4 |
| C01q8040ao |
| B04g83pc |
| B043020ncc5 |
| K15eg22psc |

| |
|---|
| K01g30psc |
| B0483nov6 |
| A01g81 Ag8/1 |
| B04e86pov6 Be8/6pfamcklv6 |
| B02e3015pcc5 |
| B01185poc5 |
| K14g30po Cap11-30pfapklensore Capitivo |
| B0281ncv6 |
| B01g81po Induktiver Sensor |
| N618313 Connettore Parte Volante 7 Poli |
| B01en3015po |
| S1-C-40-Bs-100-Eap-9-Mp3a-6 Sic 40/Bs/100/Eap/9/Mp3a-6 Encoder |
| B033020p0c5 Induktiver Sensor B30/20pfamklc5 |
| C01n122ao |
| Sensor B026, 51pov6 (Pnp-No) |
| B01815nov6 |
| B01e652noc5 |
| B03e84noc3 |
| B50EG3015V010 |
| Cn185afaml |
| Cap11-30pfamkl |
| Txm60/110 Termoregolatore 4+4dgt - 2set 110vac Inp. Pt100 - Tcj - Tck |
| B01cf02psc |
| K0130pcc4 |
| Si1 40/Ms/50/Ocp/2/C5r-6 |
| B03e86pov6 |
| C01122acc5 |
| |

| |
|--|
| B03124poc5 |
| B01g122psc |
| B01an63po |
| B03e84pov6 |
| B01cf02nsc |
| B03e86ncc3 |
| B04e656noc5 |
| Ss450iee92d0000-0250 Si0 63/Bz/250/Ea/9/Cr-10encoder |
| B01cf24po |
| B03qeo4040nsc4 |
| B01an15noc5 |
| B01g122no Bg12/2nfamkl |
| B03qeo4040pscc4 |
| B01an1poc5 |
| K01g30po |
| B01q815pct34 |
| B01qo4015psc |
| B02e82poc5 |
| K01e30pscc5 |
| B01qe8050ncc4 |
| B01185noc5 B18/5nfamklc5 |
| B80185poc5 |
| B04eg3035nc |
| Bcr1g3010po Bg30/Cr1pfamklinterruttore Prox |
| K01e30acc5 |
| C01eg124ao |
| K0130poc4 |
| Beg12/4nfml |
| B0383noc5 |
| K1320poc5 Cap11-20plamklc5 Sensore |

| |
|--|
| Capacitivo |
| B01cf12psc |
| B01g3010psc |
| B01g81no |
| B01en188no |
| B01qe8050noc4 |
| K15eg18psc |
| ?026 51??V6 Pnp-Nosensor |
| B03eg84nc |
| B01an5pov6 Sensore B5 Ap-Nav6 |
| K01e18poc5 |
| B02122psc5 |
| Sc120idl9ap0000-0100 Sic 40/Bs/100/Eap/9/Mp3a-6 Encoder |
| K01g32nc |
| Ocv81/600-Dis8 |
| B01122poc5 Switch B12/2pfamklc5 |
| Si0-63bz-720-Ea-9-Ma-6 Encoder + N618313 Connettore Parte Volante 7 Poli |
| B01g815no |
| B06e124poc5 Sensorbe12/737 4pfamklc5interruttore Prox |
| B01185poc3 |
| B50eg188a420 Induktiver Sensor Mit Analogausgang |
| Ocv81/Dnsc |
| B0181pcc3 |
| B01q1015po |
| B01q815pot25 |
| Drehgeber Sib-40-Bz-400-Sp-2-Ca-65s. Anhang Foto |
| B01185ncc5 |

| |
|--|
| K0132ncc5 |
| B04eg3035pc |
| FtsI Ocv88/D2pnscrm Pnp |
| B01e82pcc3 |
| B01185psc C3 Sensor |
| B18/5-0t |
| K14eg30nsc |
| K14eg22psc |
| B013010pcc5 |
| K14g30psc |
| B0382ncc5 |
| B01q815pot25v6 |
| B03qe8080ncc4 |
| B0482ncc5 |
| B02eg652no |
| B06e121poc5 |
| B01an10pcv6 |
| Ocv81/D1nscr Fotocellula |
| B02g6515pc |
| K01g32pc |
| B01qe8050nsc4 |
| Sc480iee65ea000-0360 Sic 63/Bz/360/Ea/6/Mr-15s |
| K01g18no |
| B02122poc5 |
| B01an3n0 |
| B50en187v03 |
| B04g653po |
| K0118nsc4 |
| B50e3015v010c5 |
| B04188ncc5 |

| |
|--|
| Si0-40-Bs-500-Ea-6-Cr-6 |
| B01qeo4020pscc5 |
| Prcm12-2 Dp |
| B01q815pot15v6 |
| B0181noc5 B8/1nfamklc5 Interruttore Prox |
| 7493548 Sensor B02122poc5 |
| B03653noc5 |
| B023010noc5 |
| B04eg654pc |
| K01g18p0 |
| B01q205nc |
| B01g122nc |
| Ss121iad22p0100-0050 Encoder |
| B01cf02po |
| K15eg22po |
| B04653pcc5 |
| B01an1po |
| B83e124pcc5 |
| Cg3010afaml |
| Ocv81/D1pn0 |
| B01an15pc |
| B01g3010no |
| Sfp-1111 Finecorsa Completi Serie Sfp-1 |
| B016515pov6 |
| B01122noc3 |
| K15eg34nsc |
| B01g81po |
| B0281pcv6 |
| B01eg188po |
| 7493548 |

| |
|---|
| Si4-40-Bz-300-Ea-2-Cr-65 Encoder |
| B04eg656po |
| K14g30nc |
| Ocv81 / Bp |
| B02eg3015nsc |
| A01f3.5-K2 |
| B01185nsc5 |
| B0383pcv6 |
| B12/2 |
| B01n3010nc |
| K15eg30pc |
| K15eg32po |
| B03652poc5 |
| K1320poc5 Sensore |
| B01eg124pc |
| V086-00/110/M13 Term. 4+4dgt - 3 Set 110vac |
| Ocv88/D2pnscm |
| C013010acc4 |
| B50122v010c5 Non-Contact Analogue Sensor |
| K15e32ncc5 |
| B01an63pcc5 |
| B02815pcc5 |
| B01e124noc3 |
| K15g30no |
| K15g18nsc |
| B03eg128nc |
| A16g81 07g23 |
| K01e30pscc4 |
| B026515poc5 |
| B01e124poc5 Sensor Be12/4pfamklc5 |

| |
|--|
| K01g50ac |
| B02651pov6 |
| K14g30ao |
| K13g20nsc |
| B01122pcc3 |
| Fov03pnncrv8 |
| B50eg3015v010 Selet Induktiv |
| B01an3pcv6 |
| B01185ncc3 |
| K01qe80pcc4 |
| B01an44nc |
| B03g653pc |
| K0122p0c5 Kapazitiver Sensor |
| B03eg128pc |
| B01n185po |
| Sic-40-Ms200-Eap-2r-8.E155 |
| B04652poc5 |
| Cmb 13/110/Mo |
| K15e32poc5 |
| B01an22ncc5 |
| B02e188ncc5 |
| K15eg18nsc |
| K01eg30ac |
| B01f5pc |
| K0118poc5 Cap11-18pfamklc5sensore Capacitivo |
| B03n188po |
| B01an100pc |
| Mb426pla Sensore |
| K01g50nc |
| Ocv81-D1psc4 |

| |
|--|
| B50eg3015v010 Teilnummern Induktivsensor |
| Beg13-5nfaml-L |
| C01n185ao Cn18/5afaml |
| B03eg84no |
| B0383poc3 |
| B50eg3015v010 Beg30/15ot/0- 10vinterruttore Prox |
| B01eg124nc Sensor |
| K01g22po |
| B04188noc5 |
| B01eg124no Sensorbeg12/4nfamkl |
| K01qeg80nc |
| K14eg18po |
| B04124noc5 |
| K13g20p0 Sensor |
| B00g185-Dis422b Sensorcable 3 M |
| B01122ncc3 |
| B04e656poc5 |
| B04eg86no |
| B03e86noc5 |
| EI40g2085/28p6x3fa.900 |
| B02g815po |
| B01122poc5 Sensorb12/2pfamklc5 |
| B02185pscc5 |
| B60122poc5 Sensor |
| B03e84noc5 |
| B01qe8050pc |
| Ocv81/D2pscr |
| B01eg652nc |
| K13g50nsc |

| |
|---|
| B03e86pcc3 |
| B50eg3015v010 Sensor |
| B02g81no |
| Mb526pfa Selet Sensor |
| Si0 63 Mz 720 Sp 2 Ma 8 |
| B01qe8050nc |
| B01n122psc |
| B043020noc5 |
| B03en128pc |
| B02651ncv6 |
| B0281noc5 |
| Siiv2500-Ac |
| B0382pov6 |
| B01f35po |
| Ocv81/Dpsc Kapazitiver Sensor |
| B01an63poc4 |
| Bq18/5pakl |
| K01qeg40no |
| B01g651pc |
| Sa-2-63-Gr12-4096-Eap-9-Hr-10 |
| B01an30pcc5 |
| B01e82ncc3 |
| B03e3035poc4 |
| B03e1816pcc5 |
| B0382ncv6 |
| Cn3010afaml |
| B03124noc5 |
| Ocv88/D2pnscrm |
| B03qe8080pcc4 |
| B01122pcc5 |
| 9851230 Selet Sensorcap11-20plamkl C5 |

| |
|--|
| 10-30vdc Pnp-No D=20mm |
| B01e124pssc5 Proximity Sensor |
| Mb526-Dis219 Sensor |
| B04e3035poc5 |
| C01qe8050acc4 |
| B026515pcv6 |
| K0130pcc5 |
| B04eg84pc |
| B01an44poc5 |
| B01q815nct14v6 |
| B01e652ncc5 |
| B0181ncc5 |
| B0281ncc5 |
| B02eg124pc |
| Bg81pfamkl |
| B03eg86pc |
| B12/2pfamkl |
| B04124pcc5 |
| K0130aoc5 |
| B02122pcc5 |
| B01g815nc |
| B03g82nc |
| B01e82pov6 |
| B04e84poc5 |
| C01cf22ac |
| B01eg652no |
| Si-0-563-Abz-250-Ea-9-Mr-8eu |
| B01e3015pcc5 |
| K01g30nc |
| Mb426pla Selet Sensor |
| Bg30/Cr1pfamkl Sensorentspricht: |

| |
|---|
| Bcr1g3010po |
| K1530ncc5 |
| B02eg124po |
| B04eg654nc |
| B03eg3035po |
| Si0 58 Bhz 2500 E2a 6 M1r 10 Ss Endlosregler |
| B04g652po |
| K01g50ao |
| B02185poc5 |
| B02185pcc5 |
| B04g124nc |
| B01122p0c5 |
| K14g30p0 Cap11-30pfapklensore Capacitivo |
| K13g20p0 Cap11-20plamkl Sensore Capacitivo |
| B01122poc5-L70 Induktiver Sensorb12/2pfamklc5 L=70interruttore Prox |
| K01qe80nsc4 |
| Bq81,5pakt140v6 |
| B01q815not35 |
| B01q815pot15 |
| B023010pcc5 |
| B02e124pcc5 |
| B04g6,53no Bg6,5/3nlamckl Selet Sensor |
| B01eg124 Po 10-30 |
| B02e652ncc5 |
| B0482pcc5 |
| K13g50psc |
| B03e1816ncc3 |
| B01qe8050nsc |

| |
|--|
| B01f5no |
| B0181noc5 |
| Ss12lid222q0000-0500 Siw 40/Bs/500/Sp/2/Cr-6 Encoder |
| B0382nov6 |
| B0383ncv6 |
| B03eg656pc |
| B01qm3010no |
| B03e654pcc5 |
| Ip 65 Sensor |
| K1320poc5 K1320poc5sensor Selet Kapazitiv |
| B01an10no Sensor |
| Stm13220 |
| Mb526pfav6m-Dis219 Mb526-Dis219 M5 Ts Sn=0,8mm Pnp No C.Pur Nr 250mm+conn. M8 R2.0.1 10/1/18 |
| K14e32ncc5 |
| K01g32psc |
| N618316f/Pur C7p502-Kpuconnettore |
| B00g-185 Dis 422 Valve |
| K14e22nscc5 |
| B03qeo4040nsc |
| B01an22poc5t40ms Sensor B22 Ap-Nac5 T=40ms |
| B01an30po |
| C01cf24ao |
| B03e3035pcc4 |
| B50eg188a420 Beg18/09oc/4- 20mainterruttore Prox |
| B03qo4025nsc |
| Ocv81/Dnno |
| B01g651po |

| |
|---|
| K01eg50nsc |
| B01g3010po |
| B01e82ncc5 |
| B01n3010nsc |
| B01q8040ncc4 |
| B01en188nsc |
| B02815noc5 |
| K0130poc5 Fotosensor Cap11-30pfamklc5 |
| B185pfamklta |
| B04e654ncv6 |
| B02eg3015nc |
| B50g184v010 |
| B01eg124no Sensor |
| B0181p0c5 |
| B03eg1816po |
| B01cf14nc |
| B01an22pc |
| B01an63noc5 |
| B04652ncc5 |
| B03e128ncc5 |
| K0118poc5 |
| B033020poc5 Sensor B30/20pfamklc5 |
| B03652pcv6 |
| B03e656pcv6 |
| K01g32nsc |
| Selet B50e189v010c5 Sensor |
| K14eg32nsc |
| K14g18po |
| K1430nscc5 |

| |
|--|
| B06e124poc5 / Sensor Induktiv |
| B03e86pcc5 |
| K15e30pcc5 |
| B01q815not35v6 |
| B03g3020po |
| K0122ncc5 |
| B02e82pcv6 |
| Be128pfamklc5I56 |
| B50eg188a420 Sensor Selet Induktiv |
| K14g18po Sensor |
| B01an100no |
| Ocv81/Cnnc |
| B01an3po |
| K0130poc5 Fotosensor Typ K0130poc5 |
| B01q815nct25v6 |
| B01n122nc |
| B01g651no |
| 14g50psc Sensor |
| B01g3010pc |
| Sct5 |
| B0281nov6 |
| B01n185nc |
| B03g124nc |
| B01an22nc |
| K01eg50psc |
| B04eg86nc |
| B01an22poc5 Sensorb22 Ap-Nac5 |
| B01an100nc |
| B02eg188pc |
| B01e82poc5 |

| |
|--|
| B043020pcc5 |
| K15e32acc5 |
| B02g6515po |
| B50eg3015v010 Interruttore Proxbeg30/15ot/0-10v |
| Ocv81/600-Dis8 Fotocellula M18 Sn=60- 160mm 13,5-30vcc Out 0-10v Conn. M12 Rev 1.0 |
| B06e124poc5 Be12/4pfamklc5 737interruttore Prox |
| B03qeo4040pscc5 |
| B02e652pcc5 |
| B01e188ncc3 |
| B02eg188po |
| B03qe8080pc |
| B01an3no Sensore B3 An-Na |
| B02eg82po |
| B03e84poc3 |
| K14e32aoc5 |
| B02e82pcc5 |
| C01en188ao |
| B01cf22psc |
| B02651nov6 |
| K01eg18nc |
| B01an5noc5 |
| K14e22ncc5 |
| B01f3.5nc |
| B03e128ncc3 |
| B50e189vo10c5 |
| B01g815po |
| B02e188pcc5 |
| K01g50po Sensor |

| | |
|---|---------------------------|
| Sit-50-B2-360-Ea-2-C10a-8 | Please see attached photo |
| B04652pcc5 | |
| B03eg654po | |
| B50e189a010c5 | |
| B01cf12po | |
| B02g81,5po-Sp101 Bg8/1,5pfamckl Cavo Pur 4mt Interruttore Prox | |
| B03e84pcc5 | |
| K14e22poc5 Sensor Selet Kapazitiv | |
| B04653noc5 | |
| B03e84ncc3 | |
| B026,51pov6 Sensor | |
| B02e124pscc5 | |
| B04e656pcc5 | |
| K15eg32psc | |
| K14e30ncc5 | |
| K01g22psc | |
| K0130ncc5 | |
| N629311/Pm V80500/Kfl Selet Sensor | |
| B01651noc5 | |
| C10qe04020ao | |
| K01qe80noc4 | |
| B04eg656nc | |
| B03en128no | |
| B01e124pscc5 Kontaktloser Positionsschalter | |
| K15eg18po | |
| B02815poc5 | |
| B01g122no | |
| B01qe8050no | |
| B04g83no | |
| | |

[K14e22poc5 Pnp No Capacitive Sensors:](#)

[B02g122no](#)

[B02g651no](#)

[B01e652pcv6](#)

[B01an10no Sensore B10 An-Na](#)

[C01cf24ac](#)

[B80eg124no](#)

[C01g122ao](#)

[B03652pcc5](#)

[B0181nov6](#)

[C01e124acc5](#)

[K15eg34psc](#)

[B01122pscc3](#)

[B01an22pcv6](#)

[B04652noc5](#)

[Cq04020aal](#)

[B01eg124no](#)

[C01q8040ac](#)

[B01f5po Sensore Bf5pakl](#)

[B01g185no](#)

[Ocv81/D2pscrmc5](#)

[B01an22pcc5](#)

[B04e654nov6](#)

[B03652ncv6](#)

[B02e82nov6](#)

[B03n3020nc](#)

[Ocv81/Bpno](#)

[B01an44no](#)

[B50e3015v010c5 Be30/15ot/0-10vc5](#)

[B03188noc5](#)

[K01eg30ao](#)

| |
|--|
| B08g810 |
| B01cf14nsc |
| K15e32pcc5 |
| B01en188nc |
| B03qeo4035pscc5 |
| B01g185nc |
| B03g653nc |
| Ocv88/Cpns |
| C01qeo4020asc |
| Mb526pfav6 |
| K14g18nc |
| B02651pcv6 |
| B01an15ncc5 |
| B04eg1816pc |
| K15eg34pc |
| B01an30pov6 |
| B01an63nc |
| B01e188noc3 |
| B01651pcc5 |
| B01eg124po |
| B03e84nov6 |
| C01qe8050ac |
| Si-1-40-Bs-100-Ocp-2-C5r-6 |
| B50eg3015v010 Beg30/15ot/0-10v |
| C01eg3015ao |
| B01eg652po |
| B01qo4015nscc4 |
| B0383noc3 |
| K14eg18nc |
| K15e22pcc5 |

| |
|---|
| K0122noc5 |
| B03e656poc5 |
| B03eg86nc |
| C01qeo4020ascc4 |
| Sic-40-Ms200-Eap-2r-8.E155 Encoder |
| B03e654pcv6 |
| K14eg50psc |
| B03n124no |
| B04eg128po |
| K1320ncc5 |
| B01g185po |
| Sm450idl95e0000-1000 Sim 63/Bs/1000/Eap/9/Mr-10 Encoder |
| B03g652po |
| B50eg3015v010 Teilnummern Induktiver |
| B03e86ncv6 |
| K01g18nc |
| B01an15po |
| B01651nov6 |
| B06122poc5 |
| Beg188pfamkl |
| B06e124poc5 Sensor |
| B01en188po |
| K13g50ac |
| K15eg30psc |
| B04e656nov6 |
| K15eg34no |
| B03e656noc5 |
| Bell8/2nnpn |
| B03g124po |
| B01en3015pc |

| |
|---|
| B02eg124no |
| B04e1816pcc5 |
| B02g3010po |
| B033020poc4 |
| B0181pov6 |
| B01e652pov6 |
| B01en3015no |
| ?14?22???5 Sensor |
| K13g20po Sensor Cap11-20plamkl |
| C01e124acc3 |
| B04e84ncc5 |
| K01g32ao |
| K15e32aoc5 |
| Das Sensorelement K1320poc5 |
| B01an1pov6 |
| B02185noc5 |
| B01cf24no |
| Cg30cr1afxml |
| B03e86poc3 |
| Sihe 58/Bs/1000/Eap/2/Mr-10 Encoder |
| B01an10poc5 |
| B04e86pov6 |
| Bg122pfaml |
| B06 Om155 Po |
| B03124ncc3 |
| B03g652pc |
| B01q8040pc |
| B01e188pcc5 |
| B01an15pov6 |
| B01en124nsc |
| B0383pcc3 |

| |
|---|
| B01cf22nsc |
| N618225a/C L70500connettorem12 Straight Connector, 5 Meters Of Cable |
| C013010acc5 |
| Das Sensorelement B01122poc5 |
| B01815noc3 |
| B02g81,5po-Sp101 Inductive Sensor |
| B01qm185nc |
| B01an15nc |
| B01an22pov6t300ms Sensorb22 Ap- Nav6 T=300ms |
| Si0-40-Bs-1024-Sn-2-Ca-6 Sensor Selet |
| K15eg32ac |
| B026,51pov6 B026,51pov6 / Sensor Induktiv |
| B01g6515no |
| B01an44noc4 |
| K14g30p0 |
| B04e128pcc5 |
| Ocv81/600-Dis8 Fotocellula M18 Sn=60- 160mm 13,5-30vccout 0-10v Conn. M12 Rev 1.0 |
| Sic 40 Bs 100 Eap 9 Mp3a 6s |
| B03g188nc |
| B023010poc5 |
| B02g185pc |
| C01g185a0 |
| B04e86poc5 |
| B04eg84no |
| B01cf22po |
| B01q205no |
| K01eg18nsc |

| |
|---|
| B01an10nov6 |
| Ocv81dpnoc5 |
| B02eg124nc Beg12/4nfcmkkl |
| B01cf02nc |
| K1322noc5 |
| N618314/Cei C70500connettoem12 Angled Connector, 5 Meters Of Cable |
| B02g185nc |
| K14g30psc Cap41-30pfpklensore Capacitivo |
| B04eg3035no |
| Ocv81cpno |
| K01g22nc |
| B0383pcv6 B8/3pfcmkvl6 Selet Sensor |
| Sc480iee65ea000-0360 Sic 63/Bz/360/Ea/6/Mr-15s Encoder |
| B03qo4025pscc5 |
| K0132nsc5 |
| B01q815pct14v6 |
| B04g653pc |
| C01e3015aoc4 |
| S1-C-40-Bs-20-Eap-9-Mp3a-6 |
| Sic-63-Abs-1000-Ea-6-Cr-10 Encoder |
| Mb626pfa Selet Sensor |
| K14eg50no |
| K15eg18pc |
| B03n124pc |
| B03eg86po-Kpu Sensor |
| B02e652noc5 |
| B01an3pcc5 |
| K15e30noc5 |
| K0132ncc4 |

| | |
|--|--|
| B03e654ncc5 | |
| B02g6515no | |
| B03e84pcv6 | |
| B01eg124po Beg12/4pfamkl | |
| B01q815pot14 | |
| B01q205psc | |
| B026515ncc5 | |
| B01an30noc5 | |
| B50e3015v010c5 Be30/15ot/0-10vc5interruttore Prox | |
| K1320p0c5 | Selet CAP11-20PLAMKLC5 sensore capacitivo 85365019 - IT - 0,1 kg |
| B03e128pcc5 | |
| B01q205pc | |
| B01an100noc4 | |
| B04e656ncc5 | |
| B01815ncv6 | |
| A01g102-L40tp | |
| K01g18po Cap11-18pfamkl Selet Sensor | |
| B50e3015v010c5 Be30/15ot/0-10vc5 Interruttore Prox | |
| B03e3035ncc4 | |
| B03g124pc Sensorbg12/4pfcmkl | |
| C01e3015acc5 | |
| Ss120idf71s0000-1024 Si0 40/Bs/1024/Cl/7/Ca-6encoder | |
| C01qe8050aoc4 | |
| K15eg34ac | |
| K15g30ao | |
| B04e86ncc5 | |
| K14eg22nc | |
| B01q815pct15 | |

| |
|---|
| B01185pcc3 |
| Ocv91/D1psrcm Sensor |
| K13g20po |
| B01an63po Sensor Pnp No |
| K14e22poc5 |
| B03qo4025psc |
| K01g30no |
| B02eg652pc |
| B01n3010pc |
| B03124noc3 |
| B01e124pcc3 |
| K14g18psc |
| B01e3015pscc5 |
| Ocv88/D2pnscr |
| K0118poc5 Cap11-18pfamklc5 Sensore Capacitivo |
| K1320p0c5 Kapazitiver Sensor |
| B01651pcv6 |
| K01g18psc |
| Ocv 81 |
| B0382pcc3 |
| B01g6515po |
| B01an15poc5 |
| K13g32po Proximity Switch |
| B03e1816noc5 |
| B01an5ncv6 |
| B01an3nc |
| B01185psc C3 Proximity Sensor |
| B04124poc5 |
| C01eg124ac |
| B03g82po |

| |
|--|
| B023010ncc5 |
| B02e188pscc5 |
| B02651noc5 |
| B06122poc5 Sensor |
| B01q815not14v6 |
| K01g50nsc |
| K13g22no |
| K14g18po Capacitive Sensor Cap11-18pfapkl |
| C01f10ac |
| Bo281pov6 |
| B50eg188a420 Sensor 4-20ma |
| K01qe80pscc4 |
| K01g50po Sensorcap11-50pfamkl Sensore Capacitivo |
| B0382noc3 |
| K0132acc4 |
| B01q815pct24 |
| B01q8040nsc |
| K14eg32ao |
| B01q8040no |
| B03g653po |
| B02e82pov6 |
| K14g30pc |
| K14e22pscc5 |
| B0181noc3 |
| B01qeo4020nsc5 |
| B01eg124nsc |
| B01eg82pc |
| Koig30nc Sensor |
| B03124pcc3 |
| B01q185no |

| | |
|---|-------------|
| B01q815not25v6 | |
| K15e22pscc5 | |
| B03eg86n0 | |
| B01122poc5 Sensor B12/2pfamklc5 | |
| B03en1816po | |
| B01e3015ncc5 | |
| C01n185ao | |
| B01n122nsc | |
| B01815pcc5 | |
| B04eg1816nc | |
| B03qe8080po | |
| K13g20po-Sp122 | Belt Sensor |
| B016515pcv6 | |
| B01n185psc Bn18/5pfscmklinterruttore Prox | |
| B01an3noc5 | |
| B01an100poc5 Sensore B100 Ap-Nac5 | |
| B03qe8080poc4 | |
| K15eg32nsc | |
| B01cf22no | |
| B01n185nsc Bn18/5nfscmklinterruttore Prox | |
| K01eg18psc | |
| B01e82pcv6 | |
| B02g81po | |
| C01e188acc3 | |
| B0482pcv6 | |
| K14g18no | |
| K14g30ac | |
| B01an44pcc4 | |
| B02eg1188no | |

| |
|---|
| B01q815not34v6 |
| B01651poc5 |
| B04eg654po |
| B02g185nsc |
| K01eg50ac |
| B0281POV6 |
| B016515poc5 |
| K15e22poc5 |
| B01qm3010nsc |
| B03eg656no |
| B01an10ncc5 |
| B04e84pov6 |
| C9p502c |
| Das Sensorelement B0281pov6 |
| B03en128po |
| Bn185pfamkl |
| B01f5po Sensor Sensore Bf5pakl |
| B01q815pct24v6 |
| B01eg124nc |
| B03g188no Sensor |
| Ct124/Sc1/24vdc |
| Bg3515nfcml |
| B02eg124psc |
| B04g124po |
| B18/5pfamckl-C5 |
| C01185aoc3 |
| Ocv81 |
| B01e124p0c5 |
| B01e124poc5 Be12/4pfamklc5 |
| B00g185-Dis422 Proximity M18 Ts Sn=5mm Npn No Tubo Ix Cavo Pvc 5m |

| |
|--|
| Rev.0.2 3/9/14 |
| Osv18/Do Pn Or Die Pumpe Unkompliziert H-1/1.2 |
| Cn185afcml |
| B03e656nov6 |
| B01e3015pcc4 |
| B03qeo4035psc |
| B0281poc5 |
| B01e188nsc3 |
| B50eg188a420 |
| K0130aoc4 |
| K14eg32nc |
| B01e124poc5 Sensorbe12/4pfamklc5 |
| A16g122 / Namur 100 ; |
| K1430pscc5 |
| B04g3020no |
| K0118noc5 |
| B03e84ncv6 |
| B01an1ncc5 |
| B02eg188psc |
| C01e3015acc4 |
| B01cf24psc |
| B01185pscc3 Sensor |
| B03qo4025nsc4 |
| B01e124poc5 Sensor |
| B02g122nsc |
| B01cf22pc |
| B50122v010c5 |
| Bcr1g3010po |
| B01f35pc |
| B016515ncv6 |

| |
|--|
| B01e124pscc5 Sensor Induktiv |
| C01g3010ac |
| B01an22ncv6 |
| B50eg124v010 |
| Cf4n060 Cf4n060connetto |
| B01an30pov6t300m |
| B02g3010pc |
| B01cf14pc |
| K01eg30nsc |
| B01185noc5 |
| B04e656pcv6 |
| B0181pcc5 |
| B031810poc5 |
| K01g22pc |
| B01qo4015nsc |
| B01an1pcv6 |
| Bcr1g3010po Bg30/Cr1pfamkl Interruttore Prox |
| Ocv81dpno |
| B01n3010po |
| B01an100poc4 |
| B013010pscc4 |
| B02g651po |
| B04g652nc |
| K15eg32ao |
| B02e124ncc5 |
| K14eg50po |
| B016515noc5 |
| B01e82nov6 |
| K01e30noc4 |
| B013010noc4 |

| |
|--|
| B30/10nfamklc4interruttore Prox |
| B0281pcc5 |
| B01e124poc3 |
| B01g3010nsc |
| B02815ncv6 |
| B013010noc4 |
| K15eg32pc |
| B50eg188a420 Beg18/09oc/4-20ma |
| B03eg84pc |
| B01qeo4020psc |
| K0118poc5 Capacitive Level Sensor Pnp No, 10-30 Vdc, 200ma |
| K01e18nsc5 |
| B01q815nct24v6 |
| 9903815 |
| B03en3035po |
| B03n3020no |
| K0122pcc5 |
| B0382noc5 |
| B01qm155po |
| K14g18pc |
| K0132pscc5 |
| Bo281pov6 Bo281pov6 Sensor Selet Induktiv |
| K1320nsc5 |
| B01q8040pscc4 |
| Bg3010pfamkl |
| Aog122 |
| B01q815nct15 |
| K15eg22pc |
| B0181ncv6 |
| B033020pcc4 |

| |
|---|
| B04eg84po |
| B01q815not15 |
| B02eg652nc |
| K1430ncc5 |
| B01an63po Pnp |
| B50e189vo10c5 Sensore |
| Cap1130nfam |
| B01qe8050psc |
| B0482noc5 |
| K1320poc5 Cap11-20plamklc5 Selet Sensor |
| B06e124poc5 Sensorbe12/737 4pfamklc5 |
| ?50eg3015v010 Clamp / Spindle Monitoring Sensor |
| C01n185ao Cn18/5afamInterruttore Prox |
| B01e188ncc5 |
| B03e654noc5 |
| B03e86pcv6 |
| Ocv81/Cpnoc5 |
| K14eg22po |
| B03n188no |
| C01f10ao |
| B03e654poc5 |
| B04g82po |
| K01e30ncc5 |
| B01e188pscc3 |
| Ag12-2-L60 - Perforated Disc - Lochscheibe |
| B60122poc5 |
| K15e22ncc5 |
| |

| |
|---|
| K13g20po Cap11-20plamkl Sensore |
| Capacitivo |
| K01e18pscc5 |
| B01an15pov6 Inductive Sensor |
| 54993 |
| B01an22poc5 |
| K0130poc5 Sensor |
| K0122pscc5 |
| B01185noc5 B18/5nfamklc5 Interruttore |
| Prox |
| B50e189v010c5 |
| Zj4-M12mn-Dpa-5m |
| B0382pcv6 |
| Mb526-Dis351 Proximity Diam.5mm Ts |
| 0,8mm Pnp No Ixc.Pur 200mm+conn.M8 |
| R0.5 |
| 50e189v010c5 Be18/09ot/0-10vc5 Selet |
| Sensor |
| A01an1 Sensore A 1 An |
| Mb526-Dis172b Sensore Disegno 172b |
| K01e30nscc5 |
| C01q122ac |
| B06e124poc5 Induktiver Sensor |
| K0130noc5 Sensor |
| 930870 |
| K1320pscc5 |
| Si-1-40-Ms20-Ocp-2c5r |
| K01qe80ncc4 |
| B01eg188nsc |
| B03eg3035pc |
| B02eg3015po |
| B03g652nc |
| B01q815nct14 |
| |

| |
|---|
| B01an100ncc5 |
| B01an22poc5 B22 Ap-Nac5 |
| K0130poc5 |
| B01q815pot35v6 |
| B04g652pc |
| K13g20po Cap11-20plamklsensore Capacitivo |
| Bo33020p0c5 Sensor |
| B01qeo4020nscc4 |
| B01q1015no |
| B01an30poc5 |
| B03652noc5 |
| K14e30noc5 |
| B02eg124nsc |
| B02g815nc |
| C01en188ac |
| K1320pcc5 |
| B04e3035ncc5 |
| K15eg22no |
| K14eg22nsc |
| B01f3,5nc |
| B01e124pcc5 |
| B03653pcv6 |
| B033020noc4 |
| B01q815pot24 |
| B04e654pcc5 |
| İnduktiv B50eg188a420 Mit Analogausgang |
| B04eg128nc |
| K14e22poc5 Sensor |
| Cq04015aalc4 |
| B04e654poc5 |

| |
|--|
| B01qm185pc |
| Cap6130afam |
| C01185acc3 |
| B01an63no |
| Das Sensorelement B50e187v03c5 |
| B02815nov6 |
| B01an1pc |
| B026515ncv6 |
| K15eg22nc |
| B06e124poc5 Be12/4pfamklc5 737 |
| B0281pov6 |
| K15e32pscc5 |
| B04652nov6 |
| B50EG188A420 |
| B02eg82pc |
| Ocv88/D1pnscr |
| B01an30ncv6 |
| B04eg86pc |