



Serto

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Serto** Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Serto T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	Aıklama
1/8" - 6 Mm Npt	Plastiknippel
4 Mm Npt	Plastiknippel
8 Mm Npt	Plastiknippel
10 Mm Npt	Plastiknippel
12 Mm Npt	Plastiknippel
VALF (REGULATİNG VALVE)	SO NV01C21-PTFE SONV01C21-8-8
SO NV 41C21EB-12-3/I	Fine regulator angle valve with screw-in thread Seal: NBR / PTFE Material: brass CW617N
SO NV 41A40E-6-1/8	Material: 028.1800.100 Regulating angle valve with transition nipple SO 40040 Seal: NBR / PTFE Material: brass CW617N
016.0010.030	
016.0010.080	
016.0010.100	
016.0010.120	
016.0010.120 (pack x50)	
016.0012.100	

[016.0014.140 SO 40001-8-6](#)

[016.0015.110](#)

[016.0015.140](#)

[016.0030.110 \(pack x100\)](#)

[016.0030.112](#)

[016.0030.140](#)

[016.0030.190](#)

[016.0030.235](#)

[016.0030.620](#)

[016.0070.040 SO 40007-1/4](#)

[016.0210.100](#)

[016.0210.120 \(pack x50\)](#)

[016.0214.140](#)

[016.0214.190](#)

[016.0301.100](#)

[018.0520.140](#)

[018.1101.082](#)

[018.1101.270 SO 41121-10-R1/4](#)

[018.1101.280 \(pack x20\)](#)

[018.1101.390 \(pack x10\)](#)

[018.1102.100](#)

[018.1141.100](#)

[018.1141.100 SO 41124-6-1/4](#)

[018.1141.100 SO 41124-6-1/8](#)

[018.1171.534](#)

[018.1201.180](#)

[018.2101.285](#)

[018.2201.285](#)

[018.2620.083](#)

[018.2620.100](#)

[018.3000.060 SO 43021-6](#)

[018.3000.100](#)

[018.3000.140](#)

[028.0500.060 SO NV 41C21](#)

[028.0500.080](#)

[028.3000.060](#)

[028.3000.120 SO CV 43A21-12](#)

[036.0030.110](#)

[036.0030.240](#)

[038.2401.160](#)

[038.2600.060 SO 82621-6-A6](#)

[048.1600.100 SO NV 81A21EB-6-1.8](#)

[048.1700.100](#)

[053.0301.100](#)

[056.0015.190](#)

[056.0031.080](#)

[056.0063.260](#)

[056.0210.080](#)

[056.0301.170](#)

[056.031.110](#)

[056.04.01.110](#)

[056.1601.390](#)

[058.1020.120](#)

[058.1101.140](#)

[058.1101.270](#)

[058.1101.380](#)

[058.1171.280](#)

[058.1171.285](#)

[058.1400.060 SO 51429-6](#)

[058.1500.060](#)

[058.1500.060 SO 51521-6](#)

[058.1800.580](#)

[058.2101.380](#)

[058.2102.380](#)

[058.3201.380](#)

[068.0001.040](#)

[068.0020.060](#)

[068.3010.100](#)

[088.3010.080](#)

[108.1800.480](#)

[126.0014.110](#)

126.1681.100
128.1000.060
128.1000.080
128.1000.120
128.1101.060
128.1101.100
128.1101.110
128.1101.125
128.1101.160
128.1101.280
128.1101.285
128.1101.400
128.1101.410
128.1101.566
128.1102.110
128.1161.110
128.1161.120
128.1161.185
128.1161.270
128.1161.285
128.1161.400
128.1171.120
128.1171.185
128.1171.280
128.1171.285
128.1201.125
128.1201.185
128.1201.285
128.1500.060
128.1800.140
128.1800.225
128.2000.060
128.2000.080
128.2000.120
128.2000.122
128.2401.100

128.2401.170
128.2401.270
128.2600.045
128.2600.060
128.2600.080
128.2700.060
128.3000.060
128.3000.080
128.3000.122
128.3000.160
128.3004.107
138.1600.100
148.1010.060
148.1010.060 (SO NV 22A21-6)
148.1010.080
148.1010.120
148.3010.080
148.6010.060
166.1681.100
166.1681.160
168.1000.060
168.1000.080
168.1101.100
168.1101.170
168.1161.100
168.1161.160
168.2000.122
168.2600.060
168.2600.080
168.3000.060
168.3600.060
168.7600.100
216.0013.060
216.0013.080
216.0013.100

[216.0013.200](#)

[216.0205.200](#)

[246.1141.100](#)

[248.1101.285](#)

[248.1102.170](#)

[248.1201.285](#)

[248.1500.100](#)

[248.2301.285](#)

[248.2401.082](#)

[248.2401.100](#)

[248.2401.160](#)

[248.2600.060](#)

[248.2600.080](#)

[248.2600.100](#)

[248.2600.120](#)

[248.2600.140](#)

[248.2600.150](#)

[248.2700.100](#)

[258.3000.080](#)

[258.7200.060](#)

[40001-6 D](#)

[420.0200.105](#)

[420.0210.105](#)

[420.0350.105](#)

[420.0405.105](#)

[431.0350.000](#)

[450.1006.200.15](#)

[450.1006.300.15](#)

[462](#)

[496.5100.166](#)

[499.0000.000](#)

[8-1/4](#)

[BRSERTO12](#)

[R904217060](#)

[SO 20001-10](#)

SO 21121-6-1/4 (128.1101.110)
SO 21121-6-1/8
SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)
SO 22421-6-1/4 (128.2401.110)
SO 40001
SO 40001-10 (016.0010.100)
SO 40001-12* (016.0010.120)
SO 40001-18 (016.0010.180)
SO 40001-8* (016.0010.080)
SO 40002-15
SO 40003-10-8 (016.0030.190)
SO 40003-12-10 (016.0030.240)
SO 40003-18-16 (016.0030.620)
SO 40003-6-4
SO 40003-6-4 (016.0030.110)
SO 40003-8-6 (016.0030.140)
SO 40005?15?3/4 (1x20)
SO 41124-15-1/2 OR
SO 50003-8-5
SO 51021-6 (058.1020.060)
SO 51121-6-1/4
SO 51521-6
SO 80021-6
SO 81121-15-1/2 (038.1101.534)
SO 81121-6-1/4
SO 81221-6-1/4
SO 81221-6-1/8
SO 81600-A6-1/8
SO 83021-6
SO 84021-6
SO CV 43A21-6-6
SO NV 22A21E-6
SO NV 22A21EB-6-1/4
SO NV 51A00-1/4
SO NV 51A21E-6
SO20020-6

SO21121-4-1/8 128.1101.060	
SO52021-10	
SO53021-10 ,T	
SOL 51021-6	
SOL 51124-8-1/4	
SOL 51124-8-1/4 OR	
SOL-51521-6.	
S-PHN4-G1/4 i	
S-PHN4-M12X1	
TAC.850.0000	
TAD.5110.106	
THK.478.5012	
TR71	
YBD.OH99.0040	
YBD.SEE.0011	
YBD.SEE.0012	
YEA.610.0005	
SO 51221-8-1/8	058.1201.160 Straight female fitting material : stainless steel 1.4571/316Ti
SO 21121-6-1/4	PVDF
Serto A	
SO NV 41A21-4	028.0000.040 control valve Gasket: NBR/PTFE Material: Brass CW617N
016.0210.040	SO 40021-4 valve connection Material: Brass CW617N
1/4 "	
M12x1,5	
056.0014.190	SO 50001-10-8 Clamping ring reduced Material: Stainless steel 1.4571/316Ti
SS304	DN10 NPT 1/4" THDM G3/4 Hexagonal Nipple with THDM
DAD.5124.224	NPT 1/4" THDM G1/2" THDF SERTO AD A50 – 1/2-1/4 NPT
016.0200.060	SO 40020-6 Connection nut Material: Brass CW617N SCIP No.: ea77c829-0de0-4e5d-8752-2e42f3d541b1
016.0010.060	SO 40001-6 * Clamping ring Material: Brass CW617N SCIP No.: 6e24e9ef-0e24-4057-90ce-5f4989141c18
018.1540.220	SO 41524-22 Straight bulkhead fitting Maximum length 16 mm Material: Brass CW617N SCIP No.: a81ffe25-d99e-4ee0-887c-ef7fe37830f2
016.0500.760	SO 40503-A22-19 Hose nozzle Material: Brass CW617N
018.2600.220	SO 42621-22-A22 Adjustment angle Material: Brass CW617N SCIP No.: 1b9bd268-f94c-41fe-ba58-62797c7e0582

SO 50503-A6-4	056.0500.110 Hose nozzle Material: stainless steel 1.4571/316Ti Customs tariff number 73072910
058.1171.380	SO 51124-12-1/4 OR Straight screw-in fitting with Conovor O-ring seal (FKM) Material: stainless steel 1.4571/316Ti
056.0010.120	SO 50001-12 Clamping ring Material: stainless steel 1.4571/316Ti
018.2401.100	SO 42421-6-1/8 angle screw-in fitting Material: Brass CW617N
450 1006 300	
058 2000 080	
058 2401 170	
058 1101 170	
016 0412 224	
016.0411.048 Nipel Br 1/2 X 1/8	
So Nv 51a21e-6 Ventil	
038.2600.060 So 82621-6- A6einstellwinkelwerkstoff: Messing Cw617n, Chemisch Vernickelt	
036.0200.150	
Sol 51124-8-1/4 Or Gerade Einschraubverschraubungmit Conovor O- Ringabdichtung (Fkm)	
168.1102.270	
So 22621-4-?6 Überwurfwinkel 4 Mm	
So 31624-A8-1/8 Or 166.1681.160 Fiting	
058.3610.061 So 53621-A6-6.35- 6.35einstellbare L-Verschraubungwerkstoff Edelstahl 1.4571/316ti	
2x70955 (018.2700.120 / So 42721-12)	
016.0030.112 Messing M + Messing Gstutzhulse	
2.481.101.110	
018.2401.534 So 42421-15-1/2	
246.1101.380	
So 6372-20	
018.1101.082 Gerade Einschraubverschraubungso 41121-5-1/8	
So 6372-6 Ring	
416.2388.060	
058.1153.011 (So 51124-1,5-M8x1 D)	
So 22421-16/13 X 1/2npt	
018.2201.390	
So 6372-10 Ring	

416.2388.060 Kit Unionso 40231-6 Sae / 1,00verpackungseinheit - 100 St.
028.0000.063
So21121-4-1/8 128.1101.060 So21121-4-1/8 128.1101.060 Male Adaptor Union
018.1141.100 So 41124-6-1/8gerade Einschraubverschraubungmit Dichtkantewerkstoff: Messing Cw617n
So 33621-6-A6-6 168.3600.060 Fiting
So 21021-12 Straight Pvd Connector
056.0210.080 Nut So 50021-8
2x77881
128.1161.110 So 21124-6-1/4gerade Einschraubverschraubung,Mit Dichtkante Werkstoff: Pvd
056.0200.020 (So 50020-2)
So 31121-6 X 1/4npt
So 22621-6-?6 Uberwurfwinkel 6 Mm
036.0030.140
P/N: 028.0500.100 Type: So Nv 41c21-10 (Pack X10)
So 40003-8-6
So 31121-6 X 1/8
P/N: 028.0000.100 Type: So Nv 41a21-10 (Pack X10)
028.0500.120
126.1681.100 So21624-A6-1/8
048,1600,100 So Nv 81a21eb-6-1.8 Messing M, Regulier-Eckventil
421.1555.103
018.1020.060
1.4408/1.4401/Ptfe, No:R-299-10
So 31121-12/9 X 3/8
So 22021-6
So 51121 10x1/4
216.0013.060 So 6372-6
128.1201.185 So 21221-8-1/2gerade Aufsraubverschraubung
018.3000.150
058.1101.270 Gerade Einschraubverschraubung So 51121-10-1

So 31124-8-1/8 168.1161.160 Fiting
So 32421-12/9 X 1/4npt
258.3000.080 Ventil So Cv 03a21-8
P/N: 068.0020.100 Type: So Nv 51a21e-10 (Pack X10)
P/N: 128.1101.280 Type: So 21121-10-3/8
216.0013.100 So 6372-10
246.0010.080
128.1101.060 Adapter So 21121-4-1/8
So Nv 22a21-6 Ventil 6 Mm
018.2600.150 So 42621-15-A15
016.0411.048
So 22621-8-?8 Uberwurfwinkel 8 Mm
So 31121-10/7 X 1/4npt
056.0063.260 Hexagon Nut So 50006-M16x1
056.0210.080 Mutter Art: So 50021-8
So 51121 12x3/8
128.2401.170 Ecke PvdF "serto" So 22421-8-1/4
028.2100.170
21121-4 1/8
018.2620.083 Fitting So 42625-8-A10
2x76815
2x71460 (016.0311.228 / Ad Fa 40-1/2-1/2)
2x75290 (336.3280.080 / Co T 223-R/1 S)
S06241-3/4 ? 1 Stahl, Reduziernippel
420.0350.105 Ldpe 10/8x1 W, 50m
So21124-8-1/4
431.0300.000 PtfE 8/6x1, 50mrolle A 50m Naturwerkstoff: PtfE
So 22621-8-?8 Uberwurfwinkel 8 Mm
056.0063.260 Sechskantmutter Typ: So 50006- M16x1
056.0401.110 So 500040-6- 1/4ubergangsnippelwerkstoff: Edelstahl 1.4571/316ti
So 31124-6-1/8 168.1161.100 Fiting
036.0030.110 So 80003-6-4
430.0300.003

So Nv 22a21-8 Ventil I8 Mm
018.1020.120 So 41021-12messing M, Gerade Verschraubung
018.1171.534 So 41124-15-1/2 Or
016.0010.060 So 40001-6klemmringwerkstoff: Messing Cw617n
056.0012.013 (So 50001-2-1,5 D)
So 6372-8 Ring
018.2700.060
So 22621-6-?6 Uberwurfwinkel 6 Mm
So Nv 22a21-8 Ventil 8mm
So 02421-6,35-1/8 Npt
128.1171.285 Adapter PvdF So 21124-10-1/2 Or
128.1171.120 Adapter So 21124-6-3/8 Or
Hose1sq 1/4 - So1/4-8-M12x1 - So1/4-8-M12x1 - 750mm
So21121-6-1/4 128.1101.110 So21121-6-1/4 128.1101.110 Male Adaptor Union
So Nv 22a21-8 Ventil 8 Mm
So Nv 41a30e-6,35-3/8
018.1101.532 So 41121-15-3/8
So 22621-4-?6 Uberwurfwinkel 4 Mm
038.1020.080
058.3600.067 So 53621-6.35-A6-6.35einstellbare T-Verschraubungwerkstoff Edelstahl 1.4571/316ti
058.2600.100
2.481.101.100
0.68.0020.060 So Nv 51a21e-6regulier-Eckventildichtung: Ptfewerkstoff: Wdwlstahl 1.4571/316ti
So 31021-8 168.1000.080 Fiting
So Nv 51a00-1/4 Ventil
2.481.101.180
216.0013.080 So 6372-8
128.1171.280 Adapter PvdF So 21124-10-3/8 Or
2x74238
246.1141.100 So 01104-1/8-1/8doppelnippel Gmit Dichtkantewerkstoff: Messing Cw617n

421.1300.105 So 22021-8 Pvd Angle
036.0200.060 So 80020- 6anschlussmutterwerkstoff: Messing Cw617n, Chemisch Vernickelt
126.0014.110 So20001-6-4 Redklemmring
So 31121-6-1/8
036.0200.080
088.3010.080 Sol Cv 53b21-8
So 23021-6 (128.3000.060)
018.1141.185 Verbindung Direkte Verschraubung Mit Innengewinde G3/8" So 41221-8-3/8
128.1101.160 So 21121-8-1/8 Gerade Einschraubverschraubungwerkstoff Pvd
So 22621-6-?6 Uberwurfwinkel 6 Mm
036.0010.080
036.0010.150
So 22621-4-?6 Uberwurfwinkel 4 Mm
058.3000.100
018.2620.100 Fitting So 42625-10-A10
108.1800.480 So 21821-A16/13-12pvd, Reduktionsverschraubung
018.1020.120
248.2401.100 So 02421-6-1/8winkel- Einschraubverschraubungwerkstoff Messing Cw617n
016.0030.110
S0 6331-25-1 Stahl, Verschraubung Mit Einschraubnippel
128.1161.120 So 21124-6-3/8gerade Einschraubverschraubung Mit Dichtkante Werkstoff: Pvd
So 6374-20
246.0200.170
016.0070.020
036.0301.100 So 80030-6-1/8
068.0020.060 So Nv 51a21e-6regulier- Eckventillichtung Ptfewerkstoff: Edelstahl 1.4571/316ti
036.0030.430
So 32621-6 A6á;

[Ybd.See.0011 Einohrschelle Mit Montiertem
Einlagering Ac See 9,1 10,08 \(11.3\)
So 22621-6-76 Uberwurfwinkel 6 Mm](#)

[So 47321-6](#)

[038.1101.170](#)

[078.1141.170](#)

[048.1700.100 So Nv 81a30e-6-1/8cv Messing
M,Reeguliereckventil Mit
Uebergangsmuffesonderanferigung](#)

[Sol 51124-8-1/4 Gerade
Einschraubverschraubungmit Conovor O-
Ringabdichtung \(Fkm\)](#)

[058.1500.060 Fittingso 51521-6](#)

[So Nv 22a21-6 Ventil 6mm](#)

[2x29947](#)

[058.3000.080 T-Piece So 53021-8](#)

[So 23021-8](#)

[128.1201.125 So 21221-6-1/2gerade
Aufschraubverschraubung](#)

[018.3201.580](#)

[52011520 Three-Way Ball Valve Dn15](#)

[So 31121-12/9 - 1/4](#)

[So20001-8](#)

[2x76692 \(018.1101.380 / So 41121-12-1/4\)](#)

[So 31121 12/9 1/4](#)

[128.2600.080 So 22621-8-A8einstellwinkel
Werkstoff: Pvdf](#)

[So 31121-10 X 1/4npt](#)

[So 21221-6-1/2](#)

[So 31121-8-1/4](#)

[148.1010.080 So Nv 22a21-
8reguliertildichtung: Ptfe Fda-Konform
Werkstoff: Pvdf](#)

[018.1201.180 Verbindung Direkte
Verschraubung Mit Innengewinde G3/8" So
41221-8-3/8](#)

[058.1020.020 \(So 51021-2\)](#)

[So 22021-12 Pvdf Angle](#)

[So 50003-10-8](#)

[128.2600.080 So 22621-8-
A8einstellwinkelwerkstoff: Pvdf](#)

[So 23021-16/13](#)

So 31121-8 X 1/4npt
So 33021-6 168.3000.060 Fiting
So Cv 23b21-8 Valve
058.1020.100
P/N: 028.0000.120 Type: So Nv 41a21-12 (Pack X5)
P/N: 028.0500.120 Type: So Nv 41c21-12 (Pack X5)
So 31121-6-1/8 168.1101.100 Fiting
2x73654
128.2600.045 So 22621-4-A6einstellwinkel Werkstoff: PvdF
128.1101.566 So 21121-16/13-1/2gerade Einschraubverschraubung
So20001-10
So 01524-8
So 23021-6
058.2000.063 So52021- 6.35winkelverschraubungwerkstoff Edelstahl 1.4571/316ti
058.1500.100
2x77880
So 01521-8
2x73155 (258.7100.120 / So Nv 01a21-12)
128.1101.566 So 21121-16/13-1/2gerade Einschraubverschraubung Werkstoff: PvdF
128.1800.140 So 21821-A8-6reduktions- Einstellverschraubungwerkstoff: PvdF
So40001-4 D
Ybd.See.0012 Einohrschelle Mit Montiertem Einlagering Ac See-10,3 - 12,3 (12.8)
016.0401.170
128.2600.060 So 22621-6-A6einstellwinkel Werkstoff: PvdF
90ã39; Fiting Connector 1/8 Dia 6 Mm
Yea.510.1021
So 51221 10x3/8
So 22621-8-?8 Uberwurfwinkel 8 Mm
So 32621-6-A6 168.2600.060 Fiting
2x19525 (018.2000.120 / So 42021-12)

058.2000.100
128.1101.100 So 21121-6-1/8gerade Einschraubverschraubungwerkstoff PvdF
128.1201.125 So 21221-6-1/2gerade Aufschraubverschraubung Werkstoff: PvdF
420.0210.105 Ldpe 6,35/4,35x1 W, 100m
018.1141.185
2.481.101.280
018.3004.422
038.2600.060 So 82621-6-A6 Einstellwinkel
So 21124-6-1/4
52011280 Three-Way Ball Valve Dn15
Ptfe Pn-15 8/6x1 Rohr
So 21121-4 X 1/8npt
So 21021-8 Straight PvdF Connector
So 21821-A16-12 Reduktor 16-12 Mm
So 30001-10
So 40002-8
2x19922
431.0200.000
So 32621-8-A8 168.2600.080 Fiting
So Nv 41a21-8-8
2x72158 (018.2600.120 / So 42621-12-A12)
So 22021-6 Winkel 6 Mm
So 31624-A6-1/8 Or 166.1681.100 Fiting
431.0605.000 Ptfe 16/13x1.5, 50mrolle 50m Ten Naturwerkstoff: Ptfe
So 40003-6-4 016.0030.110messing M + Messing G, Stutzhulse
078.1171.170
058.3000.080
128.1102.110 So 21121-6-1/4 Nptgerade Einschraubverschraubung Npt Werkstoff: PvdF
So 21124-8-1/2
So 31121-10/7-1/4
So 22621-4-?6 Uberwurfwinkel 4 Mm
So 31021-6 168.1000.060 Fittings
Thk.478.5012 So Bv 48a00 1\4mini- Kugelhahnmit Innengewindedichtung Nbr/Ptfewerkstoff Messing Cw617n

431.0605.000
R-299-10
038.1171.170
128.3000.160 So 23021-16/13t-Verschraubung Werkstoff: Pvdf
So 21121-6-1/4npt Adapter 6x1/4npt Hp
128.1101.060 So21121-4-1/8gerade Einschraubverschraubung
Ptfe Pn-10 16/13x1,5 Rohr
So 21121-16/13 X 1/2npt
248.2401.160 Winkel-Einschraubverschraubung
056.0301.100
So 02721-8
138.1600.100 So Nv 31a21eb-6-1/8regulier- Eckventimit Einschraubgewindedichtung Nbrwerkstoff Pa6.6
So 31021-6 168.1000.060 Fiting
128.1800.225 So 21821 -A12-8reduktions- Einstellverschraubung Werkstoff: Pvdf
So 500001-10-8 Fix
So 21121-16-1/2
Ptfe Pn-23 6/4x1 Rohr
128.1161.185 So 21124-8-1/2gerade Einschraubverschraubung Mit Dichtkante Werkstoff: Pvdf
068.3010.120
So 21124-6-3/8
128.1161.110 So 21124-6-1/4gerade Einschraubverschraubung Mit Dichtkante Werkstoff: Pvdf
So 21821-A12-8 Reduktor 12-8 Mm
2x70953 (018.3000.120 / So 43021-12)
2x40642 (018.2401.380 / So 42421-12-1/4)
So 51121 12x1/4
128.2000.080 So 22021-8winkelverschraubung Werkstoff: Pvdf
So 22021-8 Winkel 8 Mm
1sq 1/4 - So1/4-8-M12x1 - So1/4-8-M12x1 — 750mm Hose Connection
018.2201.532
148.1010.060 So Nv 22a21-

6reguliertildichtung: Ptfedfa-konform Werkstoff: Pvd
So 21821-A8-6 Reduktor 8-6 Mm
248.2401.060 2.93 Fitting So 02421-4-1/8
036.0030.240 So 80003-12-10
2x75291 (334.3060.080 / Co Ka 222-G1/2 N)
128.3000.060 So 23021-6t-Verschraubung Werkstoff: Pvd
431.0300.000
128.2000.060 So 22021-6winkelverschraubung Werkstoff: Pvd
128.3000.080 So 23021-8t-Verschraubung Werkstoff: Pvd
499.0000.000 Hose1sq 1/4 - So1/4-8-M12x1 - So1/4-8-M12x1 - 750mm