

## Techflex

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Techflex** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Techflex T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Fin0.25bk#</a>	4251286910507 Insultherm FI 6.4mm black Bulk pool 30.5m
<a href="#">SLN1.50NT#B</a>	Silica Sleeve 38.1 mm natural Silicon fabric heat protection hose Bulk pool 30.5 m
<a href="#">SLN3.00NT#B</a>	Silica Sleeve 76.2 mm natural Silicon fabric heat protection hose Bulk pool 30.5 m
<a href="#">SLN4.00NT#B</a>	Silica Sleeve 101.6 mm natural Silicon fabric heat protection hose Bulk pool 30.5 m
<a href="#">Flexo Stainless Steel XC (SSL0.25SV) / 100 m</a>	1/4"
<a href="#">Flexo Stainless Steel XC (SSL0.38SV) / 100 m</a>	3/8"
<a href="#">Tinned Copper (MBN0.25SV) 100 m</a>	1/4"
<a href="#">Tinned Copper (MBN0.38SV) 100 m</a>	3/8"
<a href="#">Flexo Stainless Steel XC (SSL0.25SV)</a>	1/4" 100m

<a href="#">Flexo® Stainless Steel XC (SSL0.38SV)</a>	3/8" 100m
<a href="#">Tinned Copper (MBN0.25SV)</a>	1/4" 100m
<a href="#">Tinned Copper (MBN0.38SV)</a>	3/8" 100m
<a href="#">Dwg6.00bk (7,6 M)</a>	
<a href="#">Dwt6.00bk (7,6 M)</a>	
<a href="#">Dwg6.00bk (22,9 M)</a>	
<a href="#">F6n0.25bk</a>	
<a href="#">F6n2.00bk - Roll 50,00ã39; (15,24 M)</a>	
<a href="#">Dwn6.00bk</a>	
<a href="#">F6n0.38</a>	
<a href="#">Dwn6.00bk (45,7 M)</a>	
<a href="#">Hsg-00-Vw</a>	
<a href="#">F6w0.50bk75 (Length 22,86 M)</a>	
<a href="#">F6n0.50bk</a>	
<a href="#">M2053-12-233-C</a>	
<a href="#">Ptn0.13bk</a>	
<a href="#">Dwt6.00bk (45,7 M)</a>	
<a href="#">Ptn0.25bk</a>	
<a href="#">F6n1.50bk25 - Roll 25,00ã39; (7,62 M)</a>	
<a href="#">F6n0.13bk</a>	
<a href="#">F6n1.50bk - Roll 75,00ã39; (22,86 M)</a>	
<a href="#">F6n0.38bk75 - Roll 75,00ã39; (22,86 M)</a>	
<a href="#">Frn0.25tb (304,8 Meter)</a>	
<a href="#">F6n0.75bk50 - Roll 50,00ã39; (15,24 M)</a>	
<a href="#">F6n1.00bk50 - Roll 50,00ã39; (15,24 M)</a>	
<a href="#">F6n2.00bk</a>	
<a href="#">F6n1.25bk</a>	
<a href="#">F6n2.00bk25 - Roll 25,00ã39; (7,62 M)</a>	
<a href="#">Hkb0.00wh</a>	
<a href="#">Inn0.25or</a>	
<a href="#">F6w0.50bk (Length 91,44 M)</a>	

<a href="#">Ptn0.38bk</a>
<a href="#">F6n1.00bk</a>
<a href="#">F6n0.50bk75 - Roll 75,00ã39; (22,86 M)</a>
<a href="#">Dwn8.00bk (15,2 M)</a>
<a href="#">F6n0.38bk</a>
<a href="#">Frn0.13tb</a>
<a href="#">F6w0.50bk150 (Length 45,72 M)</a>
<a href="#">F6n0.75bk</a>
<a href="#">F6n0.13bk Self Wrap</a>