

## Weller

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Weller** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Weller T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| ¼r¼n  | A¼ıklama |
|---|----------|
| <a href="#">T0052503199 (T0052503199N)   WELLER</a> |          |
| <a href="#">697,00</a>                              |          |
| <a href="#">CTO00789</a>                            |          |
| <a href="#">CTO01315</a>                            |          |
| <a href="#">CTO02135</a>                            |          |
| <a href="#">T0051301399</a>                         |          |
| <a href="#">T0053266699</a>                         |          |
| <a href="#">Tb100eu</a>                             |          |
| <a href="#">Dx 113 Hm Saugduse</a>                  |          |
| <a href="#">Wtcp-S</a>                              |          |
| <a href="#">Dx112</a>                               |          |

|   |
|---|
| <a href="#">21011005</a>  |
| <a href="#">Wfe-2-Kit2</a>  |
| <a href="#">6140</a>  |
| <a href="#">T2</a>  |
| <a href="#">54445599</a>  |
| <a href="#">T0054463299 (Rt 12ms 25;)</a>   |
| <a href="#">0058732868</a>  |
| <a href="#">Wsp80 0058744710</a>  |
| <a href="#">53641099</a>  |
| <a href="#">6150</a>  |
| <a href="#">Zm9000</a>  |
| <a href="#">E7sa Pinzette Ergonomisch</a>   |
| <a href="#">Wfe-P</a>   |
| <a href="#">40whk30eu Brandmal- Und Hobbykit</a>  |
| <a href="#">Wta 50</a>  |
| <a href="#">54451399</a>  |
| <a href="#">Lt H Lotspitze 0,8mm</a>  |
| <a href="#">T0053422699 Wx 2021 Set</a>   |
| <a href="#">9200uc-3 Power: 100 Watts Voltage: 230 V, 50 Hz Weight: 1236 G Warm-Up Time: 7 Sec</a>                      |
| <a href="#">3003996 Electric Soldering Iron</a>   |
| <a href="#">440-1-Pzdx Bit Hex Drive Insert</a>   |
| <a href="#">Lt-Ax Width 1,6mm</a>   |
| <a href="#">Cable For 250twin</a>   |
| <a href="#">Iron Type Lt-1</a>  |
| <a href="#">Tcp 24 Voltage: 24 V Power: 50 W Switching Temperature: 5 = 260 ; C 6 = 310 ; C 7 = 370 ; C 8 = 425 ; C</a> |
| <a href="#">51302899 (Ma1724)</a>   |
| <a href="#">6110</a>  |
| <a href="#">Wpb1 (Ma6394)</a>   |
|   |

|   |
|---|
| <a href="#">Dx 114 Saugduse</a>                 |
| <a href="#">6130</a>                            |
| <a href="#">Dx 115 Saugduse</a>                 |
| <a href="#">53276699</a>                        |
| <a href="#">Wsp 80</a>                          |
| <a href="#">P/N: T0053293699n Type: Wsm1c</a>   |
| <a href="#">Lt 1sc Lotspitze 0,4x0,15mm</a>     |
| <a href="#">440-2-Pzdx Bit Hex Drive Insert</a> |
| <a href="#">Lt-O Rundform 0,8mm</a>             |
| <a href="#">Iron Type Lt-H</a>                  |
| <a href="#">Pyropen Refill</a>                  |
| <a href="#">Lt A Lotspitze 1,6mm</a>            |
| <a href="#">40ps200a</a>                        |
| <a href="#">440-3-Pzdx Bit Hex Drive Insert</a> |
| <a href="#">Rt3</a>                             |
| <a href="#">53642199</a>                        |
| <a href="#">Lt 1 (54440100)</a>                 |
| <a href="#">921z</a>                            |
| <a href="#">Wsp 150</a>                         |
| <a href="#">440-Tx-09x Bit Hex Drive Insert</a> |
| <a href="#">Lt 1</a>                            |
| <a href="#">Et-A</a>                            |
| <a href="#">440-Tx-06x Bit Hex Drive Insert</a> |
| <a href="#">P1k</a>                             |
| <a href="#">T0052921799 (Wxmp Ms Set)</a>       |
| <a href="#">54448499</a>                        |
| <a href="#">440-Tx-05x Bit Hex Drive Insert</a> |
| <a href="#">440-Tx-10x Bit Hex Drive Insert</a> |
| <a href="#">Wr 2000er</a>                       |
| <a href="#">Wp80</a>                            |
| <a href="#">0058735002</a>                      |

|  |
|--|
| <a href="#">Wtcp51</a>   |
| <a href="#">(F-Sw 32) 51383199 (Ma1619)</a>                                |
| <a href="#">0058732870</a>   |
| <a href="#">440-4-Pzdx Bit Hex Drive Insert</a>                            |
| <a href="#">52052641099</a>  |
| <a href="#">Wsd81</a>  |
| <a href="#">Wsw Sac M1 1,6mm (Ma1722)</a>                                  |
| <a href="#">54440100</a>   |
| <a href="#">Hapn-1</a>   |
| <a href="#">Wh 40</a>  |
| <a href="#">(F-Sw 32) 51383199 (Ma1619) Electronic Flux 100ml Typ 113a</a> |
| <a href="#">05-Uc Gun Soldering Iron 250w</a>                              |
| <a href="#">440-Tx-08x Bit Hex Drive Insert</a>                            |
| <a href="#">Wsta-3</a>   |
| <a href="#">0054440799</a>   |
| <a href="#">440-Tx-07x Bit Hex Drive Insert</a>                            |
| <a href="#">54003499</a>   |
| <a href="#">Wsf 81d5</a>   |
| <a href="#">05 C</a>   |
| <a href="#">Wx 1011</a>  |
| <a href="#">Tcp24v50w-Pt-B7</a>  |
| <a href="#">Et-H</a>   |
| <a href="#">Wsf 81d8</a>   |
| <a href="#">Wd1000m-Kit</a>  |
| <a href="#">Ws81 (101-949)</a>   |
| <a href="#">05 C Soldering Gun</a>   |
| <a href="#">54443699</a>   |
| <a href="#">Wsw Sac M1 1,0mm (Ma1721)</a>                                  |
| <a href="#">Feinstaubfilter F7 Zs2/E+wfe/P (3) Ers.</a>                    |
| <a href="#">Hot Air Station Wr 2000a</a>                                   |

[Lt Hx Lotspitze 0,8mm](#)

[Tinner Tip Tip-T \(Ma3286\)](#)

[7250](#)

[51605999](#)

[Bp860ceu](#)

[Wta-1](#)

[7135](#)